

Makita



MASCHINEN

25

AKKU	10
Akku-Bandfeile	89
Akku-Bandsäge	37, 94
Akku-Bandschleifer	37
Akku-Baustrahler	46, 105
Akku-Betonverdichter	44, 98, 129
Akku-Blechscherer	96
Akku-Bluetooth Lautsprecher	48
Akku-Bohrhammer	26, 27, 76, 77, 132
Akku-Bohrschrauber	24, 25, 70, 71, 130, 131
Akku-Diamantschneider	97
Akku-Drahtbindemaschine	97
Akku-Drehmomentschrauber	80, 81
Akku-Erdbohrer	57, 112
Akku-Exzentrerschleifer	40, 90
Akku-Faserzementschere	96
Akku-Fettpresse	98
Akku-Flachdübelfräse	89
Akku-Flächenstrahler	104
Akku-Gebläse	45, 62, 99, 118, 119, 128, 129
Akku-Geradschleifer	94
Akku-Gewindestangenschneider	97
Akku-Grasschere	117
Akku-Handkreissäge	32, 33, 85
Akku-Heckenschere	60, 61, 114, 115
Akku-Heckenschneider	116
Akku-Heißluftgebläse	102
Akku-Hobel	36, 91
Akku-Hochdruckreiniger	57, 126
Akku-Hochentaster	60, 117
Akku-Impulsschrauber	78
Akku-Kabelschneider	75
Akku-Kaffeemaschine	106
Akku-Kapp und Gehrungssäge	34, 84
Akku-Kartuschenpresse	98, 133
Akku-Kehrmaschine	53
Akku-Kettensäge	58, 59, 120, 121
Akku-Knabber	9, 95
Akku-Kompressor	45, 99, 133
Akku-Kühl- & Wärmebox	55
Akku-Lampe	47, 48, 104, 105, 133
Akku-Langhalsschleifer	89
Akku-Leichtmeisselhammer	78
Akku-Magazin-Schrauber	79
Akku-Mähroboter	128
Akku-Meisselhammer	28
Akku-Metall-Handkreissäge	37, 94
Akku-Mikrowelle	54
Akku-Mitteldruckreiniger	126
Akku-Moniereisenschneider	97
Akku-Motorsense	64, 65, 127
Akku-Multifunktionsantrieb	63, 113
Akku-Multifunktionsfräse	36, 88
Akku-Multimaterialschneider	93
Akku-Multi-Tool	36, 89, 132
Akku-Nagler	100
Akku-Nietzange	95
Akku-Pendelhub-Stichsäge	86
Akku-Polierschleifer	37, 91, 133
Akku-Radio	48, 49, 103
Akku-Rasenmäher	56, 110, 111
Akku-Rasentrimmer	122, 123

Akku-Ratschenschlüssel	78, 132
Akku-Reb/Astschere	116, 133
Akku-Reciprosäge	32, 87
Akku-Rotationsschneider	88
Akku-Rucksack	127
Akku-Rucksackgebläse	128, 129
Akku-Rucksacksprüher	62
Akku-Rührgerät	43, 98
Akku-Saugroboter	107
Akku-Schlagbohrschrauber	25, 72, 73, 130, 131
Akku-Schlagschrauber	29, 30, 31, 80, 9, 131, 135
Akku-Schnellbauschrauber	79
Akku-Schubkarre	124, 125
Akku-Schwingschleifer	40, 90
Akku-Spezialset LXT	68, 69
Akku-Spezialset XGT	24
Akku-Sprüher	126
Akku-Stabbohrschrauber	135
Akku-Stableuchte	47, 104
Akku-Stanze	43, 97
Akku-Staubsauger	50, 51, 52, 107-109
Akku-Stauchkopfnagler	45, 100, 101
Akku-Stemmhammer	28
Akku-Stichsäge	35
Akku-Stiftnagler	44, 101
Akku-Tacker	62, 84, 101
Akku-Tauchsäge	35, 83
Akku-Thermoshirt	106
Akku-Trennschleifer	42, 43, 95
Akku-Trockenbausäge	88
Akku-Vakuumpumpe	102
Akku-Ventilator	54, 106
Akku-Vertikutierer	57
Akku-Wasserkocher	54, 106
Akku-Winkel-Schlagschrauber	78
Akku-Winkelbohrmaschine	24, 74, 132
Akku-Winkelschleifer	38, 39, 92, 93
Stromwandler	127
LASER	136
Kreuzlinien - Nivellier - Laser	136, 137
Laser-Distanzmessgerät	137
Akku-Multi-Linienlaser	136
Akku-Wandscanner	137
BOHR- & STEMMHÄMMER	138
Bohrhammer	138 - 141
Leichtmeisselhammer	143
Stemmhammer	142, 143
BOHREN	143
Bohrmaschine	144
Diamantbohrmaschine	145
Rührgerät	145
Schlagbohrmaschine	144
Winkelbohrmaschine	145
SCHRAUBEN	146
Elektronik-Schrauber	147
Schlagschrauber	146

TRENNEN	148
Blechscherer	154
Diamantschneider	155
Knabber	154
Mauernutfräse	155
Metall-Handkreissäge	153
Metall-Trennsäge	153
Trennschleifmaschine	153
Winkelschleifer	148, 149, 150, 151, 152, 153
SCHLEIFEN & POLIEREN	156
Bandfeile	161
Bandschleifer	160
Betonschleifer	163
Bürstenschleifer	159
Exzentrerschleifer	158, 159
Faust-Schwingschleifer	157, 158
Geradschleifer	161, 162
Polierschleifer	156
Rotationsschleifer	156
Schwingschleifer	157
HOBELN	164
Balkenhobel	165
Dickenhobel	165
Falzhobel	164
Zimmermannshobel	165
SÄGEN	166
Bandsäge	173
Handkreissäge	172
Kapp- und Gehrungssäge	166-169
Kettenstemmer	171
Multi-Tool	166
Pendelhub-Stichsäge	171
Reciprosäge	173
Tauchsäge	173
Tischkreissäge	169
FRÄSEN	174
Einhandfräse	175
Nutfräse	175
Oberfräse	174, 175
Plattenfräse	175
DRUCKLUFT	175
Stauchkopfnagler	175
STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE	176
Absauggerät	176, 177, 178
Heißluftgebläse	179
OUTDOOR Elektrisch	180
Hochdruckreiniger	180
Kettensäge	181
Tauchpumpe	181
DIVERSES	182

1	165	C	175	DDF489	70	DLM432	111
1806B	165	CA5000XJ	175	DDG460	112	DLM463	111
1911B	165	CE001G	43	DDG461	112	DLM465	110
		CE002G	42	DF001G	24	DLM536	110
		CE003G	42	DF002G	25	DLM537	110
		CE004G	42	DF012D	135	DLS111	84
2012NB	165	CF001G	54	DF032D	131	DLS211	84
2712	169	CF002G	54	DF332D	130	DLS600	84
		CF003G	54	DF333D	130	DLX3093TJ	69
		CG100D	133	DFN350	101	DLX3116TJ	69
		CL001G	52	DFR550	79	DLX5066TJ	69
4100KB	155	CL002G	52	DFR551	79	DLX5085TX1	69
4131	153	CL003G	52	DFS250	79	DLX6046	68
4329	171	CL117FD	135	DFS452	79	DLX6092T	68
4350FCTJ	171	CP100D	133	DG001G	57	DLX7019TX1	68
4351CTJ	171	CS002G	37	DG002G	57	DMC300	93
		CW001G	55	DGA511	93	DML805	105
		CW002G	55	DGA513	92	DML807	105
		CW003G	55	DGA514	92	DML808	105
		CW004G	55	DGA517	92	DML809	105
				DGA519	93	DML811	105
				DGA900	92	DML812	105
				DGD800	94	DML814	104
				DGP180	98	DML815	105
				DHG180	102	DML816X	105
				DHG181	102	DML817	104
				DHK180	78	DML818	104
				DHP453	73	DMP180	99
				DHP458	72	DMP181	99
				DHP482	73	DMR055	103
				DHP484	72	DMR056	103
				DHP485	73	DMR057	103
				DHP486	72	DMR116	103
				DHP487	73	DMR301	103
				DHP489	72	DP4003K	145
				DHR171	76	DP4011	144
				DHR183	76	DP4021	144
				DHR202	76	DP4700	144
				DHR241	76	DPB183	94
				DHR243	76	DPJ180	89
				DHR280	77	DPO600	91
				DHR283	77	DPP200	97
				DHR400	77	DPT353	101
				DCF301	106	DHS661	85
				DCG180	98	DHS680	85
				DCL180	109	DHS782	85
				DCL181F	109	DHS900	85
				DCL184	107	DHW080	126
				DCL281F	109	DHW180	126
				DCL284F	109	DJN161	95
				DCL286F	109	DJR183	87
				DCM501	106	DJR186	87
				DCO181	88	DJR187	87
				DCS553	94	DJR189	87
				DCU180	125	DJR360	87
				DCU601	124	DJS101	96
				DCU602	124	DJS131	96
				DCU603	124	DJS200	96
				DCU604	125	DJS800	96
				DCU605	125	DJV180	86
				DCX201	106	DJV181	86
				DDA350	74	DJV182	86
				DDA351	74	DJV184	86
				DDA460	74	DJV185	86
				DDF453	71	DK0053G	148
				DDF458	70	DK0128G601	24
				DDF482	71	DK0154G602	24
				DDF484	70	DKP180	91
				DDF485	71	DKP181	91
				DDF486	70	DKT360	106
				DDF487	71	DLM330	111
						DLM382	80

XGT 40V max	22
AKKU	10
LXT 18 V	66
CXT 12 V	130
LASER	136
BOHR- / STEMMHÄMMER	138
BOHREN	144
SCHRAUBEN	146
TRENNEN	148
SCHLEIFEN & POLIEREN	156
HOBELN	164
SÄGEN	166
FRÄSEN	174
DRUCKLUFT	175
STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE	176
OUTDOOR ELEKTRISCH	180
DIVERSES	182

DTW700	80	FS6300R	147	HP2071J	144	LB1200F	173	PF1100	181	UB004C	128
DTW701	80			HR001G	26	LC1230N	153	PF1110	181	UC002G	59
DTW1001	80	G		HR002G	26	LD030P	137	PJ7000J	175	UC011G	59
DTW1002	80			HR003G	26	LD050P	137	PM001G	62	UC012G	59
DTWA260	80	GA005G	39	HR004G	27	LD080PI	137	PO6000C	156	UC015G	59
DUA200	117	GA013G	39	HR005G	26	LF1000	169	PP001G	43	UC016G	59
DUA300	117	GA023G	39	HR006G	26	LH1040	169	PT001G	44	UC022G	58
DUA301	117	GA026G	39	HR007G	27	LH1201FL	168	PV001G	37	UC023G	58
DUB184	118	GA029G	38	HR009G	27	LM001G	56	PV301D	133	UC025G	58
DUB185	118	GA032G	38	HR010G	26	LM002G	56			UC026G	58
DUB186	119	GA035G	38	HR166D	132	LM003G	56			UC4041A	181
DUB187	119	GA036G	38	HR2630T	141	LM004G	56	R		UC4051AX1	181
DUB362	119	GA038G	38	HR2631FT	141	LS002G	34	RM350D	134	UH005G	61
DUB363	118	GA041G	39	HR2670	141	LS003G	34	RP001G	36	UH006G	61
DUC101	121	GA047G	39	HR2810	141	LS004G	34	RP0900	175	UH007G	61
DUC150	121	GA050G	38	HR2811FT	140	LS0714LN	167	RP1111CJ	174	UH014G	61
DUC254	121	GA4530R	153	HR3012FCWJ	140	LS0816F	168	RP1803FX07	174	UH021G	61
DUC256	120	GA5030R	153	HR3210C	140	LS1018LN	167	RP2303FC07	174	UN001G	60
DUC306	120	GA5040C01	152	HR4002	139	LS1019L	167	RS001G	32	UP100D	133
DUC353	120	GA5041C01	152	HR4003C	139	LS1110F	168	RS002G	32	UR002G	65
DUC355	120	GA5090X01	151	HR4013C	138	LS1219L	166	RT001G	36	UR003G	65
DUH506	115	GA5091X01	150	HR4501C	139	LS1440N	168	RT0702C	175	UR006G	64
DUH507	115	GA5092X01	151	HR4511C	138	LW1400	153			UR007G	65
DUH523	115	GA5093X01	151	HR5202C	139			S		UR012G	64
DUH601	114	GA5095X01	152	HR5212C	138			SA7000C	156	UR013G	64
DUH602	114	GA5100	150	HS004G	33	M		SG150	155	UR016G	65
DUH606	114	GA9020	149	HS009G	33	ML001G	47	SG1251J	155	UR101C	128
DUH607	115	GA9020RF	149	HS011G	33	ML002G	47	SK105D	137	UR201C	128
DUH751	114	GA9050R	149	HS012G	33	ML003G	46	SK105GD	137	UT001G	43
DUM111	117	GA9070X1	148	HS0600	172	ML005G	46	SK106D	136	UT1200	145
DUN461W	116	GA9080FX1	148	HS6601	173	ML006G	47	SK106GD	136	UT1600	145
DUN500W	116	GD0601	162	HS7611J	172	ML007G	47	SK312GD	136	UV001G	57
DUP180	116	GD0603	162	HW001G	57	ML009G	46	SK700GD	136	UX01G	63
DUP362	116	GD0800C	161	HW140	180	ML010G	46	SP001G	35		
DUR189	123	GD0801C	162	HW151	180	ML011G	48	SP6000	173	V	
DUR190U	122	GD0810C	161	HW1300	180	ML012G	47			VC003GL	51
DUR191U	122					ML107	133			VC006GM	51
DUR192L	123	H		J		MLT100N	169	T		VC008G	50
DUR193	123	HG5030K	179	JN1601	154	MP001G	45	TD001G	29	VC009G	50
DUR368A	122	HG6030K	179	JN3201J	154	MP100D	133	TD002G	29	VC010G	51
DUR369A	122	HG6031VK	179	JR001G	32	MR001G	49	TD003G	29	VC011G	50
DUS054	126	HG6530VK	179	JR002G	32	MR002G	49	TD022D	135	VC012G	50
DUS108	126	HG6531CK	179	JR3051TK	173	MR003G	49	TD111D	131	VC2000L	178
DUS158	126	HK0500	143	JR3070CT	173	MR004G	49	TM001G	36	VC2012L	177
DUT130	98	HK1820	143	JS1000	154	MR006G	49	TM30D	132	VC2512L	178
DUX18	113	HM001G	28	JS1601	154	MR007G	49	TM3010CX5J	166	VC3011L	177
DUX60	113	HM002G	28	JS1602	154	MR009G	48	TW001G	30	VC3012L	177
DVC150L	108	HM004G	28	JS3201J	154	MR010G	48	TW002G	30	VC3012M	176
DVC155L	108	HM0070C	143	JV001G	35	MR014G	48	TW004G	31	VC3211HX1	178
DVC157L	108	HM0871C	143	JV002G	35	MW001G	54	TW007G	30	VC4210L	176
DVC261	108	HM1111C	143	JV0600K	171			TW010G	31	VC4210M	176
DVC660	108	HM1205C	143			N		TW161D	131	VR001C	129
DVC750L	107	HM1213C	142			N5900B	172	TW0350	146	VR001GZ	44
DVC157L	108	HM0871C	143	K				TW1000	146	VR002C	129
DVP180	102	HM1214C	142	KP001G	36	P				VR003C	129
DVP181	102	HM1317C	142	KP312S	165	PB002G	37	U		VR004C	129
DVR450	98	HM1511	142	KP0800	164	PC5000C	163	UA003G	60	VS001G	53
DWD181	137	HP001G	25	KP0810	164	PC5010C	163	UA004G	60		
DWR180	78	HP002G	25	KP0810C	164	PDC01	127	UB001C	129		
		HP332D	130	KT001G	54	PDC1200	127	UB001G	62		
F		HP333D	131			PDC1500	127	UB002C	129		
FN001G	44	HP1641K	144	L		PF1010	181	UB003C	128		
FS4000	147	HP2051HJ	144							WR100D	132

XGT 40V max	22
AKKU	LXT 18 V 66
	CXT 12 V 130
LASER	136
BOHR- / STEMMHÄMMER	138
BOHREN	144
SCHRAUBEN	146
TRENNEN	148
SCHLEIFEN & POLIEREN	156
HOBELN	164
SÄGEN	166
FRÄSEN	174
DRUCKLUFT	175
STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE	176
OUTDOOR ELEKTRISCH	180
DIVERSES	182

Ersatzteilzeichnungen und Betriebsanleitungen sind auf www.makita.at im Bereich SERVICE zu finden.

Reparaturservice
Mit einem schnellen, unkomplizierten Reparaturservice und zügiger Lieferung sorgen wir dafür, dass Sie Ihre Maschine so schnell wie möglich wieder einsetzen können. Und weil wir wissen, wie langlebig unsere Produkte sind, hält unser Ersatzteilservice auch Jahre nach dem Produktionsende eines Modells die passenden Ersatzteile auf Lager. Damit Sie sich noch lange, nachdem sie es gekauft haben, auf ihr Werkzeug verlassen können.

Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Makita Österreich ist auch in den sozialen Netzwerken vertreten. Schließen Sie sich mehr als 55.000 Fans an, um die Arbeit der Makita Werkzeug GmbH tagesaktuell zu verfolgen, daran teilzuhaben und aktuelle Informationen so schnell wie möglich zu erhalten.

@makita.austria @Makita Österreich @makita.austria Makita Werkzeuge Österreich

LEGENDENSYMBOLLE

	Anlaufstrombegrenzung		Gehrungsschnitte 45° LR		Rechts- / Linkslauf
	Anti-Vibration		Gehrungsschnitte L 45° R 5°		Rücklauf-Funktion
	Antistatik-Schlauch		Klettverschluss		Rutschkupplung
	Auto-Dekompression		Konstantelektronik		Safety-Matic Kettenbremse
	Auto-Kettenschmierung		Laserlinie		Schnellspannbohrfutter
	Dekompressionsventile		LED Arbeitslicht		Schuss-Stop
	Drehbarer Schlauchanschluss		Mechanisches 2-Gang Getriebe		geeignet für SDS-MAX
	Drehmomenteinstellung		Mechanisches 3-Gang Getriebe		geeignet für SDS-PLUS
	Edelstahlbehälter		Motorbremse		Staubabsaugung
	Einzel-Kontaktschuss		Nägel drahtgebunden		Tiefeneinstellung
	4-fache elektr. Drehzahlumschaltung		Nägel kunststoffgebunden		Transportkoffer
	3-fache elektr. Drehzahlumschaltung		Neigungseinstellung		Variable Drehzahl
	2-fache elektr. Drehzahlumschaltung		Pendelhubeinstellung		Werkzeugloser Blatt-/Klingenwechsel
					Wiederanlaufschutz

TECHNOLOGIESYMBOLLE

	ADT (Automatische Drehmomentantriebstechnik) passt Geschwindigkeit und Drehmoment während des Betriebs an		Dank besonders hoher Wasserbeständigkeit, kann die Maschine auch bei starkem Regen betrieben werden
	AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt		Hybrid-Modelle: Maschinen, die wahlweise mit Akku oder Netzstrom betrieben werden können
	Mit AVT ausgestattete Maschinen wurden entwickelt um speziell das Arbeiten über einen längeren Zeitraum zu verbessern. Starke Vibrationen, die beim Arbeiten erzeugt werden, lassen den Körper schneller ermüden. Mit unserem AVT System wirken wir dem entgegen.		Schneller und müheloser Zubehörwechsel bei Winkelschleifern Mit dem X-LOCK Mechanismus wird mit einem Klick das Zubehör am Winkelschleifer angebracht und mit einem Hebel einfach wieder entfernt. Flansch und Mutter werden obsolet.
	AWS (Auto Start Wireless System) Koppelt via Bluetooth Akku-Maschinen mit einem Absauggerät, um dieses beim Einschalten der Akku-Maschine automatisch zu starten. (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)		STARLOCK MAX Werkzeugaufnahme – kompatibel mit STARLOCK MAX, STARLOCK PLUS und STARLOCK Zubehör
	Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren		Das System entkoppelt sofort den Motor der Maschine falls es zum Blockieren oder Zwicken der Trennscheibe kommt und schützt so gleichermaßen Anwender und Maschine, da keine Rückschläge übertragen werden und die Maschine frei läuft.
	Elektronische Motorbremse sorgt für raschen Stopp des Werkzeuges (Sägeblatt, Trennscheibe,...), zum Schutz des Anwenders und um die Maschine schnell und sicher ablegen zu können		Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
	Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte		Filterreinigung über Taster sorgt für gleichbleibend hohe Saugleistung
	Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen		InfiniClean repräsentiert die nächste Generation der automatischen Filterreinigung unserer Staubsauger. Als Filterelement dient ein weit oben im Staubsauger angebrachtes und leicht zu wechselnder Flachfilter aus PTFE. Die Filterreinigung gewährleistet in regelmäßigen Intervallen ein effizientes und langes Arbeiten mit konstant hoher Filterleistung.
	XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt		

AKKU-SERIEN

Akku-Serie	Volt & Ah	
		Li-Ion Akku 2 x 40 V max
		Li-Ion Akku 40 V max 2,0 bis 8,0 Ah
		Li-Ion Akku 2 x 18 V
		Li-Ion Akku 18 V 1,5 bis 6,0 Ah
		Li-Ion Akku 12 V max 2,0 Ah, 4,0 Ah & 5,0 Ah
		Li-Ion Akku 7,2 V 1,0 Ah

VORSICHT VOR AKKU-NACHBAUTEN UND FÄLSCHUNGEN!

Aufgrund zunehmend auftretender Schadensfälle raten wir dringend von der Verwendung gefälschter oder nachgebauter Akkus ab.



Zur Infoseite auf www.makita.at



WATT ANGABEN für Akku-Maschinen

Die **Watt Angaben** dienen in erster Linie dazu eine **bessere Vergleichbarkeit** der akkubetriebenen Maschinen untereinander zu gewährleisten. Um **Missverständnisse** zu vermeiden und zum besseren Verständnis möchten wir im Folgenden, die **Unterschiede bei den Leistungsangaben** erklären.

Die Leistungsangabe „Watt“ bei **Akkugeräten**, ist **nicht** mit der „Max. Leistungsaufnahme“ von **230V kabelgebundenen Geräten gleichzusetzen**. Denn die Wattangaben bei Akkumaschinen beziehen sich auf die **max. Ausgangsleistung**, bei kabelgebundenen Maschinen ist es hingegen die **max. Leistungsaufnahme**. Sie beschreibt nämlich wie viel Leistung die Maschine vom Stromnetz maximal unter Vollast benötigt. Dieser Wert dient vorrangig dem Verständnis, ob die Maschine mit dem vorhandenen Stromnetz, Leitungen, Sicherungen, Generatoren, usw. betrieben werden kann. Eine Aussage über die tatsächliche zur Verfügung stehende Abgabeleistung der Maschine ist damit nicht gegeben. Denn die Leistungsaufnahme ist natürlich höher als das, was an Leistung dann tatsächlich abgegeben wird und auch zur Verfügung steht. So können z.B. **zwei Maschinen** zwar die **gleiche Aufnahmeleistung** aufweisen, jedoch je nach verbauter Technologie und der Qualität der Komponenten **unterschiedliche Abgabeleistungen** erreichen. Dies begründet sich beispielsweise an den verwendeten Lagern (Reibung/Widerstand = Verlustleistung) oder an dem Wirkungsgrad des **verbauten Motors** (z.B. **Bürstenlos**).

BL4040



Brushless
motor

Vergleicht man nun **Akku- und kabelgebundene Maschinen** mit den scheinbar selben Wattangaben, so sind die Akkumaschinen im realen Einsatz jedoch **kraftvoller**. Eine vermeintlich stärkere 230V Maschine mit hohen Angaben bezüglich der Leistungsaufnahme muss somit also **nicht zwingend kraftvoller** sein als die scheinbar unterlegene Akku Variante mit einer niedrigeren Leistungsabgabe.

230V Maschine



BL4040F

Zum Erreichen der vollen Leistung ist auch ein dementsprechender **Akku bzw. Akkurucksack** zu verwenden. Hierzu finden Sie in unserem XGT-Sortiment die **High-Output Akkus**. Einfach zu erkennen an dem „F“ am Ende der Akkuzeichnung (**BL4040F, BL4050F, BL4080F**). Nur mit dem passenden Akku können auch die angegebenen Ausgangsleistungen erzielt werden.

Informieren Sie sich daher bei Ihrem **Fachhändler**, welcher Akku zu Ihrer Maschine passt und welcher Akkutyp sich für den jeweiligen Anwendungsfall am Besten eignet.

Bei der Verwendung eines **Akkurucksacks** entfaltet sich die Leistung nochmals anders. Nehmen wir zum besseren Verständnis unsere Power-Cutter CE003G und CE004G. Werden diese mit einem **XGT Akku BL4080F** betrieben, erreichen sie eine Ausgangsleistung von 1.700 Watt. Beim Verwenden eines **Akku-Rucksack PDC1500** steigt die Ausgangsleistung auf 1.900 Watt.

Der Vollständigkeit halber möchten wir darauf hinweisen, dass sich dies auch auf unsere **LXT Serie** (18V und 2x 18V) übertragen lässt. Starke Maschinen, wie beispielsweise Kettensägen, Winkelschleifer und große Schlagschrauber, werden mit kompakten, einreihigen BL1820B Akkus (5 Zellen) nicht das gesamte Leistungspotential ausschöpfen können und daher empfehlen wir, zweireihige BL1850B oder BL1860B Akkus (10 Zellen) einzusetzen.



PDC1500



Mehr Informationen zu den Akkus finden Sie unter www.makita.at/tabless-technologie.html.

XGT 40V MAX

HIGH OUTPUT AKKUS



BL4040F



BL4050F



BL4080F

Die ultimative Lösung für leistungshungrige Arbeiten

Die neue XGT Akku-Generation hält Leistung für stärkste Ansprüche parat. Die für **anspruchsvolle Anwendungen** konzipierten Akkus liefern eine höhere Ausgangsleistung, so dass sie direkt den Unterschied spüren können wenn ihre XGT-Maschine mit Leichtigkeit selbst den **härtesten Einsatz** meistert. Erleben sie die **Leistung** die in Ihren XGT-Maschinen steckt.

BL4040F

Die neue Generation des 40 V max. Akkus - **Tabless Technologie** für maximale Effizienz

Die Zellen der nächsten Generation sind exklusiv für den **BL4040F** erhältlich und wurden mit **modernster Technologie** entwickelt. Die **Tabless-Lithium-Ionen-Zellen** ermöglichen, aufgrund ihrer innenliegenden **größeren Polflächen**, deutlich höhere Ströme. Durch den verringerten Innenwiderstand kann die benötigte Energie verlustärmer geliefert werden. Dies **verbessert** die **Effizienz** bei der Arbeit, das **Wärmemanagement** und die **Gesamtleistung** des Akkus.

Bei hoher Belastung trägt das Design der Zellen zu einer **niedrigeren Zellentemperatur** bei, was sich positiv auf ihre **Lebensdauer** auswirkt. Aufgrund der großen Polflächen im Inneren der Zellen, gibt es hier keinen Engpass, was zusätzlich die **Wärmeentwicklung minimiert** und eine **verlustarme Energienutzung** ermöglicht.

Dadurch kann der Akku nach intensivem Dauereinsatz meist **sofort aufgeladen** werden, ohne dass eine lange Abkühlphase erforderlich ist, was zu **kürzeren Ladezeiten** führt. Auch während des Ladevorgangs entsteht **kaum Wärme** in den Tabless-Zellen. Diese Eigenschaften sind wichtig für den Dauereinsatz mit zwei, abwechselnd genutzten Akkus.

*Im Vergleich zum herkömmlichen Akku BL4040

Bis zu **36 %** mehr Power*

Optimale Maschinenleistung

Bis zu **32 %** kühler*

1.1 kW



2.5Ah BL4025
90Wh - Ladezeit: 28 min

1.5 kW



4.0Ah BL4040
144Wh - Ladezeit: 45 min

2.1 kW



4.0Ah BL4040F
144Wh - Ladezeit: 45 min

2.1 kW



5.0Ah BL4050F
180Wh - Ladezeit: 50 min

2.8 kW



8.0Ah BL4080F
288Wh - Ladezeit: 76 min


Der BL4040F ist **kompakter** und **leichter** als der BL4050F, kann aber die **gleiche Leistung** zur Verfügung stellen. Seine Stärke spielt der BL4040F Akku vor allem bei **kompakten und leistungshungrigen Maschinen**, wie Winkelschleifern, Kettensägen, Gartengeräten, Reciprosägen, Fräsen und Handkreissägen aus.

Zubehör

für Akku-Maschinen



Makita



ZUBEHÖR

25



Allgemeines Zubehör wie z. B. **Bohrer** oder **Sägeblätter** finden Sie in unserem **Katalog für Zubehör** in den jeweiligen anwendungsbezogenen Kapiteln.

AKKU-POWER KITS

Makita Akku-Power Kits enthalten:

- 2 oder 4 Li-Ion Akkus
- ein passendes Schnellladegerät
- einen MAKPAC-Koffer mit Inlay zum sicheren Transport



	Beschreibung	MAKPAC Typ	Akku Typ	Akku Stk.	Ladegerät	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Akku-Power Kit	1	BL1020B 2,0 Ah	2	Schnellladegerät DC10SA	197658-5	152,46	182,95
	Akku-Power Kit	1	BL1041B 4,0 Ah	2	Schnellladegerät DC10SB	197641-2	190,79	228,95
	Akku-Power Kit	1	BL1830B 3,0 Ah	2	Schnellladegerät DC18RC	197952-5	264,13	316,95
	Akku-Power Kit ohne MAKPAC-Koffer	-	BL1850B 5,0 Ah	2	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	199482-2	364,13	436,95
	Akku-Power Kit	3	BL1850B 5,0 Ah	4	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	197626-8	636,63	763,95
	Akku-Power Kit	1	BL1860B 6,0 Ah	2	Schnellladegerät DC18RC	198116-4	335,79	402,95
	Akku-Power Kit	3	BL1860B 6,0 Ah	2	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	198077-8	415,79	498,95
	Akku-Power Kit	3	BL1860B 6,0 Ah	4	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	198091-4	650,79	780,95
	Akku-Power Kit	1	BL4025 2,5 Ah	2	Schnellladegerät DC40RA	191J81-6	368,29	441,95
	Akku-Power Kit	1	BL4040 4,0 Ah	2	Schnellladegerät DC40RA	191J97-1	466,63	559,95
	Akku-Power Kit	3	BL4050F 5,0 Ah	2	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191U13-9	606,63	727,95
	Akku-Power Kit	3	BL4050F 5,0 Ah	4	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191U42-2	1.010,79	1.212,95
	Akku-Power Kit	3	BL4080F 8,0 Ah	2	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191Y97-1	764,96	917,95
	Akku-Power Kit	3	BL4080F 8,0 Ah	4	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	1910A8-3	1.328,29	1.593,95
	MAKPAC Ersatzinlay für 197657-7 und 197641-2					838454-9	7,90	ET 9,48
	MAKPAC Ersatzinlay für 197952-5 und 198116-4					838110-1	7,90	ET 9,48
	MAKPAC Ersatzinlay für 197629-2, 197626-8, 198077-8 & 198091-4					839205-3	7,90	ET 9,48
	MAKPAC Ersatzinlay für 191J81-6 und 191J97-1					835G74-2	7,90	ET 9,48
	MAKPAC Ersatzinlay für 191U13-9 und 191U42-2					835W98-4**	7,90	ET 9,48
	MAKPAC Ersatzinlay für 191Y97-1 und 1910A8-3					8355E1-2**	2,60	ET 3,12

* Solange der Vorrat reicht
** Verfügbarkeit auf Anfrage

MAKPAC-Koffer und Werkzeugboxen finden Sie ab Seite 189!

LI-ION AKKUS

	Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	7,2	1,5	Li-Ion	BL7015	0,12	198000-3	36,63	43,95
	10,8	1,3	Li-Ion	BL1013	0,17	196066-7*	34,13	40,95
	12 max	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1021B	0,21	197396-9	46,63	55,95
	12 max	4,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1041B	0,38	197406-2	65,79	78,95
	12 max	5,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1050B	0,31	1913G0-9	92,46	110,95
	14,4	1,5	Li-Ion	BL1415N	0,30	196875-4	64,96	77,95
	14,4	3,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1430B	0,50	197615-3	73,29	87,95
	14,4	5,0	Li-Ion	BL1450	0,51	197122-6	103,29	123,95
	18	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1820B	0,39	197254-9	73,29	87,95
	18	3,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1830B	0,62	197599-5	78,29	93,95
	18	5,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1850B	0,62	197280-8	99,96	119,95
	18	6,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1860B	0,68	197422-4	111,63	133,95
	40 max	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4020	0,69	191L29-0	117,46	140,95
	40 max	2,5	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4025	0,71	191B36-3	129,96	155,95
	40 max	4,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4040	1,0	191B26-6	181,63	217,95
	40 max	4,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4040F	0,94	1910N6-8*	213,29	255,95
	40 max	5,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4050F	1,3	191L47-8*	213,29	255,95
	40 max	8,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4080F	1,9	191X65-8*	296,63	355,95

* „F“ (High Output) Akkus sind durch ihre hohe Leistungsabgabe die beste Wahl für besonders leistungsstarke Maschinen wie etwa Winkelschleifer, Kettensägen oder Handkreissägen.

LI-ION AKKUS 36 V



Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
36	2,2	Li-Ion	BL3622A	1,34	195410-5*	227,46	272,95

* Kann nur mit Ladegerät DC36WA geladen werden, nicht geeignet für BHR261/T



LI-ION AKKUS 64 V MAX



Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
64 max	4,0	Li-Ion	BL6440	2,2	191R06-8	331,63	397,95
64 max	10,0	Li-Ion	BL64100	3,2	191Y69-6	806,63	967,95



LI-ION AKKU-RUCKSÄCKE

- **PDC01:** kann mit bis zu vier 18 V Akkus der LXT-Serie bestückt werden
 - **PDC1200:** fest eingebauter Akku mit 1.206 Wattstunden, inkl. Ladegerät
 - **PDC1500:** fest eingebauter Akku mit 1.567 Wattstunden, inkl. Ladegerät
- Akku-Rucksäcke werden aus Sicherheitsgründen nicht für die Verwendung mit Akku-Kettensägen empfohlen!



Direkte Steckverbindung mit kompatiblen Maschinen



Beschreibung	Ausgangsspannung	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Akku-Rucksack PDC01	1 x 18 V / 2 x 18 V / 1 x 40 V max	max. 7,0 kg (mit 4 Akkus BL1860B)	191A64-2*	640,79	768,95
Akku-Rucksack PDC1200	2 x 18 V / 1 x 40 V max	8,8 kg (Akkueinheit) plus 1,6 kg (Tragegestell)	PDC1200A01	1.382,46	1.658,95
Akku-Rucksack PDC1500	2 x 18 V / 1 x 40 V max	10,9 kg (Akkueinheit) plus 2,0 kg (Tragegestell)	PDC1500A01	1.882,46	2.258,95

LI-ION AKKU-RUCKSACK ZUBEHÖR



Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
1 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01	191J50-7	184,30	221,16
2 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200 / PDC1500	191J51-5*	274,30	329,16
1 x 40 V max XGT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200 / PDC1500	191N62-4	261,40	313,68
Brustgurt	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	196733-4	5,10	6,12
Motorsensengurt mit Hüftpolster	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191E43-4	22,40	26,88
Tragegurt für Trimmer	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	197243-4	9,80	11,76
Tragegurt für Gebläse	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191J48-4	12,20	14,64
Ladegerät DC4001	Akku-Rucksack PDC1200 / PDC1500	191L00-4	147,46	176,95
Ladegerät DC3600	Akku-Rucksack BL36120A (Vorgängermodell)	ENE401046A**	228,29	273,95
Aufkleber PDC1200	Akku-Rucksack PDC1200	SWKLBER	43,90	52,68

* Nicht geeignet für die Modelle DHR280/283 und DHS710

** Solange der Vorrat reicht

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise

LI-ION AKKUS (G-SERIE)

Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der Li-Ion G-Serie sind nicht kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer LXT Li-Ion Serie.



Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
14,4	1,5	Li-Ion	BL1415G	0,34	198192-8	46,63	55,95
18	1,5	Li-Ion	BL1815G	0,4	198186-3	57,46	68,95

NI-MH AKKUS

MAKSTAR AKKUS



Volt	Ah	Typ	Bauform	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
9,6	1,8	Ni-MH	hoch	BH9020	193631-3	85,79	102,95
12	1,8	Ni-MH	hoch	BH1220	193345-4*	104,96	125,95
12	1,8	Ni-MH	flach	BH1220C	193928-0*	164,13	196,95
12	3,1	Ni-MH	flach	BH1233C	193930-3*	107,46	128,95
24	3,1	Ni-MH	hoch	BH2433	193739-3	151,63	181,95

* Solange der Vorrat reicht

KNOLLEN AKKUS NI-MH



Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
9,6	2,5	Ni-MH	9134	193099-3*	78,29	93,95
9,6	2,8	Ni-MH	9135	193058-7**	83,29	99,95
12	2,5	Ni-MH	1234	193100-4***	92,46	110,95
14,4	2,8	Ni-MH	1435	193060-0***	97,46	116,95
18	2,5	Ni-MH	1834	193102-0***	165,79	198,95
18	2,8	Ni-MH	1835	193061-8***	112,46	134,95

* Solange der Vorrat reicht

** Mit Schnellverschluss

*** Mit Schnellverschluss, solange Vorrat reicht

STAB AKKUS NI-MH



Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
7,2	2,5	Ni-MH	7034	193888-6*	80,79	96,95
9,6	2,5	Ni-MH	9034	193889-4*	99,96	119,95

* Solange der Vorrat reicht

LADEGERÄTE

LADEGERÄTE LI-ION 10,8 V / 12 V MAX (CXT-SERIE)



Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
DC10SB Schnellladegerät						
	30	60	75	197363-4	57,46	68,95
DC10WC Ladegerät						
	70	130	160	197343-0	41,63	49,95

* Solange der Vorrat reicht

LADEGERÄTE LI-ION 14,4 V - 18 V (LXT-SERIE)



Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
DC18RC Schnellladegerät									
	15	24	22	36	45	55	195584-2	57,46	68,95
DC18RD Doppel-Schnellladegerät									
	15	24	22	36	45	55	196933-6	151,63	181,95
DC18SD Ladegerät									
	30	45	60	90	110	130	194533-6	48,29	57,95
DC18WC Kompaktladegerät									
	40	55	80	110	135	160	1910G0-1	48,29	57,95
DC18SE Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V - 24 V)									
	30	45	60	90	110	130	194621-9*	89,96	107,95
DC18SF Vierfach-Ladegerät									
	30 (1-2 Akkus)	45 (1-2 Akkus)	60 (1-2 Akkus)	90 (1-2 Akkus)	110 (1-2 Akkus)	130 (1-2 Akkus)	196426-3	184,13	220,95
	60 (3-4 Akkus)	90 (3-4 Akkus)	120 (3-4 Akkus)	180 (3-4 Akkus)	220 (3-4 Akkus)	260 (3-4 Akkus)			

* Solange der Vorrat reicht

LADEGERÄTE LI-ION 40 V MAX (XGT-SERIE)



Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
DC40RA Schnellladegerät								
	22	28	45	50	76	191E07-8	107,46	128,95
DC40RB Doppel-Schnellladegerät								
	22	28	45	50	76	191N09-8	190,79	228,95
DC40WA Doppel-Ladegerät								
	110	130	210	260	420	1911L9-4	87,46	104,95

LXT-LADEADAPTER ADP10 FÜR XGT-SCHNELLADGERÄTE



Der Ladeadapter ermöglicht das Laden von 14,4 V / 18 V Akkus der LXT-Serie mit einem XGT-Schnellladegerät sowie dem BCC01. Bei Akkus ab 4,0 Ah kann damit sogar eine deutlich kürzere Ladezeit als mit LXT-Schnellladegeräten erreicht werden.

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ADP10 Ladeadapter bei Verwendung eines XGT-Schnellladegeräts									
	15	24	22	29	35 40*	40	191C10-7	89,00	106,80

* Abhängig vom Produktionsdatum des Akkus





AKKU-LADEKOFFER BCC01 / BCC02

Effizientes und schonendes laden von mehreren Akkus. Es werden immer 4 Akkus einer Reihe gleichzeitig geladen. Die Umschaltung erfolgt automatisch. Mittels ADP10 Adapter können beim BCC01 auch 18V Akkus geladen werden. Kompatibel mit dem MAKPAC Trolley zum einfachen Transport.



Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Akku-Ladekoffer BCC01 mit 8 Ladeschächten. Lädt 4 Akkus gleichzeitig auf.	40V max XGT Akkus (18V LXT Akkus mittels ADP10 Adapter)	1914U3-7	607,46	728,95
Akku-Ladekoffer BCC02 mit 12 Ladeschächten. Lädt 4 Akkus gleichzeitig auf.	40V max XGT Akkus (nicht für BL4050F/ BL4080F)	1914U0-3	607,46	728,95



STROMWANDLER BAC01

Konvertiert die Energie aus einem Akku-Rucksack (PDC01, PDC1200 oder PDC1500) in 230 V Wechselstrom

- Max. Spitzenleistung: 2.800 W (für 4 Sekunden)
- Max. Dauerleistung: 1.400 W
- Zwei 230 V Wechselstrom-Ausgänge (50/60 Hz umschaltbar) mit reiner Sinuswelle
- Vier USB-Ausgänge (2x Typ A 2,4 A, 2x Typ C USB-PD 30 W)
- 12 V Ausgang (entspricht KFZ-Bordsteckdose, 10 A)
- Kann mit MAKPAC-Koffern verbunden werden
- Akku-Rucksack wird an der Oberseite befestigt



Beschreibung	L x B x H (mm)	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Akku-Stromwandler BAC01	395 x 245 x 163	7,3 kg (ohne Akku-Rucksack)	BAC01	737,46	884,95



LADEGERÄTE LI-ION 64 V MAX

Ladezeit in Minuten bei	4,0 Ah	10,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	DC64WA				
	120	300	191W19-9	117,46	140,95

LADEGERÄTE LI-ION 36 V

Ladezeit in Minuten bei	2,2 Ah	2,6 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	DC36WA (lädt nur BL3622A)				
	60	-	195471-5*	95,79	114,95
	DC36RA (lädt nur BL3626)				
	-	22	194863-5	176,63	211,95

* Solange der Vorrat reicht

LADEGERÄTE LI-ION 7,2 V - 10,8 V STABFORM

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	1,3 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	DC10WA 7,2 V - 10,8 V				
	35	60	194588-1	41,63	49,95

LADEGERÄTE LI-ION G-SERIE 14,4 V - 18 V

Nur geeignet für BL1813G/BL1815G und BL1413G/BL1415G!



Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	DC18WA			
	70	195423-6	33,29	39,95
	DC18WB			
	80	191W37-7	28,29	33,95

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE NI-CD / NI-MH 7,2 V - 18 V

Ladezeit in Minuten bei	Stabakkus (Ah)			Knollenakkus (Ah)				Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	1,3	1,9	2,5	1,3	1,8/1,9	2,5	2,8			
	DC1414 7,2 V - 14,4 V									
	30	45	60	30	45	60	70	193864-0	34,13	40,95
	DC1439 7,2 V - 14,4 V									
	9	14	23	9	14	23	27	192935-0*	85,79	102,95
	DC1804 7,2 V - 18 V									
	30	45	60	30	45	60	70	193827-6	38,29	45,95
	DC1822 7,2 V - 18 V Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V)									
	30	45	60	30	45 (60 min 1822)	60 (75 min 1834)	70 (90 min 1835/F)	193439-5	57,46	68,95

AKKU-DIEBSTAHLSCHUTZ

Kommunikationsadapter zum Sperren von XGT Akkus und Maschinen. Mithilfe dieses Adapters kann bei Makita XGT Maschinen als auch bei XGT Akkus ein Code hinterlegt werden. Diebstahlsicherung durch PIN-Kodierung. Weitere Funktionen: Auslesen von Daten (Ladezyklen, Tiefentladungen, Kapazität), Bedienung via Smartphone-App/PC.



Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ADP12	Kommunikationsadapter XGT Diebstahlschutz • Bluetooth • USB Type-C für Windows, Android, Apple iOS-App	1910D9-2	219,60	263,52

AKKU-SCHUTZ



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Akku-Kontaktschutz	alle 10,8 V und 12 V max Akkus der CXT-Serie	456128-6	1,30	1,56
	alle 14,4 V und 18 V Akkus der LXT-Serie	450128-8	1,30	1,56
	alle 40 V max Akkus der XGT-Serie	412393-7	1,30	1,56
	BL3626	451153-2*	1,30	1,56
	Ni-MH und Ni-CD Akkus mit Knollen- oder Stabform	414938-7*	1,30	1,56
Akku-Gehäuseschutz	BL1415	459711-8	8,60	10,32
	BL1430A/BL1460A	450599-9*	10,50	12,60
	BL1430/BL1440/BL1450/BL1460	457041-1	10,50	12,60
	BL1815N/BL1820B	459937-2	9,20	11,04
	BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B	459938-0	11,40	13,68

* Solange Vorrat reicht

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise

AKKU-/LADEGERÄTADAPTER



Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ADP03	Auffrischadapter - nur für Ni-Mh Akkus (geeignet für DC18RA/RC, DC24SC)	193682-6*	250,70	300,84
ADP04	Ladeschachtadapter (geeignet für DC14SA/SC, DC24SA/SC, DC18RA/RC/SE)	193947-6	89,00	106,80
BAP36N	Externer Akkuhalter - für BL3626, BL3622A	195311-7*	84,70	101,64
BCV01	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	195511-9	219,60	263,52
BCV03	Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	196809-7*	192,80	231,36
BAP182	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 2 x 18 V	197580-6	287,10	344,52

* Solange der Vorrat reicht

Externer Akkuhalter BAP36N

Bestellnr.: 195311-7

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Handermüdung zu vermindern.



BAP36N ist nicht geeignet für 36 V Akku-Motorsense.

Solange Vorrat reicht.

Externer Akkuadapter BCV01

Bestellnr.: 195511-9

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.



BCV03 ist nicht geeignet für BL1815 (1,3 Ah) Akkus und passt nicht auf 36 V Akku-Motorsensen.

Akkuadapter BCV03

Bestellnr.: 196809-7

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.



BCV03 ist nicht geeignet für BL1815 (1,3 Ah) Akkus und passt nicht auf Akku-Bohrhammer BHR261/T.

Externer Akkuhalter BAP182

Bestellnr.: 197580-6

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Handermüdung zu vermindern.



ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

XGT**40V^{Li-ion}max****DIE ROBUSTE UND LEISTUNGSSTARKE
AKKU-SERIE DER ZUKUNFT**

Die bis ins kleinste Detail auf maximale Belastbarkeit ausgelegte XGT-Serie lässt keinen Zweifel daran, dass sie für Einsätze unter widrigsten Bedingungen geschaffen wurde. Mit umfangreichen Schutzeinrichtungen gegen Schäden durch Erschütterungen, Wasser und Staub ausgestattet, ist sie die beste Wahl für anspruchsvolle Anwender.

Höchste Leistung und Sicherheit werden durch die im Vergleich zur 18 V LXT-Serie verdoppelte Akkuspannung (40 V maximal, 36 V nominell), innovative Antriebs- und Schutztechnologien sowie die optimierte Kommunikation zwischen Akku, Ladegerät und Maschine gewährleistet.



DK0154G602 Akku-Spezialset XGT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DK0154G602: Akku-Spezialset XGT	€1.852,46	€2.222,95



INHALT
 Akku-Bohrschrauber DF001G
 Akku-Schlagschrauber TW004G
 Akku-Winkelschleifer GA005G
 Akku-Bohrhammer HR002G
 Akku-Handkreissäge HS003G
 Akku-Recipsäge JR001G

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 831279-0 Transporttasche € 123,48
 191E60-4 HEPA Absaugadapter DX14. . . € 275,16



DK0128G601 Akku-Spezialset XGT




Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DK0128G601: Akku-Spezialset XGT	€2.011,63	€2.413,95



INHALT
 Akku-Bohrschrauber DF001G
 Akku-Winkelschleifer GA005G
 Akku-Handkreissäge HS003G
 Akku-Bohrhammer HR002G
 Akku-Recipsäge JR001G
 Akku-Schlagschrauber TD001G

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 191E60-4 HEPA Absaugadapter DX14. . . € 275,16
 1 Stk. Transporttasche



DA001G Akku-Winkelbohrmaschine

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich
- Leistungsstarkes Bohren auch von Löchern mit großem Durchmesser
- Seitengriff im Lieferumfang enthalten



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DA001GM101: Lieferung im Koffer mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€ 729,96	€ 875,95
DA001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€ 471,63	€ 565,95



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufdrehzahl. 0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm
 Max. Bohrleistung in Holz 159 mm
 Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm
 Max. Drehmoment 1. / 2. Gang 136 / 55 Nm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 5,3 - 6,8 kg
 Maße (L x B x H) 545 x 128 x 199 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 191B26-6 Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 128,95
 122A18-8 Seitengriff € 16,92
 127811-9 Haken € 18,24
 141C01-8 Halter f. Bohrfutterschlüssel . . . € 10,32
 251314-2 Schraube M4x12. € 0,18
 763251-3 Bohrfutterschlüssel € 6,12
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm . . . € 1,56
 1 Stk. Transportkoffer

DF001G Akku-Bohrschrauber

- Maximale Kraft mit 140 Nm Anzugsdrehmoment
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2. Gang)
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DF001GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Seitengriff	€ 669,13	€ 802,95
DF001GZ: Lieferung mit Seitengriff, ohne Akku und Ladegerät	€ 225,79	€ 270,95



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 650 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 2.600 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 20 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 76 mm
 Drehmoment (hart/weich) 140 / 68 Nm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,7 - 3,0 kg
 Maße (L x B x H) 181 x 86 x 282 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821551-8 MAKPAC Gr. 3. € 74,64
 835F93-2 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 128,95
 251314-2 Schraube M4x12. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . € 1,56
 452947-8 Bit-Halter € 0,60
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92
 1 Stk. Seitengriff kompl.

DF002G Akku-Bohrschrauber

- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Schnellspannbohrfutter



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DF002GA201: Lieferung im Koffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät	€ 434,13	€ 520,95
DF002GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€ 139,13	€ 166,95



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 600 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 2.200 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 38 mm
 Drehmoment (hart/weich) 64 / 30 Nm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,9 - 2,5 kg
 Maße (L x B x H) 164 x 86 x 294 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821550-0 MAKPAC Gr. 2. € 70,80
 835U77-0 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 191L29-0 2x Akku BL4020 XGT, 2,0 Ah . . . € 140,95
 251314-2 Schraube M4x12. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . € 1,56
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92
 1 Stk. Ladegerät DC40RC

HP001G Akku-Schlagbohrschrauber

- Maximale Kraft mit 140 Nm Anzugsdrehmoment
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2. Gang)
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert.



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HP001GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€ 676,63	€ 811,95
HP001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€ 233,29	€ 279,95



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 650 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 2.600 min⁻¹
 Schlagzahl 1.Gang 0 - 9.750 min⁻¹
 Schlagzahl 2.Gang 0 - 39.000 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . 20 / 20 / 76 mm
 Drehmoment (hart/weich) 140 / 68 Nm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,7 - 3,0 kg
 Maße (L x B x H) 182 x 86 x 275 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821551-8 MAKPAC Gr. 3. € 74,64
 835F93-2 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 128,95
 122576-8 Tiefenanschlag € 6,12
 346317-0 Haken € 4,20
 452947-8 Bit-Halter € 0,60
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92
 1 Stk. Seitengriff kompl.

HP002G Akku-Schlagbohrschrauber

- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Schnellspannbohrfutter

LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 600 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 2.200 min⁻¹
 Schlagzahl 1.Gang 0 - 9.000 min⁻¹
 Schlagzahl 2.Gang 0 - 33.000 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . 13 / 13 / 38 mm
 Drehmoment (hart/weich) 64 / 30 Nm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,0 - 2,5 kg
 Maße (L x B x H) 174 x 86 x 272 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821550-0 MAKPAC Gr. 2. € 70,80
 835U77-0 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 191L29-0 2x Akku BL4020 XGT, 2,0 Ah . . . € 140,95
 251314-2 Schraube M4x12. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . € 1,56
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92
 1 Stk. Ladegerät DC40RC



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HP002GA201: Lieferung im Koffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät	€ 441,63	€ 529,95
HP002GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€ 146,63	€ 175,95



HR005G
Akku-Bohrhammer



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 191147-8 2x Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . € 123,48
 821837-0 Transportkoffer . . . € 78,60
 196792-8 D-Griff kpl. € 46,68
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60
 331955-1 Tiefenanschlag € 6,72
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 123138-5 Seitengriff kpl. ET. € 26,40

- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- Zum Bohren und Schlagbohren
- AWS-Modul mitgeliefert**
- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen

Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR005GT202: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€1.244,96	€1.493,95
HR005GZ01: Lieferung ohne Akku und Schnellladegerät	€767,46	€920,95

HR006G
Akku-Bohrhammer



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 135283-4 D-Griff kpl. € 66,96
 135629-4 Stabsseitengriff € 49,44
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60
 331955-1 Tiefenanschlag € 6,72
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 1 Stk. Transportkoffer

- Extrem starker SDS-MAX Bohrhammer mit 20 J Schlagstärke angetrieben von **2 x 40 V max Akkus**
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR006GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€978,29	€1.173,95

HR010G
Akku-Bohrhammer



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 191B36-3 2x Akku BL4025 XGT, 2,5 Ah . . . € 155,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 1911P2-6 HEPA Absaugadapter DX16 . . . € 117,12
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 1 Stk. Tiefenanschlag
 1 Stk. MAKPAC Koffereinsatz

- Drehrichtungsumkehr mit praktisch platziertem Druckknopf
- Kompakt, leicht und leistungsstark
- Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR010GD201: Lieferung im Koffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät	€602,46	€722,95
HR010GZ: Lieferung ohne Akku und Schnellladegerät	€250,79	€300,95

HR001G
Akku-Bohrhammer



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 835C84-5 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 198900-7 AWS-Modul WUT01 € 123,48
 191E54-9 HEPA Absaugadapter DX12 . . . € 275,16
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60
 331886-4 Tiefenanschlag € 3,48
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 424474-5 Staubschutzkappe Absaugadapter € 2,28
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockenes Material durch HEPA-Filter

Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR001GM204: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€794,13	€952,95

HR003G
Akku-Bohrhammer



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 835C84-5 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 191B36-3 2x Akku BL4025 XGT, 2,5 Ah . . . € 155,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 126882-3 Seitengriff kpl. ET. € 16,92
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60
 331886-4 Tiefenanschlag € 3,48
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68

- Konstante Drehzahl unter Last
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln

Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR003GD201: Lieferung im Koffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät	€666,63	€799,95
HR003GZ: Lieferung ohne Akku und Schnellladegerät	€316,63	€379,95

HR002G
Akku-Bohrhammer



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 835C84-5 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 191B36-3 2x Akku BL4025 XGT, 2,5 Ah . . . € 155,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 191E60-4 HEPA Absaugadapter DX14 . . . € 275,16
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60
 199139-5 Schnellwechselfutter € 91,44
 331886-4 Tiefenanschlag € 3,48
 424474-5 Staubschutzkappe Absaugadapter € 2,28
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68

- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR002GD203: Lieferung im Koffer mit zwei 2,5 Ah Akku und Schnellladegerät	€762,46	€914,95
HR002GZ: Lieferung ohne Akku und Schnellladegerät	€412,46	€494,95

HR004G Akku-Bohrhammer

- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Konstante Drehzahl unter Last
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR004GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€794,13	€952,95
HR004GD201: Lieferung im Koffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät	€700,79	€840,95
HR004GZ: Lieferung ohne Akku und Schnellladegerät	€350,79	€420,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 835C84-5 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 126882-3 Seitengriff kpl. ET. € 16,92
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60
 199139-5 Schnellwechselfutter (Bohren) . . € 91,44
 331886-4 Tiefenanschlag € 3,48
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68

HR004GM201:
191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95

HR004GD201:
191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah € 155,95

HR007G Akku-Bohrhammer

- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR007GM202: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und aktiven Absaugadapter	€815,79	€978,95
HR007GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät, ohne Absaugadapter	€723,29	€867,95
HR007GZ: Lieferung ohne Akku und Schnellladegerät	€302,46	€362,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 413A50-6 Luftführungsabdeckung ET. € 1,68
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 1 Stk. Transportkoffer

HR007GM202:
191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
191X40-4 Absaugadapter DX15 € 142,80

HR007GM201:
191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah € 155,95

HR009G Akku-Bohrhammer

- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Konstante Drehzahl unter Last
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR009GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€897,46	€1.076,95
HR009GZ: Lieferung ohne Akku und Schnellladegerät	€476,63	€571,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 191F46-4 Schnellwechselfutter € 96,48
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60
 331886-4 Tiefenanschlag € 3,48
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 1 Stk. Transportkoffer

Akku-Serie	Akku	Modell	Werkzeugaufnahme	Einzelschlagstärke	Schlagzahl	Bohrleistung in Beton	Dazu passendes Absaugsystem	Maße	Gewicht	Schnellspannbohrfutter	XPT	SOFT NOLOAD	AVT	AFT	AWS möglich
		HR006G	SDS-MAX	20,0 J	1.100 - 2.250 min ⁻¹	52 mm		610 x 140 x 337 mm	12,9 - 14,3 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		HR005G	SDS-MAX	8,0 J	1.450 - 2.900 min ⁻¹	40 mm		500 x 115 x 286 mm	7,4 - 8,8 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		HR009G	SDS-PLUS	3,9 J	0 - 4.500 min ⁻¹	30 mm	DX11	457 x 97 x 282 mm	5,3 - 6,7 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		HR007G	SDS-PLUS	3,0 J	0 - 5.000 min ⁻¹	28 mm	DX15	456 x 101 x 261 mm	3,8 - 5,4 kg	✗	✓	✗	✓	✓	✓
		HR002G	SDS-PLUS	2,9 J	0 - 5.000 min ⁻¹	28 mm	DX14	389 x 102 x 232 mm	4,1 - 5,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		HR004G	SDS-PLUS	2,9 J	0 - 5.000 min ⁻¹	28 mm	DX14	389 x 102 x 232 mm	4,0 - 5,4 kg	✓	✓	✗	✓	✗	✗
		HR001G	SDS-PLUS	2,8 J	0 - 5.000 min ⁻¹	28 mm	DX12	358 x 102 x 232 mm	3,9 - 5,5 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		HR003G	SDS-PLUS	2,8 J	0 - 5.000 min ⁻¹	28 mm	DX12	358 x 121 x 232 mm	3,9 - 5,5 kg	✗	✓	✗	✓	✗	✗
		HR010G	SDS-PLUS	2,1 J	0 - 5.000 min ⁻¹	20 mm	DX16	304 x 93 x 223 mm	2,8 - 4,5 kg	✗	✓	✗	✓	✗	✓



HM002G Akku-Meißelhammer

- Extrem leistungsstarker 2 x 40 V max Meißelhammer mit SDS-MAX Werkzeugaufnahme
- 12-fache Meißelverstellung
- One-Touch-Gleitfutter für einfachen Meißelwechsel
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
Schlagzahl 950 - 1.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke 20,0 J
Akku 2 x 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku 12,0 - 14,5 kg
Maße (L x B x H) 574 x 146 x 324 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60
443122-7 Gewebetuch ET. . . € 4,68
D-34176 Spitzmeißel 300 mm € 11,76
1 Stk. Transportkoffer

BL MOTOR XPT AVT AWS SOFT NO LOAD



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM002GZ03: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€705,79	€846,95



HM001G Akku-Meißelhammer

- Kompakter und leistungsstarker Meißelhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme
- 12-fache Meißelverstellung
- Für kleine bis mittlere Abbrucharbeiten geeignet



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
Schlagzahl 2.650 min⁻¹
Einzelschlagstärke 9,4 J
Akku 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku 6,3 - 7,7 kg
Maße (L x B x H) 496 x 113 x 258 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191147-8 2x Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah à € 255,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
198900-7 AWS-Modul WUT01 € 123,48
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
443122-7 Gewebetuch ET. . . € 4,68
1 Stk. Transportkoffer

BL MOTOR XPT AVT AWS SOFT NO LOAD



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM001GT201: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€902,46	€1.082,95
HM001GZ02: Lieferung ohne Akku und Schnellladegerät	€484,13	€580,95



HM004G Akku-Stemmhammer **NEU**

- Hervorragende Sichtbarkeit des Arbeitsbereiches durch seitliche Platzierung der Akkus
- Konstante Schlagzahl unter Last
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen für eine bessere Beleuchtung und genauere Arbeit
- Hohe Leistung: Liegt auf dem Niveau eines 230V Kabel gebundenen Gerätes.



LEISTUNGSDATEN

Schlagzahl 870 min⁻¹
Schlagstärke 72,8 J
Sechskant-Schaft 28,6 mm
Vibrationswerte, Meißeln 6,5 m/s²
Akku 2x 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku 29,7 - 32,1 kg
Maße (L x B x H) 882 x 227 x 540 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01 € 123,48
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,92
B-10372 Spitzmeißel 28 mm Meißelschaft € 66,96

BL MOTOR XPT AVT AWS SOFT NO LOAD



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM004GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.899,13	€2.278,95



MEISSELARTEN

- SPITZMEISSEL**
Zum Ausführen von Abrissarbeiten und Aufstemmen von Mauerwerk, Beton und Stein.
- FLACHMEISSEL**
Zum Durchführen von Abrissarbeiten und Aufstemmen von Mauerwerk, Beton und Stein. Hochpräzise Abrisswirkung.
- BREITMEISSEL**
Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs.
- SPATENMEISSEL**
Zum Entfernen von Tuff und kompakter Erde.
- HOHLMEISSEL**
Um feine Schächte in Beton zu setzen.

- FLÜGELMEISSEL**
Ideal für Ziegeln und Kalkstein. Dank der Seitenblätter besteht keine Rutschgefahr. Mit variabler Schachttiefe von 10 bis 35 mm.
- FLIESENMEISSEL**
Geeignet für Renovierungsarbeiten. Fliesen und Kacheln können einfach abgelöst werden.
- FUGENMEISSEL**
Zum Entfernen von Putzschichten, Kacheln oder Fliesen ohne diese zu beschädigen, zum Herausnehmen von Mauerwerk.
- STECHBEITEL**
Speziell für Holzarbeiten.
- STOCKERPLATTE**
Zum Aufrauen von Asphalt und Beton.

TD002G Akku-Schlagschrauber

- Die eXtreme Protection Technology für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.
- Ergonomisch geformter Griff, mit weichem Material, sorgt für mehr Komfort bei der Arbeit
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . 0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min⁻¹
Schlagzahl . . . 0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 min⁻¹
Hochfeste Schrauben M5 - M16
Standardschrauben M5 - M16
Max. Drehmoment 220/170/50/20 Nm
Kapazität bei Maschinenschrauben M4 - M8
Werkzeugaufnahme 1/4" Sechskant
Akku 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku 1,7 - 2,9 kg
Maße (L x B x H) 119 x 86 x 252 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

835F94-0 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 10,20
191B36-3 2x Akku BL4025 XGT, 2,5 Ah . . . à € 155,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
141M60-2 Stecker-Kunststoffgehäuse PaA
346317-0 Haken € 4,20
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
1 Stk. PH-Bit 2-50



BL MOTOR XPT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TD002GD201: Lieferung mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät	€609,96	€731,95
TD002GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€258,29	€309,95

TD001G Akku-Schlagschrauber

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 6 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen, startet die Maschine mit geringer Drehzahl und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . 0-1.100/2.100/3.200/3.700 min⁻¹
Schlagzahl 0-1.100/2.600/3.600/4.400 min⁻¹
Max. Anziehdrehmoment . . . 220 / 170 / 50 / 20 Nm
Standardschrauben M5 - M16
Kapazität bei Maschinenschrauben M4 - M8
Werkzeugaufnahme 1/4" Sechskant
Akku 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku 1,7 - 2,3 kg
Maße (L x B x H) 120 x 86 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
835F94-0 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
346317-0 Haken € 4,20
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
1 Stk. PH-Bit 2-50

BL MOTOR XPT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TD001GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€664,13	€796,95
TD001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€220,79	€264,95



TD003G Akku-Schlagschrauber

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und Spezialmodus für Blechverschraubungen
- Gummierter Handgriff ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . 0-1.100/2.100/3.200/3.700 min⁻¹
Schlagzahl 0-1.400/2.600/3.600/4.100 min⁻¹
Max. Anziehdrehmoment . . . 210 / 170 / 50 / 20 Nm
Standardschrauben M5 - M16
Kapazität bei Maschinenschrauben M4 - M8
Werkzeugaufnahme 1/4" Sechskant
Akku 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku 1,7 - 2,9 kg
Maße (L x B x H) 121 x 86 x 252 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
346317-0 Haken € 4,20
1 Stk. PH-Bit 2-50

BL MOTOR XPT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TD003GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€160,79	€192,95



TW001G Akku-Schlagschrauber

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW001GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladergerät	€764,13	€916,95
TW001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladergerät	€320,79	€384,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0-950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min⁻¹
 Schlagzahl . . . 0-1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment 1.800 Nm
 Max. Lösemoment 2.050 Nm
 Außenvierkantaufn. 3/4" (Ringfeder/Sicherungsstift)
 Standardschrauben M12 - M36
 Hochfeste Schrauben M10 - M27
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,9 - 5,1 kg
 Maße (L x B x H) 217 x 94 x 303 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 835K85-1 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah € 217,95
 191E07-8 Schnellladergerät DC40RA € 128,95
 251314-2 Schraube M4x12 € 0,18
 346949-3 Einhängebügel € 3,12
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

TW002G Akku-Schlagschrauber

NEU

- 3 Modi für automatischen Stopp sind sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsdrehmodus verfügbar
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für zusätzliche Vielseitigkeit
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung
- Vibrationsgedämpfte Akkuaufnahme für den professionellen Dauereinsatz



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW002GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladergerät	€764,13	€916,95
TW002GZ: Lieferung ohne Akku und Ladergerät	€320,79	€384,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 850 / 900 / 1.000 / 1.800 min⁻¹
 Schlagzahl . . . 0 - 1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment . . . 280 / 630 / 1.100 / 1.700 Nm
 Max. Lösemoment 2.200 Nm
 Standardschrauben M12 - M36
 Hochfeste Schrauben M10 - M27
 Außenvierkantaufn. 1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,9 - 5,1 kg
 Maße (L x B x H) 213 x 94 x 297 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 835K85-1 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah € 217,95
 191E07-8 Schnellladergerät DC40RA € 128,95
 251314-2 Schraube M4x12 € 0,18
 346949-3 Einhängebügel € 3,12
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

TW007G Akku-Schlagschrauber

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- 3 Modi für automatischen Stopp sind sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsdrehmodus verfügbar
- Vibrationsgedämpfte Akkuaufnahme für den professionellen Dauereinsatz



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW007GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladergerät	€717,46	€860,95
TW007GZ: Lieferung ohne Akku und Ladergerät	€274,13	€328,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0-600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 min⁻¹
 Schlagzahl . . . 0-1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment 760 Nm
 Max. Lösemoment 1.100 Nm
 Außenvierkantaufn. 1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)
 Standardschrauben M10 - M24
 Hochfeste Schrauben M10 - M16
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,7 - 3,9 kg
 Maße (L x B x H) 170 x 86 x 312 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 835K85-1 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah € 217,95
 191E07-8 Schnellladergerät DC40RA € 128,95
 251314-2 Schraube M4x12 € 0,18
 346949-3 Einhängebügel € 3,12
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

TW004G Akku-Schlagschrauber

- Perfektes Kraft / Gewicht Verhältnis mit 350 Nm
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 3 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW004GD201: Lieferung im Koffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladergerät	€581,63	€697,95
TW004GZ: Lieferung ohne Akku und Ladergerät	€229,96	€275,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . 0-1.000/1.800/2.600/3.200 min⁻¹
 Schlagzahl 0-1.800/2.600/3.400/4.000 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment 350 Nm
 Max. Lösemoment 630 Nm
 Außenvierkantaufn. 1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)
 Akku 40 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,9 - 3,1 kg
 Maße (L x B x H) 144 x 86 x 253 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 835R29-3 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 191B36-3 2x Akku BL4025 XGT, 2,5 Ah € 155,95
 191E07-8 Schnellladergerät DC40RA € 128,95
 266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
 346317-0 Haken € 4,20
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

TW010G Akku-Schlagschrauber

NEU

- Elektronische 4-stufige Schlagkraftauswahl und somit ideal für den Anwendungsbereich von M20 bis M45.
- Langer 25,4 mm (1") Vierkanttrieb
- D-Griff kann um 360° gedreht und eingestellt werden



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW010GT201: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladergerät	€1.259,96	€1.511,95
TW010GZ: Lieferung ohne Akku und Ladergerät	€759,96	€911,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . 0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 min⁻¹
 Schlagzahl . . . 0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment 3.150 Nm
 Max. Lösemoment 4.000 Nm
 Außenvierkantaufn. 1" (Ringfeder/Sicherungsstift)
 Hochfeste Schrauben M20 - M33
 Standardschrauben M27 - M45
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 11,8 - 12,8 kg
 Maße (L x B x H) 570 x 135 x 276 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191147-8 2x Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah € 255,95
 191E07-8 Schnellladergerät DC40RA € 128,95
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 1 Stk. Kunststoffkoffer
 1 Stk. Seitengriff



TW001G

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
 Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

JR002G Akku-Reciprosäge

- Stufenlose Steuerung über den Schalter
- Orbitalmodus zum schnellen Schneiden in Holz
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Extrem leistungsstarke Maschine
- Leistung liegt über einem kabelgebundenen 230 V Gerät



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
JR002GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€723,29	€867,95
JR002GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€302,46	€362,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl 0 - 3.000 min⁻¹
 Max. Schnittleistung (Holz) 255 mm
 Max. Schnittleistung (Rohre Ø) 130 mm
 Hubhöhe 32 mm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 4,6 - 5,8 kg
 Maße (L x B x H) 436 x 97 x 250 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 821872-8 Transportkoffer € 59,28
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . € 1,56
 3 Stk. Recipro-Sägeblätter

JR001G Akku-Reciprosäge

- Stufenlos regelbare Hubzahl
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
JR001GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€668,29	€801,95
JR001GD201: Lieferung im Koffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät	€574,96	€689,95
JR001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€247,46	€296,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl 0 - 2.300 / 0 - 3.000 min⁻¹
 Schnittleistung (Holz) 255 mm
 Schnittleistung (Rohre Ø) 130 mm
 Hubhöhe 32 mm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 4,2 - 4,8 kg
 Maße (L x B x H) 472 x 88 x 239 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 821796-8 Transportkoffer € 63,00
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . € 1,56
 3 Stk. Recipro-Sägeblätter

JR001GM201:
 191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95

JR001GD201:
 191B36-3 2x Akku BL4025 XGT, 2,5 Ah . . . € 155,95

RS002G Akku-Handkreissäge

- Robuste Grundplatte aus leichtem Magnesium
- Durch Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RS002GT101: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€708,29	€849,95
RS002GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€421,63	€505,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 4.000 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° 95 mm
 Schnitttiefe bei 45° 70 mm
 Sägeblattdurchmesser 260 mm
 Sägeblattbohrung (Ø) 30 mm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 5,7 - 6,9 kg
 Maße (L x B x H) 489 x 193 x 309 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8 Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . € 1,56
 E-07696 EFFICUT Handkreissägeblatt . . € 82,56
 1 Stk. Montageschlüssel 13
 1 Stk. Seitengriff 37

RS001G Akku-Handkreissäge

- Durch Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- Kompakte, kurze Bauform
- Winkeleinstellung von 0 - 53°
- Sanftanlauf sorgt für angenehmes Arbeiten



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RS001GM101: Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€544,96	€653,95
RS001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€286,63	€343,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 6.400 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° 65 mm
 Schnitttiefe bei 45° 45 mm
 Sägeblattdurchmesser 185 mm
 Sägeblattbohrung (Ø) 30 mm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 5,0 - 6,2 kg
 Maße (L x B x H) 446 x 196 x 270 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . € 1,56
 E-08676 EFFICUT Handkreissägeblatt . . € 49,44
 1 Stk. Montageschlüssel 13

HS012G Akku-Handkreissäge



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HS012GD201: Lieferung im Koffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät	€646,63	€775,95
HS012GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€294,96	€353,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 191B36-3 2x Akku BL4025 XGT, 2,5 Ah . . . € 155,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 164095-8 Parallelanschlag € 3,48
 196961-1 Absaugstutzen € 5,04
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm . . . € 1,92
 B-62985 SPECIALIZED Sägeblatt € 49,44
 1 Stk. MAKPAC Koffereinsatz

- Sägeblatt auf linker Seite
- Führungsschiene mit Adapter verwendbar
- Integrierter Haken zum aufhängen
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7

HS011G Akku-Handkreissäge



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HS011GT201: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€955,79	€1.146,95
HS011GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€478,29	€573,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8 2x Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm . . . € 1,56
 E-12946 Kreissägeblatt € 91,44
 1 Stk. Parallelanschlag

- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Der neu konstruierte Absaugadapter sorgt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7

HS009G Akku-Handkreissäge



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HS009GT201: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€909,13	€1.090,95
HS009GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€429,96	€515,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8 2x Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 821866-3 Transportkoffer € 96,48
 162687-7 Parallelanschlag € 15,84
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm . . . € 1,56
 E-01909 EFFICUT Handkreissägeblatt . . . € 59,28

- Leicht und leistungsstark
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7

HS004G Akku-Handkreissäge



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HS004GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€863,29	€1.035,95
HS004GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€419,96	€503,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 835K82-7 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 164095-8 Parallelanschlag € 3,48
 196520-1 Absaugstutzen € 2,76
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm . . . € 1,56
 1 Stk. EFFICUT Handkreissägeblatt . . .

- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7



HS004G

Akku-Serie	Akku	Modell	Scheiben Ø in mm	Leerlaufdrehzahl in min ⁻¹	Max. Neigung links/ rechts	Schnittleistung 90°	Schnittleistung 45°	Gewicht	Maße in mm	Bohrung Ø	ADT	XPT	AWS
		HS011G	270	3.500	-1 / 60°	97 - 101 mm	68 - 71 mm	5,5 - 6,7 kg	453 x 196 x 336	30 mm	✗	✓	✓
XGT		HS009G	235	4.000	-1 / 60°	85 mm	61 mm	5,1 - 6,3 kg	413 x 196 x 316	30 mm	✗	✓	✓
		HS004G	190	6.000	0 / 48°	60 - 62,5 mm	43 - 44,5 mm	4,4 - 5,6 kg	337 x 210 x 290	30 mm	✓	✓	✓
		HS012G	165	5.200	0 / 50°	57 mm	41 mm	3,2 - 4,4 kg	359 x 157 x 246	20 mm	✗	✓	✓

LS003G Akku-Kapp- und Gehrungssäge

- Integrierte Führungsanschlüsse für erhöhte Stabilität und hohe Schnittgenauigkeit
- Vorderer Drehknopf zur einfachen Einstellung des Neigungswinkels
- Doppelter Führungsmechanismus zum Schneiden großer Werkstücke
- Auf beiden Seiten des Werkzeugs befinden sich Halterungen, um lange Werkstücke horizontal zu halten



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LS003GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.033,29	€1.239,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60°
Max. Neigung links / rechts	48 / 48°
Sägeblattdurchmesser	305 x 30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	107x255 / 92x268 mm
Schnittleistung 90°	107x363 / 92x382 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71x363 / 61x382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54x363 / 44x382 mm
Akku	40V max
Maschinengewicht inkl. Akku	30,5 - 31,7 kg
Maße (L x B x H)	898 x 690 x 725 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01	€ 123,48
122852-0 Staubsack	€ 6,72
126617-2 Vertikalschraubzwinde	€ 38,64
762001-3 Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
B-67256 EFFICUT Sägeblatt	€ 136,44
1 Stk. Imbusschlüssel	

LS004G Akku-Kapp- und Gehrungssäge

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- Der Posaunenauszug ermöglicht die Platzierung an einer Wand
- Eingebautes LED Licht beleuchtet die Schneide



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LS004GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€850,79	€1.020,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60°
Max. Neigung links / rechts	48 / 48°
Sägeblattdurchmesser	260 x 30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91x197 / 68x218 mm
Schnittleistung 90°	91x279 / 68x310 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	42x310 / 58x279 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43x279 / 29x305 mm
Maschinengewicht inkl. Akku	26,6 - 27,8 kg
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01	€ 123,48
122852-0 Staubsack	€ 6,72
126617-2 Vertikalschraubzwinde	€ 38,64
762001-3 Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
1 Stk. Imbusschlüssel	
1 Stk. EFFICUT Sägeblatt	

LS002G Akku-Kapp- und Gehrungssäge

- Die Schnittgeschwindigkeit ist mit kabelgebundenen Sägen vergleichbar
- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- Ergonomischer gummierter D-Griff sorgt für bessere Passform und zusätzlichen Komfort
- Softstart-Funktion für einen angenehmen Start



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LS002GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€714,96	€857,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60°
Max. Neigung links / rechts	48 / 48°
Sägeblattdurchmesser	216 x 30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	70 x 220 mm
Schnittleistung 90°	70 x 312 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	50 x 312 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	30 x 312 mm
Maschinengewicht inkl. Akku	16,4 - 17,6 kg
Maße (L x B x H)	702 x 551 x 557 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01	€ 123,48
127512-9 Staubsack	€ 13,68
127693-9 Vertikalschraubzwinde	€ 23,88
762001-3 Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
E-06971 EFFICUT Sägeblatt	€ 78,60
1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	



LS002G

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mittelgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

JV002G Akku-Stichsäge **NEU**

- Breite Grundplatte bietet hervorragende Stabilität
- Dimmbares LED-Licht für Überkopfarbeiten
- Mit dem variablen Drehzahlregler kann die Geschwindigkeit an die Anwendung angepasst werden
- Effizientes Schneiden von dünnem Metall oder bis zu 48 mm dickem MDF
- Soft-No-Load ist deaktivierbar
- 3-stufiger Pendelhub + Nullstellung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
JV002GD201: Lieferung im Koffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät	€602,46	€722,95
JV002GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€250,79	€300,95



LEISTUNGSDATEN

Pendelhub	3-stufig
Schlagzahl	0 - 3.500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Alu/Holz/Stahl	.20/ 135/10 mm
Max. Neigung links / rechts	45°
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,7 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	272 x 84 x 329 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
191B36-3 2x Akku BL4025 XGT, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
415524-7 Spanreisschutz	€ 2,28
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
1 Stk. Stichsägeblatt für Holz	
1 Stk. Stichsägeblatt Spezial	
1 Stk. Stichsägeblatt für Metall	

JV001G Akku-Stichsäge

- Soft No Load deaktivierbar
- Mit dem variablen Drehzahlregler kann die Geschwindigkeit angepasst werden
- Doppel-LED-Arbeitslicht mit einstellbarer Helligkeit
- 3-stufiger Pendelhub + Nullstellung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
JV001GD201: Lieferung im Koffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät	€602,46	€722,95
JV001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€250,79	€300,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	800 - 3.500 min ⁻¹
Pendelhub	3-stufig
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Alu/Holz/Stahl	.20/ 135/10 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,6 - 2,9 kg
Maße (L x B x H)	298 x 84 x 189 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
835581-1 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B36-3 2x Akku BL4025 XGT, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
126331-0 Absaugstutzen	€ 8,40
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
415524-7 Spanreisschutz	€ 2,28
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
1 Stk. Absaugadapter	
3 Stk. Stichsägeblatt	

SUPER EXPRESS STICHSÄGEBLÄTTER



Bestell-Nr. B-06482

Extrem schneller Schnitt in Aluminium

Bestell-Nr. B-06476

Extrem schneller Schnitt in Edelstahl/Metall

Bestell-Nr. B-06460

Extrem schneller Schnitt in Holz und PVC

SP001G Akku-Tauchsäge

- Robuste Grundplatte aus leichtem Magnesium
- Einfache Tiefeneinstellung mit großer Skala
- Konstante Geschwindigkeitsregelung sorgt für gleichmäßige Ergebnisse
- Präzises, genaues Schneiden sorgt für ein splitterfreies Finish



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
SP001GZ03: Lieferung im Koffer ohne Akku und Ladegerät	€424,96	€509,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 4.900 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,4 - 5,6 kg
Maße (L x B x H)	375 x 221 x 271 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
839290-6 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
198900-7 AWS-Modul WUT01	€ 123,48
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,92
1 Stk. TCT-Sägeblatt	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mittelgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

KP001G Akku-Hobel

- Ergonomisch gummierter Griff
- Große Spanabnahme von bis zu 4 mm
- Präzise Schnitttiefeinstellung
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
KP001GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€739,13	€886,95
KP001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€294,96	€353,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	4 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	3,7 - 4,9 kg
Maße (L x B x H)	385 x 156 x 166 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
8354R2-5 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
122695-0 Messer Einstelllehre 82 mm	€ 3,12
122785-9 Parallelanschlag	€ 15,84
251878-6 Flügelschraube M5x20	ET. € 1,32
253807-5 Scheibe 5	ET. € 0,18
342390-8 Tiefenanschlag	ET. € 2,76
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
782209-3 Steckschlüssel SW9	€ 4,20

TM001G Akku-Multitool

NEU

- Eingebautes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich
- Mit dem variablen Geschwindigkeit kann der Benutzer die Leerlauf-Oszillation an die Anwendung anpassen
- Werkzeugloser Klingenwechsel für schnelles Einsetzen und Entfernen der Klingen
- Das Werkzeug ist in 12 Winkelpositionen einsetzbar



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TM001GD201: Lieferung im Koffer mit zwei 2,5 Ah Akku und Schnellladegerät	€560,79	€672,95
TM001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€210,79	€252,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlauf-Oszillation	10.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,8°
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 3,3 kg
Maße (L x B x H)	332 x 92 x 138 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
191B36-3 2x Akku BL4025 XGT, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
191R02-6 Staubabsaugung	€ 19,68
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
821852-4 Zubehörbox	€ 8,40
B-64799 Segmentsägeblatt BiM, 85 mm	€ 38,64
B-64814 Eintauchsägeblatt BiM, 32 mm	€ 21,12
B-64939 Eintauchsägeblatt BiM, 32 mm	€ 25,20
B-65115 Delta-Schleifplatte 94 mm	€ 18,24
B-66400 Eintauchsägeblatt, 32 mm	€ 22,44
je 1 Stk. Schleifpapier K60/100/150	

RP001G Akku-Multifunktionsfräse

NEU

- Bequem angeordneter variabler Geschwindigkeitsregler zur Bedienung während man das Werkzeug hält
- Direkte Staubabsaugung möglich
- Mit Adapter auch für Führungsschienen geeignet (Best.Nr. 194579-2)
- Umfangreiches Zubehörsortiment
- Zwei LED-Arbeitscheinwerfer beleuchten die Schneide und erhöhen die Sichtbarkeit



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
RP001GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Ladegerät	€732,46	€878,95
RP001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€292,46	€350,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.000 - 25.000 min ⁻¹
Max. Frästiefe	60 mm
Max. Werkzeugaufnahme	12 mm
Grundplatte Abmessungen	150 x 130 mm
Akku	40 V max
Gewicht	4,0 - 5,2 kg
Maße (L x B x H)	135 x 275 x 288 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
342428-9 Parallelanschlag	€ 9,00
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
1 Stk. Ladegerät DC40RC	
1 Stk. Absaugutzen	
1 Stk. Stange 8 mm	
1 Stk. Kopierhülse 16mm	
1 Stk. Span-Deflektor	
1 Stk. Spannhülse, 6 + 8 mm	
1 Stk. Gabelschlüssel SW 8-24	
1 Stk. Tiefziehteil	

RT001G Akku-Multifunktionsfräse

- Einstellbare Drehzahl via Stellrad
- Zum präzisen einfräsen von Rillen oder Verzerrungen in Holz
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7
- Konstante Drehzahl unter Last
- Die Verwendung der BL4080F und BL4050F Akku ist aus ergonomischen Gründen nicht empfohlen / vorgesehen



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
RT001GM206: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€803,29	€963,95
RT001GZ10: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€359,13	€430,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	10.000 - 31.000 min ⁻¹
Max. Frästiefe mit Kantenfräsmodule	40 mm
Max. Frästiefe mit Eintauchmodul	35 mm
Max. Werkzeugaufnahme	8 mm
Maschinengewicht inkl. Akku	2,2 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	124-141 x 89 x 197-251 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
837247-1 MAKPAC Koffereinsatz	€ 9,48
191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
122965-7 Parallelanschlag	€ 8,40
153489-2 Seitengriff	€ 2,76
198987-9 Winkelfräsmodule	€ 63,00
343577-5 Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 2,76
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
1 Stk. Gabelschlüssel SW 22	

CS002G Akku-Metallhandkreissäge

- Spänefangbox auf Sägeblattabdeckung hält den Arbeitsbereich sauber
- Ideal zum Schneiden von Rohren und faserverstärkten Schläuchen
- Hohe Schnittgenauigkeit bei besonders wenig Funkenflug



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CS002GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€456,63	€547,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	185 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Sägeblattdurchmesser (Ø)	30 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,2 - 5,4 kg
Maße (L x B x H)	350 x 232 x 270 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164095-8 Parallelanschlag	€ 3,48
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,92
E-12859 Effcut Sägeblatt	€ 136,44

BS001G Akku-Bandschleifer

NEU

- AWS-Kompatibel
- Lock-on-Funktion für Dauerbetrieb
- Optimale Gewichtsverteilung durch Akkupositionierung
- Staubbeutel mit Verriegelungsmechanismus
- Variable Geschwindigkeitsregelung durch Stellrad
- Werkzeugloser winkelverstellbarer Frontgriff



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BS001GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€734,96	€881,95
BS001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€291,63	€349,95



LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	120 - 470 m/min
Abmessungen Schleifband	76x533 mm
Akku	40 V max
Gewicht mit Akku	4,5 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	440 x 148 x 165 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95

PB002G Akku-Bandsäge

- Konstante Drehzahl unter Last
- Variable Drehzahleinstellung via Stellrad
- Einfacher Sägebandwechsel
- Einstellbarer Führungsanschlag



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PB002GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€907,46	€1.088,95
PB002GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€486,63	€583,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Bandgeschwindigkeit	0 - 3,2 m/s
Max. Schnittleistung	127 x 127 mm
Bandsägeblattdicke	13 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	6,6 - 7,8 kg
Maße (L x B x H)	510 x 218 x 329 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
B-30128 Bandsägeblatt	€ 32,16
1 Stk. Transportkoffer	

PV001G Akku-Polierschleifer

- Variable Geschwindigkeitseinstellung
- Großer Schalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Zum Polieren von Autos, Booten und anderen festen Oberflächen
- Konstante Drehzahl unter Last



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PV001GM101: Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€577,46	€692,95
PV001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€320,79	€384,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.200 min ⁻¹
Schleifteller (Ø)	165 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	3,0 - 4,4 kg
Maße (L x B x H)	547 x 198 x 202 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4 Seitengriff	€ 7,20
192629-7 Polierhaube - Klett 180 mm	€ 43,80
262542-4 Zentrierrohr	ET. € 1,68
266171-5 6-kant Stiftschlüssel 8x25	ET. € 0,96
422871-9 Staubabdeckung	ET. € 5,16
743053-3 Schleifteller - Klett/165 mm	€ 34,20
783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
832411-9 Werkzeugtasche	€ 26,88
1 Stk. Bügelgriff	

GA038G
Akku-Winkelschleifer
230 mm



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191147-8	2x Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah	à € 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
821841-9	Transportkoffer	€ 91,44
127714-7	Schutzhaube 230 mm	ET. € 14,64
143486-6	Seitengriff	ET. € 3,12
224447-6	Spannflansch	ET. € 3,12
224485-8	Flanschmutter	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
1 Stk.	Stirnlochschlüssel	

- Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7

Liefervarianten

exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA038GT201: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€741,63 €889,95
GA038GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€240,79 €288,95

GA036G
Akku-Winkelschleifer
150 mm



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158237-4	Seitengriff	€ 7,20
191V56-7	Aufsteck-Schutzhaube	€ 15,84
224447-6	Spannflansch	ET. € 3,12
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
1 Stk.	Schutzhaube	
1 Stk.	Schruppscheibe	

- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediensicherheit
- Tiefentladeschutz. Automatisches Abschalten bei zu niedrigem Akkustand

Liefervarianten

exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA036GT201: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€741,63 €889,95
GA036GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€206,63 €247,95

GA035G
Akku-Winkelschleifer
150 mm



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158237-4	Seitengriff	€ 7,20
191G06-2	Absaughaube	€ 156,96
191V56-7	Aufsteck-Schutzhaube	€ 15,84
224447-6	Spannflansch	ET. € 3,12
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
1 Stk.	Schutzhaube	
1 Stk.	Schruppscheibe	

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- Sanft-Anlauf für einen reibungslosen Start
- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand
- Tiefentladeschutz. Automatisches Abschalten bei zu niedrigem Akkustand

Liefervarianten

exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA035GT201: Lieferung im Koffer mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€741,63 €889,95
GA035GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€199,13 €238,95

GA050G
Akku-Winkelschleifer
125 mm



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
835X86-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191L47-8	2x Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah	à € 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

- Extrem leistungsstark für den professionellen Einsatz
- Verwendung von BL4040F oder BL4050F empfohlen
- Für noch mehr Leistung & Laufzeit auch mit PDC1200/PDC1500 verwendbar

Liefervarianten

exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA050GT101: Lieferung im Koffer mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€746,63 €895,95
GA050GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€244,96 €293,95

GA032G
Akku-Winkelschleifer
125 mm



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224415-9	Spannflansch	ET. € 1,68
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
347480-2	Schutzhaube	ET. € 7,08
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

- X-LOCK erlaubt schnelle Installation und Wechsel der Schleifscheiben ohne Werkzeug

Liefervarianten

exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA032GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€648,29 €777,95
GA032GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€204,13 €244,95

GA029G
Akku-Winkelschleifer
125 mm



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224447-6	Spannflansch	ET. € 3,12
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
347480-2	Schutzhaube	ET. € 7,08
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

- X-LOCK erlaubt schnelle Installation und Wechsel der Schleifscheiben ohne Werkzeug

Liefervarianten

exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA029GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€670,79 €804,95
GA029GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€227,46 €272,95

GA026G
Akku-Winkelschleifer
125 mm



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224415-9	Spannflansch	ET. € 1,68
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
347480-2	Schutzhaube	ET. € 7,08
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

Liefervarianten

exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA026GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€640,79 €768,95
GA026GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€196,63 €235,95

GA013G
Akku-Winkelschleifer
125 mm



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224447-6	Spannflansch	ET. € 3,12
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
347480-2	Schutzhaube	ET. € 7,08
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

Liefervarianten

exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA013GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€648,29 €777,95
GA013GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€204,13 €244,95

GA041G
Akku-Winkelschleifer
125 mm
X-LOCK



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
141L27-4	Schutzhaube 125 mm	ET. € 9,48
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
1 Stk.	Schruppscheibe 125 mm	

- X-LOCK erlaubt schnelle Installation und Wechsel der Schleifscheiben ohne Werkzeug

Liefervarianten

exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA041GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€693,29 €831,95
GA041GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€249,96 €299,95

GA023G
Akku-Winkelschleifer
125 mm



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224447-6	Spannflansch	ET. € 3,12
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
347480-2	Schutzhaube	ET. € 7,08
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

Liefervarianten

exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA023GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€663,29 €795,95
GA023GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€219,96 €263,95

GA005G
Akku-Winkelschleifer
125 mm



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224447-6	Spannflansch	ET. € 3,12
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
347480-2	Schutzhaube	ET. € 7,08
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

Liefervarianten

exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA005GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€640,79 €768,95
GA005GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€196,63 €235,95

GA047G
Akku-Winkelschleifer
125 mm
X-LOCK



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
141L27-4	Schutzhaube 125 mm	ET. € 9,48
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
1 Stk.	Schruppscheibe 125 mm	

- X-LOCK erlaubt schnelle Installation und Wechsel der Schleifscheiben ohne Werkzeug

Liefervarianten

exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA047GM201: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€678,29 €813,95
GA047GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€234,96 €281,95

Akku-Serie	Akku	Modell	Schleifscheibe ø	*Leistung	Schalter	Leerlaufdrehzahl	Werkzeugaufnahme	Maße	Gewicht	Motorbremse	AFT	AWS möglich
		GA038G	230 mm	1.700 W	Paddelschalter	6.600 min ⁻¹	M14 x 2	516 x 250 x 176 mm	4,6 - 8,0 kg	✓	✓	✓
		GA036G	150 mm	1.100 W	Paddelschalter	8.500 min ⁻¹	M14 x 2	410 x 171 x 168 mm	3,0 - 4,6 kg	✓	✓	✗
		GA035G	150 mm	1.100 W	Schiebeschalter	8.500 min ⁻¹	M14 x 2	410 x 171 x 168 mm	3,0 - 4,6 kg	✓	✓	✗
		GA050G	125 mm	2.300 W	Paddelschalter	11.000 min ⁻¹	M14 x 2	411 x 140 x 169 mm	3,0 - 5,4 kg	✓	✓	✗
		GA013G	125 mm	1.100 W	Paddelschalter	8.500 min ⁻¹	M14 x 2	410 x 140 x 168 mm	3,2 - 4,5 kg	✓	✓	✓
		GA029G	125 mm	1.100 W	Paddelschalter	3.000 - 8.500 min ⁻¹	M14 x 2	425 x 140 x 168 mm	3,0 - 5,4 kg	✓	✓	✓
		GA032G	125 mm	1.100 W	Paddelschalter	3.000 - 8.500 min ⁻¹	M14 x 2	425 x 140 x 165 mm	3,0 - 5,3 kg	✗	✓	✓
		GA005G	125 mm	1.100 W	Schiebeschalter	8.500 min ⁻¹	M14 x 2	410 x 140 x 168 mm	3,2 - 4,5 kg	✓	✓	✗
		GA023G	125 mm	1.100 W	Schiebeschalter	3.000 - 8.500 min ⁻¹	M14 x 2	425 x 140 x 168 mm	3,0 - 5,3 kg	✓	✓	✓
		GA026G	125 mm	1.100 W	Schiebeschalter	3.000 - 8.500 min ⁻¹	M14 x 2	425 x 140 x 165 mm	3,0 - 5,3 kg	✗	✓	✓
		GA047G	125 mm	1.600 W	Paddelschalter	8.500 min ⁻¹	X-LOCK	418 x 140 x 163 mm	3,0 - 5,3 kg	✓	✓	✗
		GA041G	125 mm	1.600								

BO001CG NEU
Akku-Exzentrerschleifer
125 mm



MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
194679-8 Armschlaufe € 10,32
122G32-0 Staubbeutel PaA
413Y47-9 Adapter 22 mm PaA
1 Stk. Schleifnetz 125mm
1 Stk. Schutzauflage 125 mm

- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Rotationsschwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich



Liefervarianten exkl. MwSt **inkl. MwSt**
BO001CGZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät €213,29 **€255,95**

BO003CG NEU
Akku-Exzentrerschleifer
125 mm



MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
194679-8 Armschlaufe € 10,32
122G32-0 Staubbeutel PaA
413Y47-9 Adapter 22 mm PaA
1 Stk. Schleifnetz 125mm
1 Stk. Schutzauflage 125 mm

- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Rotationsschwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich



Liefervarianten exkl. MwSt **inkl. MwSt**
BO003CGZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät €213,29 **€255,95**

BO005CG NEU
Akku-Schwingschleifer
80x130 mm



MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
194679-8 Armschlaufe € 10,32
122G32-0 Staubbeutel PaA
413Y47-9 Adapter 22 mm PaA
1 Stk. Schleifscheibenschutz
1 Stk. Schleifnetz 80 x 130 mm
1 Stk. Schutzauflage 80 x 130 mm

- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Schwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich



Liefervarianten exkl. MwSt **inkl. MwSt**
BO005CGZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät €213,29 **€255,95**

BO002CG NEU
Akku-Exzentrerschleifer
150 mm



MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
194679-8 Armschlaufe € 10,32
122G32-0 Staubbeutel PaA
413Y47-9 Adapter 22 mm PaA
1 Stk. Schleifnetz 150mm
1 Stk. Schutzauflage

- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Rotationsschwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich



Liefervarianten exkl. MwSt **inkl. MwSt**
BO002CGZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät €228,29 **€273,95**

BO004CG NEU
Akku-Exzentrerschleifer
150 mm



MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
194679-8 Armschlaufe € 10,32
122G32-0 Staubbeutel PaA
413Y47-9 Adapter 22 mm PaA
1 Stk. Schleifnetz 150mm
1 Stk. Schutzauflage

- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Rotationsschwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich



Liefervarianten exkl. MwSt **inkl. MwSt**
BO004CGZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät €228,29 **€273,95**

BO006CG NEU
Akku-Schwingschleifer
100x150 mm



MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
194679-8 Armschlaufe € 10,32
122G32-0 Staubbeutel PaA
413Y47-9 Adapter 22 mm PaA
1 Stk. Schleifscheibenschutz
1 Stk. Schleifnetz 100 x 150 mm
1 Stk. Schutzauflage für Schleifnetz

- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Schwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich



Liefervarianten exkl. MwSt **inkl. MwSt**
BO006CGZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät €213,29 **€255,95**

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER



BO001/2/3/4CG

AKKU-SCHWINGSCHLEIFER



BO006CG

BO005CG

Akku-Serie	Akku	Modell	Hubzahl	Schleifplatte Maße	Schleifplatte Form	Leerlauf-Oszillation	Gewicht mit Akku	Gewicht ohne Akku	Maße	BL MOTOR	XPT	AWS
		BO002CG	5 mm	150 mm	rund	6.000 - 10.000 min ⁻¹	1,7 - 2,9 kg	0,98 kg	247 x 148 x 96 mm	✓	✓	✓
		BO001CG	5 mm	125 mm	rund	6.000 - 10.000 min ⁻¹	1,7 - 2,9 kg	0,92 kg	234 x 123 x 96 mm	✓	✓	✓
		BO004CG	3 mm	150 mm	rund	6.000 - 10.000 min ⁻¹	1,7 - 2,9 kg	0,96 kg	246 x 148 x 96 mm	✓	✓	✓
		BO003CG	3 mm	125 mm	rund	6.000 - 10.000 min ⁻¹	1,6 - 2,8 kg	0,91 kg	233 x 123 x 96 mm	✓	✓	✓
		BO005CG	3 mm	80 x 130 mm	rechteckig	6.000 - 10.000 min ⁻¹	1,7 - 2,9 kg	0,93 kg	236 x 80 x 99 mm	✓	✓	✓
		BO006CG	3 mm	100 x 150 mm	deltaform	6.000 - 10.000 min ⁻¹	1,7 - 2,9 kg	0,93 kg	263 x 100 x 99 mm	✓	✓	✓



CE003G Akku-Trennschleifer

NEU

- Die Position des drehbaren Schutzabdeckung kann je nach Arbeitshaltung variabel eingestellt werden
- Eine Kontrollleuchte warnt den Bediener bei Überlastung.
- Wasseranschluss um die Staubentwicklung während des Schneidens zu minimieren
- Der verstellbare Blattschutz, sorgt für einen verbesserten Anwendungskomfort



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Lochgröße	22,23 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	230 mm
Max. Schnitttiefe	88 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	603 x 240 x 350 mm
Maschinengewicht inkl. Akku	6,4 - 7,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123121-2 Schlauchkupplung	€ 3,48
E-03006 Trennscheibe	€ 4,56
1 Stk. Ringschlüssel Halterung	
1 Stk. Ringschlüssel	13-19 mm

BL MOTOR XPT AFT



Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
CE003GZ02: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€486,63 €583,95



CE004G Akku-Trennschleifer

NEU

- Eine Kontrollleuchte warnt den Bediener bei Überlastung
- Verfügt über eine eingebaute LED-Arbeitsleuchte
- Für Schnitte in Beton bis 121 mm
- Für den Einsatz mit Diamant- und Kunstharzscheiben
- Wasseranschluss um die Staubentwicklung während des Schneidens zu minimieren
- Kann für Schnitte in Stein, Beton oder Aluminium & Stahl eingesetzt werden



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Lochgröße	25,4 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	305 mm
Max. Schnitttiefe	121 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	6,7 - 7,8 kg
Maße (L x B x H)	663 x 240 x 406 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123121-2 Schlauchkupplung	€ 3,48
1 Stk. Ringschlüssel Halterung	
1 Stk. Adapterring-Set	
1 Stk. Flange 80	
1 Stk. Ringschlüssel	13-19 mm

BL MOTOR XPT AFT



Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
CE004GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€516,63 €619,95



CE002G Akku-Trennschleifer

- Extra niedriger Vibrationspegel für komfortableres Arbeiten
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- Für staubarmes Arbeiten kann ein Absauggerät angeschlossen werden



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung	127 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Akku	2 x 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	13,5 - 15,4 kg
Maße (L x B x H)	825 x 272 x 487 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01	€ 123,48
D-56998 Diamant-Trennscheibe	€ 142,80
1 Stk. Schlauchklemme 40	
1 Stk. Schlauchklemme 46	
1 Stk. Ringschlüsselset	
1 Stk. Ringsatz	

BL MOTOR XPT AFT AWS



Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
CE002GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.064,13 €1.276,95



CE001G Akku-Trennschleifer

- Elektrische Bremse für erhöhte Bediener-sicherheit
- Extra niedriger Vibrationspegel für komfortableres Arbeiten
- Durch Wasseranschluss besonders für Nassschnitte geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Lochgröße	25,4 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	355 mm
Max. Schnitttiefe	127 mm
Trennscheibenstärke	2 - 5,0 mm
Akku	2 x 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	12,3 - 14,1 kg
Maße (L x B x H)	786 x 272 x 433 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123121-2 Schlauchkupplung	€ 3,48
1 Stk. Ring Set	
1 Stk. Spanschlüssel	

BL MOTOR XPT AFT WG



Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
CE001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€973,29 €1.167,95



PP001G Akku-Stanze

NEU

- 360° drehbares Motorteil
- Benutzerfreundliches, kompaktes Design
- Hocheffizientes Stanzen
- Kann für Aluminium, Stahl und Edelstahl verwendet werden
- Rückstellhebel für die Rückstellung der Stanzteile in ihre ursprüngliche Position, im Falle einer Störung
- Kein Funkenflug und kaum Wärmeentwicklung
- Matrizen und Stempel zwischen 6 - 20 mm optional verfügbar
- Langloch Matrizen/Stempel optional erhältlich (Horizontal & Vertikal)



LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung Stahl	Ø 20 - 9 mm Stärke
Schnittleistung Stahl	Ø 19 - 10 mm Stärke
Schnittleistung Edelstahl	Ø 20 - 6 mm Stärke
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	11,6 - 12,8 kg
Maße (L x B x H)	398 x 129 x 315 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SC0900190 Transportkoffer	€ 313,68
SC05340120 Stempel, Rundloch, Ø 14 mm	€ 182,64
SC00000219 Matrize, Rundloch, Ø 14 mm	€ 182,64
1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 3 mm	
1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 14mm	
1 Stk. Montageschlüssel 8-10	
1 Stk. Montageschlüssel	

BL MOTOR

Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
PP001GZK: Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät	€2.641,63 €3.169,95



UT001G Akku-Rührgerät

- High/Low, 2 Geschwindigkeiten vorwählbar
- Ergonomischer gummierter D-Griff
- Für Rührblätter bis 240 mm Durchmesser
- Schutzabdeckung schützt den Akku vor Verschmutzungen



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 920 min ⁻¹
Max. Rührkorbdurchmesser	240 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	5,7 - 7,0 kg
Maße (L x B x H)	373 x 458 x 235 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
327B35-1 Schafthalter 1/2", M14	€ 7,08
781006-4 Gabelschlüssel SW 13	€ 3,48
781010-3 Spanschlüssel 19	€ 5,04
1 Stk. Rührblatt 220 mm	
1 Stk. Schaft für Rührgeräte	

BL MOTOR XPT



Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
UT001GM103: Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€759,96 €911,95
UT001GZ02: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€501,63 €601,95



RESCUE-CUT TRENNSCHEIBEN

Vakuum-gelötete Diamanttrennscheiben mit hoher Standzeit. Geeignet für Metall, Holz, PVC, Glas, Ziegel und vieles mehr. Ideal für Rettungs- und Bergereinsätze.

Ø 125 mm

- Bestell-Nr. B-55310**
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
 - Scheibenstärke: 2,8 mm
 - Passend für 125 mm Winkelschleifer

Auch für X-LOCK Werkzeugaufnahme erhältlich (Best.-Nr. E-19738)

Ø 230 mm

- Bestell-Nr. B-55326**
- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
 - Scheibenstärke: 3,1 mm
 - Passend für 230 mm Winkelschleifer und CE003G Akku-Trennschleifer

Ø 350 mm

- Bestell-Nr. B-55348**
- Bohrungs-Ø: 25,4 mm
 - Scheibenstärke: 3,4 mm
 - Passend für 350 mm Trennschleifer, z.B. CE001G/CE002G



CE001G

FN001G Akku-Stauchkopfnagler

- Verarbeitet 6 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm)
- Dank der schlanken Nase ideal bei engen Platzverhältnissen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- 5.000 Schuss mit einem BL4025 Akku



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
FN001GA201: Lieferung im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€687,46	€824,95
FN001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€380,79	€456,95



LEISTUNGSDATEN

Nageltype Stauchkopfnägel 18 Ga
 Nagellänge 15 - 40 mm
 Magazin-Kapazität 100 Stk.
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,6 - 3,8 kg
 Maße (L x B x H) 280 x 86 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L29-0 2x Akku BL4020 XGT, 2,0 Ah € 140,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 128,95
 141A98-5 Transportkoffer € 78,60
 251314-2 Schraube M4x12. ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 422665-2 Nasenadapter "S" € 2,76
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20

PT001G Akku-Stiftnagler

- Vereinfacht das Nageln von Sockelleisten, Zierleisten und Paneelen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- 6.000 Schuss mit einem BL4025 Akku



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PT001GD101: Lieferung im Transportkoffer mit einem 2,5 Ah Akku und Schnellladegerät	€592,46	€710,95
PT001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€380,79	€456,95



LEISTUNGSDATEN

Nageltype Stiftsnägel 23 Ga
 Nagellänge 15, 18, 25, 30, 35 mm
 Magazin-Kapazität 120 Stk.
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,4 - 3,0 kg
 Maße (L x B x H) 271 x 86 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B36-3 Akku BL4025 XGT, 2,5 Ah € 155,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 128,95
 251314-2 Schraube M4x12. ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20
 1 Stk. Oberflächenschützer
 1 Stk. Transportkoffer

VR001GZ Akku-Betonverdichter

- 2 Leistungsmodi (Normal/Power)
- Mit Schalterarretierung für den Dauereinsatz
- Akku-Kapazitäts-Warnleuchte
- Konstantelektronik ermöglicht eine gleichmäßige Verdichtungsarbeit
- Mitgelieferte Akku-Abdeckung ist mit BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F kompatibel
- Rüttelschaft optional erhältlich
- Schaftdurchmesser: 32 - 38 mm / Schaftlänge: 1,20 - 2,40 m



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VR001GZ: Lieferung ohne Rüttelschaft, Akku und Ladegerät	€235,79	€282,95



LEISTUNGSDATEN

Durchmesser Verdichtervorsatz 32 - 38 mm
 Schwingungen pro Minute 12.000 - 15.500 min⁻¹
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 4,8 - 7,8 kg
 Maße (L x B x H) 282 x 112 x 258 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

781213-9 Spannschlüssel 8 € 3,84

RÜTTELSCHÄFTE



• Passend für VR001G

Kopf-Ø	Länge	Bestell-Nr.	exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
32 mm	1,2 m	1910E1-5	€ 387,80	€ 465,36
32 mm	1,7 m	1910E2-3	€ 409,20	€ 491,04
32 mm	2,4 m	1910C2-9	€ 430,70	€ 516,84
38 mm	1,2 m	1910E3-1	€ 409,20	€ 491,04
38 mm	2,4 m	1910C4-5	€ 430,70	€ 516,84



VR001G

AS001G Akku-Gebläse

- 4-stufige Gebläsestärke; perfekt einstellbar je nach gewünschter Anwendung
- Filter an der Rückseite verhindert das unbeabsichtigte Einsaugen von Staub und Schmutz
- Kann mit optionalem Adapter auch zum Aufblasen/Absaugen von Luft aus Luftmatratzen, Schlauchbooten, Wasserbällen etc. verwendet werden
- 50 Minuten Laufzeit mit einem BL4025 Akku auf der niedrigsten Stufe



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
AS001GA101: Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Ladegerät	€319,13	€382,95
AS001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€152,46	€182,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördevolumen 1,1 m³/min
 Max. Luftgeschwindigkeit 200 m/s
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,5 - 2,9 kg
 Maße (L x B x H) 181 x 94 x 308 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L29-0 Akku BL4020 XGT, 2,0 Ah € 140,95
 191X11-1 Runddüse klein € 3,12
 191X13-7 Filterreinigungsdüse € 3,12
 191X15-3 Düse zum Aufblasen € 3,12
 191X17-9 Düse zum Aufblasen € 4,56
 191X19-5 Fächerdüse € 7,20
 831304-7 Werkzeuggestasche € 2,28
 1 Stk. Transporttasche
 1 Stk. Ladegerät DC40RC



AS001G

AC001G Akku-Kompressor

- Arbeitsleistung mit AF506 (ca. 6,2 bar) 700 Stk. 50mm Nägel mit BL4040
- Überrollkäfig bietet Schutz auf Baustellen, bei Transport und Lagerung
- Ansaugluftfilter für die Verwendung in staubiger Umgebung
- Kompakter Druckluftkompressor, ideal für kleine Nagler
- Besonders leise im Betrieb und ölfrei
- Gummierter Griff für einfachen Transport
- Der Arbeitsdruck kann schnell über ein Drehrad eingestellt werden



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
AC001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€410,79	€492,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Abschaltdruck 9,3 bar
 Min. Einschaltdruck 7,2 bar
 Kesselvolumen 7,6 l
 Max. Durchflussmenge 34 l/min
 Schallpegel (LWA) 68 dB(A)
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 11,6 - 12,8 kg
 Maße (L x B x H) 302 x 434 x 382 mm

MP001G Akku-Kompressor

- Digitales Manometer
- 3 Aufblasmodi (High-Speed-, Low-Speed- oder Ball-Modus)
- Automatischer Stopp, wenn der voreingestellte Zieldruck erreicht ist
- Überschüssige Luft kann durch Drücken und Halten der Luftablasstaste abgelassen werden
- Optionale Tankstellenstecker erhältlich: TE00000691 (+ 30°) / TE00000796 (0°)



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MP001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€142,46	€170,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Druck 11,1 bar
 Max. Durchflussmenge 24 l/min
 Schlauchlänge 0,65 m
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,9 - 4,1 kg
 Maße (L x B x H) 351 x 108 x 231 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000333 Ventiladapter Luftmatratze € 1,92
 TE00000594 Französischer Adapter. € 2,28

ML009G LED-Baustrahler

- 3 Helligkeitsstufen
- 96 leuchtstarke tageslichtweiße LEDs
- Zweiter Akkueinschub für verlängerte Laufzeit
- Kann wahlweise mit 40 V max XGT und / oder 18 V LXT Akkus betrieben werden



LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) 4.300/1.900/1.000 lx
 Lichtstrom 10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
 Internationale Schutzklasse (IP) 65
 Dauerbetrieb XGT / 4,0 Ah . . . Low 14 / High 2,4 Std
 Akku 18 V / 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 6,4 - 9,9 kg
 Maße (L x B x H) 248 x 386 x 305 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 GM00002376 Blendschutzfolie € 19,68

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
ML009G: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€408,29	€489,95



ML005G LED-Baustrahler

- 3 Helligkeitsstufen
- Der Controller mit Speicherfunktion merkt sich die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten
- Die LED-Farbe entspricht Tageslichtweiß
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Kann wahlweise mit 40 V max XGT und / oder 18 V LXT Akkus betrieben werden



LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) . 2.100/1.000/500 lx
 Lichtstrom 3.600 - 900 Lumen
 Neigungswinkel -30 - 210°
 Dauerbetrieb XGT / 4,0 Ah . . . Low 15 / High 3,5 Std.
 Internationale Schutzklasse (IP) 65
 Akku 18 V / 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 4,9 - 6,5 kg
 Maße (L x B x H) 248 x 309 x 296 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 GM00002359 Blendschutzfolie € 13,68

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
ML005G: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€239,96	€287,95



ML003G LED-Baustrahler

- 2 Helligkeitsstufen: High: 1.100 Lumen / Low: 450 Lumen
- Betrieb mit 40 V max XGT und / oder 18 V LXT Akkus möglich
- Zur Montage auf einem Stativ geeignet
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar



LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) 1.900/800 lx
 Lichtstrom 450 - 1.100 Lumen
 Internationale Schutzklasse (IP) 65
 Neigungswinkel 0 - 240°
 Dauerbetrieb XGT / 4,0 Ah . . . Low 22 / High 10 Std.
 Akku 18 V / 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,7 - 4,7 kg
 Maße (L x B x H) 249 x 298 x 280 mm

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
ML003G: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€169,13	€202,95



ML010G Akku-Baustrahler

- Die LED-Farbe ähnelt Tageslichtweiß, ideal für Arbeitsräume
- Betrieb mit 40 V max XGT-Akkus, 18 V LXT-Akkus und mit Netzstrom.
- Das selbstaufrichtende Design fällt weder bei einer Neigung von bis zu 80 Grad, noch bei Stößen um.
- Inkl. 3 Helligkeitsstufen und 3 Leuchtmodi (links, recht, voll)



LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom 5.500 / 3.000 / 1.500 Lumen
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) 550 / 300 / 150 lx
 Akku 18 V / 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 14,4 - 19,2 kg
 Maße (L x B x H) 490 x 490 x 814 mm

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
ML010G: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€558,29	€669,95



AKKU-STABLEUCHE



Kann in der Mitte gefaltet oder mithilfe der **Teleskophalterung** an der Motorhaube bzw. der Heckklappe befestigt werden.

ML012G

ML012G Akku - Stableuchte **NEU**

- Faltbar
- Großflächige Ausleuchtung
- Teleskophaken ermöglicht vielseitige Befestigungen
- Teleskophalterung zur Befestigung an der Motorhaube oder der Heckklappe
- 3 Helligkeitsstufen und 3 Beleuchtungsmodi
- 7 Lichtwinkel zur Auswahl



LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom 1.700 / 800 / 400 Lumen
 Dauerbetrieb XGT® / 4,0 Ah 7 / 15 / 32 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . 2.000 / 800 / 450 lx
 Farbtemperatur 5.000 K
 Akku 40 V max
 Gewicht 1,7 - 2,8 kg
 Maße (L x B x H) 685 x 85 x 173 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 1 Stk. Tragegurt



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
ML012G: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€260,79	€312,95



ML007G Akku-Lampe



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer BL4040 max. 10 Std
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) 520 - 82.000 lx
 Lichtstrom 600 / 1.000 / 1.250 Lumen
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,6 - 2,9 kg
 Maße (L x B x H) 323 x 120 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 GM00002373 Schultergurt mit Haken € 2,76

- Leistungsstarker Handstrahler mit großer Leuchtweite bis zu 640 m
- 4 Beleuchtungsmodi
- Strahlerkopf um 90 Grad schwenkbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
ML007G: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€134,96	€161,95

ML006G Akku-Lampe



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer BL4040 max. 20 Std
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) 800 - 180 lx
 Lichtstrom 500 - 100 Lumen
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,1 - 1,7 kg
 Maße (L x B x H) 408 x 85 x 114 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 GM00001288 Schultergurt mit Haken € 2,76
 GM00001326 Diffusor-Aufsatz € 7,68

- 3 Leuchtmodi
- Der Kopf lässt sich in 7 Positionen verstellen
- Inkl. klappbaren Haken



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
ML006GX: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€65,79	€78,95

ML002G Akku-Lampe



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer BL4040 max. 51 Std
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) 310 - 1.900 lx
 Lichtstrom 130 - 710 Lumen
 Leuchtwinkel 180 - 360°
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,2 - 1,5 kg
 Maße (L x B x H) 376 x 86 x 141 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 GM00001459 Metallhaken € 2,04

- 1 x LED oben angebracht mit 130 lm
- 20 x LED seitlich angebracht mit bis zu 710 lm
- 3 verschiedene Leuchtmodi
- Geschützter USB Typ „A“ Ausgang mit 5 V / 2.4 A



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
ML002G: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€93,29	€111,95

ML001G Akku-Lampe



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer BL4040 max. 55 Std
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) 3.000 lx
 Lichtstrom 160 Lumen
 Neigungswinkel 0 - 170°
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,28 - 1,3 kg
 Maße (L x B x H) 232 x 88 x 92 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 1 Stk. Haken mit Schlaufe

- 4 x 0,5 W LED mit 160 Lumen
- Lampenkopf in 12 Positionen in einem 170° Winkel neigbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
ML001G: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€40,79	€48,95

ML011G Akku-Lampe mit USB-Adapter

- Kompaktes und leichtes Design
- **USB-Ausgangsanschluss** zum Laden elektrischer Geräte (2,4 A / 5 V)
- Inkl. 3 Beleuchtungsmodi und Speicher-Modus-Funktion
- Inkl. Diffusor-Aufsatz für blendfreie Beleuchtung
- Kann als stationärer Lampe, praktische tragbare Leuchte, Hängelampe und mehr verwendet werden



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
ML011G: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€55,79	€66,95



LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 240 / 190 / 190 lx
 Lichtstrom 300 / 150 / 150 Lumen
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,88 - 2,1 kg
 Maße (L x B x H) 123 x 77 x 96 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 GM00002457 Diffusor-Aufsatz € 2,28

MR010G Akku-Radio mit Laterne

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Laterne mit 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur Einstellungen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MR010G: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€136,63	€163,95



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich (FM) 87,5 - 108 MHz
 Leuchtstärke Laterne 65 - 145 lx
 Leuchtstärke Punktstrahler 500 - 1.000 lx
 Lichtstrom Laterne 130 - 310 lm
 Lichtstrom Punktstrahler 100 - 200 lm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,6 - 2,2 kg
 Maße (L x B x H) 126 x 147 x 295 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 SE00001178 Tragegurt mit Haken € 5,64

MR009G Akku-Radio mit Laterne

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Laterne mit 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur Einstellungen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MR009G: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€174,96	€209,95



LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB 174,928 - 239,200 MHz
 Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200 MHz
 Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
 Leuchtstärke Laterne 65 - 145 lx
 Leuchtstärke Punktstrahler 500 - 1.000 lx
 Lichtstrom Laterne 130 - 310 lm
 Lichtstrom Punktstrahler 100 - 200 lm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,6 - 2,2 kg
 Maße (L x B x H) 126 x 127 x 240 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 SE00001178 Tragegurt mit Haken € 5,64

MR014G Akku-Bluetooth Lautsprecher

NEU

- Bis zu 10 Stück MR014G können miteinander gekoppelt werden
- 6,3 mm Mikrofonanschluss
- Griff kann als Smartphone-Ständer verwendet werden
- Hohe Lautstärke und Klangqualität durch Tieftöner und Passivradiator + Hochtöner
- Kommunikationsreichweite garantiert 30 m, je nach Betriebsumgebung bis zu 100 m möglich
- USB-Ausgangsanschluss zum Laden elektrischer Geräte
- Kann mit 18 V oder 40 V Akkus betrieben werden
- Stereo Sound L / R bei zwei MR014G möglich
- LED Lautsprecherumrandung einstellbar
- Die Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MR014GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€204,13	€244,95



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 4,0 Ah 23 h
 Laufzeit 40 V max / 4,0 Ah 32 h
 Internationale Schutzklasse (IP) 65
 Akku 18 V / 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,8 - 4,8 kg
 Maße (L x B x H) 243 x 235 x 205 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 SE00001249 Netzteil

MR007G Akku-Radio



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MR007G: Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät	€240,79	€288,95

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB 174,928 - 239,200 MHz
 Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200 MHz
 Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
 Internationale Schutzklasse (IP) 65
 Maße (L x B x H) 285 x 172 x 305 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 SE00000679 Netzteil € 38,28

- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- Ein Sub-Woofers und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Die Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

MR006G Akku-Radio



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MR006G: Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät	€218,29	€261,95

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich (FM) 87,5 - 108 MHz
 Frequenzbereich (AM) 522 - 1.710 kHz
 Internationale Schutzklasse (IP) 65
 Maße (L x B x H) 285 x 172 x 305 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 SE00000679 Netzteil € 38,28

- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- Ein Sub-Woofers und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Die Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

MR004G Akku-Radio



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MR004G: Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät	€204,13	€244,95

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB 174,928 - 239,200 MHz
 Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200 MHz
 Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
 Internationale Schutzklasse (IP) 65
 Maße (L x B x H) 280 x 171 x 298 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 SE00000679 Netzteil € 38,28

- Kompakte und leichte Bauform
- Liefert satten Stereoklang über zwei leistungsstarke 89-mm-Seitenlautsprecher
- Stoßstangen und Metallrohre schützen vor Beschädigungen
- Die Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

MR003G Akku-Radio



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MR003G: Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät	€175,79	€210,95

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) 87,5 - 108 MHz
 Frequenz (DAB) 174,928 - 239,200 MHz
 Frequenz (DAB+) 174,928 - 239,200 MHz
 Internationale Schutzklasse (IP) 65
 Maße (L x B x H) 280 x 171 x 298 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 SE00000265 Netzteil € 34,20

- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- AUX-In Anschluss zum Anschließen einer externen Audioquelle
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Die Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

MR002G Akku-Radio



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MR002G: Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät	€185,79	€222,95

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) 87,5 - 108 MHz
 Frequenz (AM) 522 - 1.710 kHz
 Maße (L x B x H) 280 x 171 x 298 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 SE00000679 Netzteil € 38,28

- Musikübertragung über das Handy via Bluetooth möglich
- Geeignet zum Empfang von FM/AM Sendern
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- USB Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
- Die Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

MR001G Akku-Radio



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MR001G: Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät	€154,13	€184,95

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich (FM) 87,5 - 108 MHz
 Frequenzbereich (AM) 522 - 1.710 kHz
 Internationale Schutzklasse (IP) 65
 Maße (L x B x H) 280 x 171 x 298 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 SE00000078 Netzteil € 41,16

- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- AUX-In Anschluss zum anschließen einer externen Audioquelle
- Mit Alarmfunktion inkl. Schlummerfunktion und einstellbarer automatischer Sleep Funktion
- Die Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

Modell	Akku-Serie	Verwendbare Akku	Bluetooth	dab+	Laufzeit 40 V / 4,0 Ah	Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	Gewicht in kg	USB Ladeanschluss	Betrieb mit Netzteil
MR001G	XGT	12Vmax, 18V, 40Vmax	✗	✗	30 h	25,5 h	4,6 - 5,4	✗	✓
MR002G	XGT	12Vmax, 18V, 40Vmax	✓	✗	27,5 h	23 h	4,5 - 5,3	✓	✓
MR003G	XGT	12Vmax, 18V, 40Vmax	✗	✓	34 h	29 h	4,6 - 5,4	✗	✓
MR004G	XGT	12Vmax, 18V, 40Vmax	✓	✓	30 h	26 h	4,6 - 5,4	✓	✓
MR006G	XGT	12Vmax, 18V, 40Vmax	✓	✗	19 h	17 h	5,6 - 6,4	✓	✓
MR007G	XGT	12Vmax, 18V, 40Vmax	✓	✓	19 h	17 h	5,5 - 6,3	✓	✓

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
 Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

VC012G Akku-Staubsauger **NEU**

- 3 Modi für Saugleistung mit Modusspeicherfunktion
- Automatischer Filterreinigungsmechanismus
- 6 L Staubbeutelvolumen
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel
- Kann mit einem oder zwei 40 V XGT Akkus betrieben werden
- Für die Verwendung bei der Maschinenabsaugung vorgesehen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC012GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€454,13	€544,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck	200 mbar
Luftfördevolumen	2,1 m³/min
Staubsaackvolumen	5,5 - 6,0 L
Dauerbetrieb 2x BL4050	130 / 75 / 40 min
Akku	40 V max
Gewicht	6,4 - 9,5 kg
Maße (L x B x H)	301 x 185 x 526 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
191C26-2	Papier-Filtertüte	€ 34,20
417765-1	Werkzeugmuffe 22	
424379-9	Werkzeugmuffe 24	
152992-0	Schlauch	
1 Stk.	Schlauchklemme	

VC011G Akku-Staubsauger **NEU**

- 4 Modi zur Saugleistungseinstellung und Modi-Vorauswahl mit Memory-Funktion
- Automatischer Filterreinigungsmechanismus
- Extragroßes Staubbeutelvolumen von 6 Litern
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel für ein angenehmes Arbeiten
- Kann mit einem oder zwei 40 V XGT Akkus betrieben werden
- Perfekt für die Verwendung in Zügen, Bussen oder Flugzeugen bzw. Gebäudereinigung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC011GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€422,46	€506,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck	200 mbar
Luftfördevolumen	2,4 m³/min
Staubsaackvolumen	5,5 - 6,0 L
Dauerbetrieb 2x BL4050	260 / 130 / 75 / 40 min
Akku	40 V max
Gewicht mit Akku	6,4 - 9,5 kg
Maße (L x B x H)	301 x 185 x 526 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 41,16
140G26-3	Handrohr mit Arretierung	€ 18,24
191C26-2	Papier-Filtertüte	€ 34,20
191C30-1	Long life-Filtertüte	€ 25,20
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 6,12
199453-9	Saugschlauch 32 mm x 1,0 m	€ 34,20
1 Stk.	Schlauchklemme	
1 Stk.	Bodendüse flach	

VC009G Akku-Staubsauger

- 3 Modi für Saugleistung mit Modusspeicherfunktion
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Überarbeiteter Controller zeigt verbleibende Akku-Kapazität und den Betriebsmodus
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- 50 Minuten Dauerbetrieb mit einem BL4040 Akku auf niedrigster Stufe
- Für die Verwendung bei der Maschinenabsaugung vorgesehen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC009GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€340,79	€408,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit Stufe XGT / 8,0 Ah	22 min
Behältervolumen	2,0 l
Max. Luftfördevolumen	1,9 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Geräuschpegel	72 db(A)
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,3 - 5,3 kg
Maße (L x B x H)	233 x 151 x 376 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
197903-8	Papier-Filtertüte	€ 32,16
A-34235	Saugschlauch 28 mm x 1,5 m	€ 49,44
417765-1	Werkzeugmuffe 22	
424379-9	Werkzeugmuffe 24	
1 Stk.	Schlauchklemme	

VC008G Akku-Staubsauger

- Überarbeiteter Controller zeigt verbleibende Akku-Kapazität und den Betriebsmodus
- 4 verschiedene Saugmodi
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel
- 93 Minuten Dauerbetrieb mit einem BL4040 Akku auf niedrigster Stufe
- Perfekt für die Verwendung in Zügen, Bussen oder Flugzeugen bzw. Gebäudereinigung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC008GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€335,79	€402,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit XGT / 8,0 Ah	22 min
Behältervolumen	2,0 l
Max. Luftfördevolumen	2,4 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Geräuschpegel	72 db(A)
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,1 - 5,3 kg
Maße (L x B x H)	233 x 151 x 376 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 41,16
140G26-3	Handrohr mit Arretierung	€ 18,24
197899-3	Textil-Filtertüte	€ 43,80
197903-8	Papier-Filtertüte	€ 32,16
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 6,12
199453-9	Saugschlauch 32 mm x 1,0 m	€ 34,20
1 Stk.	Schlauchklemme	
1 Stk.	Bodendüse flach	

VC010G Akku-Staubsauger **NEU**

- 3 Modi für Saugleistung mit Modusspeicherfunktion
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel für komfortables Arbeiten
- Aktive rotierende Bodenbürste
- Einfach 90 Grad neigbar, um unter dem Bett oder Sofa besser reinigen zu können



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC010GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€560,79	€672,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck	150 mbar
Staubsaackvolumen	5,0 L
Luftfördevolumen	1,8 m³/min
Dauerbetrieb XGT® / 5,0 Ah	100 / 50 / 25 min
Dauerbetrieb XGT® / 8,0 Ah	160 / 80 / 40 min
Akku	40 V max
Gewicht	8,1 - 9,3 kg
Maße (L x B x H)	326 x 381 x 1146 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191D65-8	Fugendüse lang, grau	€ 6,12
191D67-4	Rundbürste, grau	€ 10,32
191T96-3	Papierfiltersack	€ 36,24



VC008G

VC006GM Akku-Staubsauger

- Nass- und Trockenbetrieb
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit AWS-fähigen Werkzeugen über Bluetooth
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Optionaler Filter für Nassbetrieb erforderlich - Best.Nr. 1910N0-0
- Automatische Filterabklappfunktion "GYUPPA"



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC006GMZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät, mit AWS Modul	€1.162,46	€1.394,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit 2x XGT / 5,0 Ah	25 - 80 min
Behältervolumen Flüssigkeiten	30 l
Behältervolumen Staub	40 l
Max. Luftfördevolumen	2,0 - 3,7 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Akku	2x 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	18,4 - 20,8 kg
Maße (L x B x H)	586 x 385 x 598 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
1910Y4-9	Filtertüte	€ 52,68
192562-3	Handrohr gebogen	€ 21,12
192563-1	Saugrohr gerade	€ 19,68
195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 106,80
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 106,80
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 5,64
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,04
199455-5	Bodendüse mit großen Rollen	€ 63,00
451306-2	Fugendüse	€ 4,20
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,92

VC003GL Akku-Staubsauger

- Flaches Design für platzsparende Lagerung
- Sowohl zum Nass- als auch zum Trockensaugen
- Tragegriff für einfachen Transport
- Optionaler Filter für Nassbetrieb erforderlich - Best.Nr. 191V67-2



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC003GLZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€442,46	€530,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit 2x XGT / 5,0 Ah	28 - 220 min
Behältervolumen Staub	15 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	12 l
Max. Luftfördevolumen	3,2 m³/min
Max. Unterdruck	230 mbar
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	8,3 - 11,5 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 475 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 41,16
140G26-3	Handrohr mit Arretierung	€ 18,24
195432-5	Kunststoff-Entsorgungssack	€ 16,92
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 6,12
199493-7	Saugschlauch 32 mm x 1,7 m	€ 38,64
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,92
1 Stk.	Flachkopfschraube M4	
1 Stk.	Bodendüse flach	

CL003G Akku-Staubsauger

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Zyklonsystem trennt große von feinen Staubpartikeln, so dass nur feine Staubpartikel im Filter aufgefangen werden und dieser weniger verstopft
- Ergonomischer gummierter Griff bietet besonderen Komfort
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CL003GD202: Lieferung mit zwei 2,5 Ah Akku und Schnellladegerät	€491,63	€589,95
CL003GZ04: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€163,29	€195,95



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 2,5 Ah	16 - 80 min
Behältervolumen	0,25 l
Max. Unterdruck	200 mbar
Max. Luftfördevolumen	1,0 m³/min
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	1.121 x 113 x 177 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B36-3 2x Akku BL4025 XGT, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
127828-2 Bodendüse Schwarz	€ 23,88
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
413809-5 Fugendüse	€ 2,28
458942-6 Saugrohr, schwarz	€ 3,84
459038-6 Fugendüsenhalter schwarz	€ 1,92

CL002G Akku-Staubsauger

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Handlicher Staubsauger mit hoher Saugkraft
- Leiser Betrieb durch optimierten Luftstrom
- Neu gestaltete Düse für komfortables Arbeiten
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CL002GZ03: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€144,96	€173,95



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 2,5 Ah	16 - 80 min
Behältervolumen	0,5 l
Max. Luftfördevolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,8 - 2,4 kg
Maße (L x B x H)	1.081 x 113 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

127828-2 Bodendüse Schwarz	€ 23,88
198745-3 Papierfilterbeutel antibakteriell	€ 9,00
413809-5 Fugendüse	€ 2,28
458942-6 Saugrohr, schwarz	€ 3,84
459038-6 Fugendüsenhalter schwarz	€ 1,92

CL001G Akku-Staubsauger

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Filter ist einfach zu reinigen
- Handlicher Staubsauger mit hoher Saugkraft
- Leiser Betrieb durch optimierten Luftstrom



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CL001GA109: Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€349,13	€418,95
CL001GZ04: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€147,46	€176,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit XGT / 2,5 Ah	16 - 80 min
Behältervolumen	0,73 l
Max. Luftfördevolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,7 - 2,3 kg
Maße (L x B x H)	1.081 x 113 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L29-0 Akku BL4020 XGT, 2,0 Ah	€ 140,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
127828-2 Bodendüse Schwarz	€ 23,88
199966-0 Filter „easy shake off“	ET. € 8,88
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
413809-5 Fugendüse	€ 2,28
458942-6 Saugrohr, schwarz	€ 3,84
459038-6 Fugendüsenhalter schwarz	€ 1,92

ZYKLONFILTER FÜR ERHÖHTE REINIGUNGSEFFIZIENZ

Der **Zyklonfilter** scheidet einen Großteil des Staubes ab, bevor dieser den Hauptfilter erreicht, und sammelt ihn in einem **leicht zu entleerenden** Behälter. Dadurch setzt sich der Hauptfilter wesentlich langsamer zu – die **Saugkraft bleibt länger** erhalten und der Reinigungsaufwand reduziert sich erheblich.



VS001G Akku-Kehrmaschine

NEU

- Elektrischer Filterreinigungsmechanismus, der Filter vibriert, um am Filter haftenden Staub zu entfernen und Verstopfungen zu reduzieren
- Kompetente Reinigung von kleinen Staubpartikeln sowie großen Ablagerungen wie z.B. 500ml Plastikflaschen
- Staubbehälter mit Griff zur einfachen Entsorgung von Staub und Abfall
- Kann mit ein oder zwei 40 V max XGT Akkus oder Akku-Rucksack (PDC1200 & PDC1500, sowie PDC01 18 V LXT) betrieben werden
- Optional ist auch ein großer 47 Liter Fangsack für große und sperrige Abfälle verfügbar (**Best.Nr. 1913F7-8**)

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	24 L
Arbeitsbreite	480 / 650 mm
Internationale Schutzklasse (IP)	IPX4
Dauerbetrieb 2x BL4050	290 / 120 min
Dauerbetrieb 2x BL4080	480 / 200 min
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	29,9 - 33,1 kg
Maße gefaltet (LxBxH)	830 x 677 x 467 mm
Maße (L x B x H)	830 x 677 x 1.146 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191D12-9 Filtereinsatz	ET. € 13,56
------------------------	-------------



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VS001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.595,79	€1.914,95



HALTERUNGEN

BODENAUFSTELLER
Best.Nr. 1911L1-0

- Geeignet für alle Akku-Handstaubsauger mit und ohne Zyklonfilter
- Bietet zusätzlich Platz für ein Ladegerät und Zubehör (Düse, Staubsäcke)



WANDHALTERUNG
Best.Nr. 199971-7

- Passend für CL- und DCL-Modelle mit Ausnahme von CL003G und DCL286
- Material: transparenter Kunststoff



ROHRE & SCHLÄUCHE

Beschreibung	Länge (mm)	Farbe	Bestell-Nr.
Saugrohr	465	schwarz	456587-4
		blau	451244-9
Saugrohr mit Arretierung	479	schneeweiß	451241-5
		schwarz	459353-8
Teleskoprohr mit Arretierung und Düsenhalter	479-719	schneeweiß	1910Y3-1
		rot	198546-9
Flexibler Schlauch	450	blau	198545-1
		schwarz	198547-7
Schlauch dehnbare mit Arretierung	50-110	schneeweiß	198868-7
		schwarz	191E30-3
Fugendüsenhalter für Saugrohre	-	schwarz	459038-6
		schneeweiß	459354-6

MW001G
Akku-Mikrowelle



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsabgabe 350 / 500 W
Akku 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku 9,5 - 12,7 kg
Maße (L x B x H) 372 x 343 x 338 mm

- Laufzeit von 22 Minuten mit 2 x BL4050F Akkus im High Modus
- Automatischer Stopp bei zu großer Neigung (aktiviert sich bei ca. 30 Grad Neigungswinkel)
- Erhitzungszeit bis 20 Minuten in 10 Sekunden-Schritten einstellbar
- Betrieb wahlweise mit einem oder zwei 40 V max XGT Akkus
- Garraum: 255 x 241 x 120 mm / 8 Liter



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MW001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€784,96	€941,95

KT001G
Akku-Wasserkocher



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 800 ml
Akku 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku 2,8 - 5,9 kg
Maße (L x B x H) 233 x 322 x 307 mm

- Ausgestattet mit einer Deckel-Sperrtaste, um das Verschütten heißen Wassers zu vermeiden
- Doppelte Laufzeit durch zwei Akkusteckplätze
- 800 ml werden in 8-9 min zum Kochen gebracht
- Stromfluss wird nur aktiviert, wenn die Basis auf einer ebenen Fläche abgestellt ist
- Mit 2x BL4050F Akkus können bis zu 3,0 l Wasser gekocht werden



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
KT001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€232,46	€278,95

CF003G Akku-Ventilator

- Abschalttimer 1, 2 oder 4 Stunden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für eine bequeme Reinigung
- Einstellbarer Oscillations Winkel 60°/90°/120°
- Kann auch mit 18 V LXT Akkus betrieben werden
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 55 dB(A)



LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit XGT / 4,0 Ah 110 min
Max. Laufzeit LXT / 6,0 Ah 90 min
Durchmesser 450 mm
Max. Luftgeschwindigkeit 1,6 - 5 m/s
Luftfördevolumen 38-120 m³/min
Akku 18 V / 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku 8,49 - 9,7 kg
Maße (L x B x H) 343 x 633 x 770 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
TE00000779 Netzteilkabel ET. . € 8,28
TE00000793 Netzstromadapter 240 V € 78,60



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CF003GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€403,29	€483,95



CF002G Akku-Ventilator

- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und Oszillationswähler für optimale Luftgeschwindigkeit und Kontrolle
- Kann auf einem optionalen Stativ verwendet werden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für eine bequeme Reinigung
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 52 dB(A)



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 4,0 Ah 1.020 / 640 / 320 min
Durchmesser 330 mm
Max. Luftgeschwindigkeit 2,0 / 2,8 / 4,0 m/s
Luftfördevolumen 21 / 15 / 10 m³/min
Akku 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku 4,5 - 5,7 kg
Maße (L x B x H) 277 x 439 x 602 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
TE00000442 Netzteil € 70,80



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CF002GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€183,29	€219,95



CF001G Akku-Ventilator

- Abschalttimer: 1, 2 oder 4 Stunden
- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig).
- Großer Tragegriff für einfachen Transport
- Oszillierend: schwingt 45° nach links und rechts (Funktion abschaltbar)
- Ventilatorkopf kann individuell eingestellt werden (links/rechts 90°, aufwärts 90°, abwärts 45°)
- BL4080F Akku kann nicht verwendet werden, da der Akku das Lüftergehäuse berührt und nicht am Gerät befestigt werden kann.
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 48 dB(A)



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 4,0 Ah 1.160 / 880 / 660 min
Durchmesser 235 mm
Max. Luftgeschwindigkeit 2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Luftfördevolumen 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Akku 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku 2,0 - 3,0 kg
Maße (L x B x H) 143 x 333 x 463 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
TE00000440 Netzteil € 49,44



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CF001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€126,63	€151,95



CW004G AKKU-KÜHL- UND WÄRMEBOX

Trennbarer Stauraum mit verschiedenen Temperatureinstellungen möglich

Für den Transport von Bauchemie innerhalb der Verarbeitungstemperatur



CW001G/2G/3G

CW001G
Akku-Kühl- und Wärmebox



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
A-71093 Schultergurt ET. . € 5,16
WL00000002 Kabel 12V/24V € 18,24
WL00000122 Steckernetzteil 230 V € 149,28
1 Stk. Kabel für 230 V Netzteil

- Akkufach mit Deckel zum Schutz des Akkus vor Wasser
- Das Kühlsystem mit Kompressor für hervorragende Kühlleistung
- Kühlleistung: -18 bis 10°C,
- Wärmeleistung: 30° bis 60°C,
- Schutzabdeckung für noch längere Laufzeit optional erhältlich **Best.Nr. CE00000001**



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CW001GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€658,29	€789,95

CW004G
Akku-Kühl- und Wärmebox



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
A-76956 Schultergurt ET. . € 6,12
CE00000007 Kabel für KFZ-Bordsteckdose . . € 18,24
CE00000119 Netzkabel Netzteil 230 V € 6,72
CE00000130 Steckernetzteil 230 V € 156,96

- 17 Settings für Kühlen und Heizen
- Inkl. Trennwand für Zweizonen Einstellung (Differenz max. 30°C)
- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- Schutzabdeckung für noch längere Laufzeit optional erhältlich **Best.Nr. CE00000004**



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CW004GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€759,96	€911,95

CW002G
Akku-Kühl- und Wärmebox



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
WL00000225 Kabel 12V/24V € 18,24
WL00000313 Steckernetzteil 230 V € 164,64

- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- Kühlleistung: 7-stufig (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- Wärmeleistung: 7-stufig (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- Schutzabdeckung für noch längere Laufzeit optional erhältlich **Best.Nr. CE00000002**



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CW002GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.007,46	€1.208,95

CW003G
Akku-Kühl- und Wärmebox



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
A-71093 Schultergurt ET. . € 5,16
WL00000002 Kabel 12V/24V € 18,24
1 Stk. Kabel für 230 V Netzteil

- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- Kühlleistung: 7-stufig (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- Wärmeleistung: 7-stufig (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- Schutzabdeckung für noch längere Laufzeit optional erhältlich **Best.Nr. CE00000003**



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CW003GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€582,46	€698,95

Modell	Kapazität	Temperaturbereich	AC Eingangsspannung	DC Eingangsspannung	Maße	Gewicht (kg)	Laufzeit (bei kühlen auf 5 °C)	Schutzcover Bestell.-Nr
CW002G	50 L	-18 - +60 °C	100 - 240 V	12 / 24 V	867 x 465 x 476 mm	25,6 - 29,0	24,5 h mit 2x BL4050F	CE00000002
CW004G	29 L	-18 - +60 °C	100 - 240 V	12 / 24 V	676 x 345 x 471 mm	17,5 - 20,9	11 - 30 h mit 2x BL4050F	CE00000004
CW001G	20 L	-18 - +60 °C	100 - 240 V	12 / 24 V	663 x 341 x 372 mm	13,8 - 17,3	28 h mit 2x BL4050F	CE00000001
CW003G	7 L	-18 - +60 °C	100 - 240 V	12 / 24 V	456 x 245 x 308 mm	7,9 - 9,4	13,5 h mit 1x BL4040	CE00000003

LM003G Akku-Rasenmäher

- Einfach zu bedienende Griffverriegelungshebel
- Warnleuchte für Batteriekapazität, hohe Temperatur und Überlastung
- Große Vorder- und Hinterräder für Stabilität und Wendigkeit
- Erhöhte Arbeitsleistung - Nach vorne geneigte Messergeometrie erhöht die Schneidleistung und verbessert gleichzeitig das Sammelverhalten
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LM003GM102: Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€446,63	€535,95
LM003GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€321,63	€385,95



LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 38 cm
 Leerlaufdrehzahl 3.800 min⁻¹
 Schnitthöhenverstellung 20-75 mm
 Grasfangkorbvolumen 40 L
 Akku 40 V max
 Maße gefaltet (LxBxH) 520 x 450 x 880 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku 14,9 - 17,3 kg
 Maße (L x B x H) 1.370 - 1.420 x 450 x 990 - 1.020 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 1913H2-2 Mulchkeil € 26,88
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . € 1,56
 782210-8 Steckschlüssel SW17 € 2,76

LM004G Akku-Rasenmäher

- 3 in 1 (Rasenmähen / Gras sammeln / Mulchen)
- Aufrechte Lagerung für platzsparende Aufbewahrung
- Der ergonomische gummierte Griff bietet mehr Komfort
- Erhöhte Arbeitsleistung - Nach vorne geneigte Messergeometrie erhöht die Schneidleistung und verbessert gleichzeitig das Sammelverhalten
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LM004GM102: Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€456,63	€547,95
LM004GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€330,79	€396,95



LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 43 cm
 Leerlaufdrehzahl 3.800 min⁻¹
 Schnitthöhenverstellung 20-75 mm
 Grasfangkorbvolumen 50 L
 Akku 40 V max
 Maße gefaltet (LxBxH) 520 x 460 x 885 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku 15,6 - 16,2 kg
 Maße (L x B x H) 1.390 - 1.460 x 460 x 990 - 1.020 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 1913H4-8 Mähmesser 430 mm € 26,40
 1913H8-0 Mulchkeil € 18,24
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . € 1,56
 782210-8 Steckschlüssel SW17 € 2,76

LM001G Akku-Rasenmäher

- 3 Betriebsmodi: Normaler Betrieb / Flüstermodus / Soft No Load Modus
- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Inklusive Mulchkeil
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (1,5 - 5,0 km/h)
- Passendes Mulchmesser optional verfügbar (Bestell-Nr. 191Y64-6)



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LM001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€776,63	€931,95



LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 48 cm
 Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm
 Grasfangkorbvolumen 62 l
 Leerlaufdrehzahl 2.500 - 3.200 min⁻¹
 Antriebsgeschwindigkeit 1,5 - 5,0 km/h
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 28,0 - 33,0 kg
 Maße (L x B x H) 1.670 x 550 x 965 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

327589-6 Arretierstift 6 mm ET. € 1,32
 413L54-4 Mulchkeil 48 cm € 11,04
 413L56-0 Seitenauswurf-Einsatz € 23,88
 782210-8 Steckschlüssel SW17 € 2,76
 191V97-3 Messer 480 mm ET. € 40,80

LM002G Akku-Rasenmäher

- 3 Betriebsmodi: Normaler Betrieb / Flüstermodus / Soft No Load Modus
- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Inklusive Mulchkeil
- Zweiter Akkusteckplatz für Verdoppelung der Laufzeit
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (1,5 - 5,0 km/h)
- Passendes Mulchmesser optional verfügbar (Bestell-Nr. 191Y65-4)



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LM002GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€840,79	€1.008,95



LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 53,4 cm
 Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm
 Grasfangkorbvolumen 70 l
 Leerlaufdrehzahl 2.300 - 2.800 min⁻¹
 Antriebsgeschwindigkeit 1,5 - 5,0 km/h
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 29,3 - 34,5 kg
 Maße (L x B x H) 1.740 x 595 x 970 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

327589-6 Arretierstift 6 mm ET. € 1,32
 413L55-2 Mulchkeil 530 mm € 9,00
 413L57-8 Seitenauswurf-Einsatz € 21,12
 782210-8 Steckschlüssel SW17 € 2,76

UV001G Akku-Vertikutierer

- Einfache und schnelle Höhenverstellung
- Betrieb mit einem oder zwei 40 V max XGT Akkus
- Rest-Kapazitätsanzeige informiert über den Ladestand
- Inkl. 2 Bürsten (Lüfterwalzen/Vertikutierwalzen)
- Große Vorder- und Hinterräder für Stabilität und Wendigkeit
- Max. Laufzeit mit 2x BL4080F Akkus von 38 Minuten oder max. Fläche von 500 m² je nachdem was zuerst erreicht wird



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UV001GM201: Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€1.344,96	€1.613,95
UV001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€791,63	€949,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.200 min⁻¹
 Fangsack Volumen 50 l
 Maße gefaltet (LxBxH) 550 x 680 x 640 mm
 Schnittbreite 380 mm
 Einstellbereich - 12 bis + 5 mm
 Akku 40 V max
 Produktgewicht 18,7-23,8 kg
 Maße (L x B x H) 1.020 - 1.240 x 680 x 915 - 1.155 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . à € 217,95
 191N09-8 Doppel-Schnellladeg. DC40RB . . € 228,95
 1913J5-0 Vertikutierwalze ET. € 69,60
 1913J7-6 Lüfterwalze ET. € 62,40
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . € 1,56
 782223-9 Montageschlüssel € 4,56

HW001G Akku-Hochdruckreiniger

- Hohe Reinigungsleistung
- 3 Betriebsmodi je nach Anwendung einstellbar
- Nass-Schutz / IPX5-kompatibel
- Teleskopgriff für einfachen Transport und Lagerung
- Selbstansaugfunktion bis zu einer maximalen Saughöhe von 1 m möglich oder direkter Wasseranschluss
- Kann wahlweise mit einem oder zwei 40 V XGT Akkus betrieben werden



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HW001GZ: Lieferung inkl. Düsen und Schlauch, ohne Akku und Ladegerät	€699,96	€839,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Zulauftemperatur 40 °C
 Betriebsdruck 30 - 85 bar
 Hochdruckschlauch, Länge 5 m
 Max. Durchflussmenge 7,0 l/min
 Max. Laufzeit mit 2x 5 Ah Akkus 60 min
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 10,3 - 13,4 kg
 Maße (L x B x H) 344 x 383 x 520 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122F22-7 Wasseranschluss mit Filter € 5,64
 126766-5 Hochdruckschlauch 5 m € 34,20
 1910R1-6 Wasserschlauch € 43,80
 1910R2-4 Saugschlauch mit Filter € 63,00
 1912Y4-1 Sprühdüse variabel € 38,64
 197824-4 Schutzfräse inkl. Lanze € 22,44
 197842-2 Pistole € 38,64
 197879-9 Reinigungstift € 3,84
 1 Stk. Verlängerungsrohr

DG002G Akku-Erdbohrer

- Direkte Erdbohreraufnahme für schnelle und sichere Montage der Makita Akku-Erdbohrer
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Sanftanlaufsfunktion für einen sanften und komfortablen Start



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DG002GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€547,46	€656,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
 Max. Drehmoment 1. / 2. Gang 136 / 55 Nm
 Max. Bohrdurchmesser 200 mm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 6,8 - 8,0 kg
 Maße (L x B x H) 842 x 605 x 194 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,56
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 10 mm
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 5 mm

DG001G Akku-Erdbohrer

- Erdbohreradapter ermöglichen die Verwendung verschiedener Erdbohrer
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen beleuchten den Arbeitsbereich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DG001GM108: Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€790,79	€948,95
DG001GZ08: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€532,46	€638,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm
 Max. Drehmoment 1. / 2. Gang 136 / 55 Nm
 Max. Bohrdurchmesser 200 mm
 Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 7,2 - 8,7 kg
 Maße (L x B x H) 842 x 605 x 199 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 128,95
 141C01-8 Halter f. Bohrfutterschlüssel € 10,32
 327684-2 Adapter "A" € 59,28
 327685-0 Adapter "B" € 78,60
 327687-6 Adapter "D" € 49,44
 763251-3 Bohrfutterschlüssel € 6,12
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,56
 922453-2 Innen-6 Kant-Schraube M8 ET. € 0,60
 je 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 5 / 10 mm

UC022G
Akku-Kettensäge **NEU**



- MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
 191L47-8 Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 191T87-4 Schwert 35 cm . . . € 36,24
 191T91-3 Sägekette 35 cm . . . € 55,92
 782023-7 Montageschlüssel . . . € 4,56
 1 Stk. Sägekettenöl
 1 Stk. Kettenschutz 35 cm
- Einstellbare automatische Kettenschmierung
 - Gut sichtbare Fall-Linie
 - Hervorragende Beschleunigung reduziert Leerzeiten
 - Werkzeugloses Wechseln / Spannen der Sägekette
 - Von der Leistung mit einer 35cm Benzinkettensäge vergleichbar. (bei Verwendung eines BL4040F oder BL4050F)
 - Neuer Schaltermechanismus erlaubt längere Standby Zeit - 5 Minuten ON

Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC022GT101: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€713,29	€855,95
UC022GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€426,63	€511,95

UC023G
Akku-Kettensäge **NEU**



- MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
 191L47-8 Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 191T88-2 Schwert 40 cm . . . € 38,64
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 782023-7 Montageschlüssel . . . € 4,56
 1 Stk. Sägekettenöl
- Einstellbare automatische Kettenschmierung
 - Gut sichtbare Fall-Linie
 - Hervorragende Beschleunigung reduziert Leerzeiten
 - Werkzeugloses Wechseln / Spannen der Sägekette
 - Von der Leistung mit einer 35cm Benzinkettensäge vergleichbar. (bei Verwendung eines BL4040F oder BL4050F)
 - Neuer Schaltermechanismus erlaubt längere Standby Zeit - 5 Minuten ON

Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC023GT101: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€717,46	€860,95
UC023GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€429,96	€515,95

UC025G
Akku-Kettensäge **NEU**



- MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
 191L47-8 Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 191T87-4 Schwert 35 cm . . . € 36,24
 191T91-3 Sägekette 35 cm . . . € 55,92
 782023-7 Montageschlüssel . . . € 4,56
 1 Stk. Sägekettenöl
 1 Stk. Kettenschutz 35 cm
- Der gummierte Griff bietet mehr Komfort
 - Einstellbare automatische Kettenschmierung mit große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster
 - Leistung mit einer 35cm Benzinkettensäge vergleichbar. (bei Verwendung eines BL4040F oder BL4050F)
 - Neuer Schaltermechanismus erlaubt längere Standby Zeit - 5 Minuten ON

Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC025GT101: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€713,29	€855,95
UC025GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€426,63	€511,95

UC026G
Akku-Kettensäge **NEU**



- MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
 191L47-8 Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 191T88-2 Schwert 40 cm . . . € 38,64
 191T92-1 Sägekette 40 cm . . . € 59,28
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 419242-9 Kettenschutz 40 - 45 cm . . . € 5,64
 782023-7 Montageschlüssel . . . € 4,56
 1 Stk. Sägekettenöl
- Der gummierte Griff bietet mehr Komfort
 - Einstellbare automatische Kettenschmierung mit große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster
 - Leistung mit einer 35cm Benzinkettensäge vergleichbar. (mit BL4040F oder BL4050F Akku)
 - Neuer Schaltermechanismus erlaubt längere Standby Zeit - 5 Minuten ON

Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC026GT101: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€717,46	€860,95
UC026GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€429,96	€515,95



UC026G

UC012G Akku-Kettensäge

- Vergleichbar mit einem benzinbetriebenen Gerät mit 42 ccm bei Verwendung eines BL4040F, BL4050F oder BL4080F Akkus
- Angenehme Handhabung dank des geringen Gewichts
- Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster ermöglicht es, den Ölstand einfach zu überprüfen
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Verlustsichere Schwertmuttern



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC012GT101: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€848,29	€1.017,95
UC012GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€560,79	€672,95



- MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
 191L47-8 Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 191T88-2 Schwert 40 cm . . . € 38,64
 191T92-1 Sägekette 40 cm . . . € 59,28
 419242-9 Kettenschutz 40 - 45 cm . . . € 5,64
 782023-7 Montageschlüssel . . . € 4,56

UC016G
Akku-Kettensäge



- MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
 191L47-8 Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 191T88-2 Schwert 40 cm . . . € 38,64
 191T92-1 Sägekette 40 cm . . . € 59,28
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 419242-9 Kettenschutz 40 - 45 cm . . . € 5,64
 782023-7 Montageschlüssel . . . € 4,56
- Vergleichbar mit benzinbetriebenen Gerät mit 42 ccm bei Verwendung eines BL4040F, BL4050F oder BL4080F Akkus
 - Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
 - Automatische Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
 - Automatische einstellbare Kettenschmierung
 - Elektrische Ketten- und Motorbremse



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC016GT101: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€847,46	€1.016,95
UC016GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€559,96	€671,95

UC002G
Akku-Kettensäge



- MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
 191B26-6 Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 191G14-3 Sägeschiene 25 cm . . . € 26,88
 191H00-0 Sägekette 25 cm . . . € 21,12
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 458501-6 Kettenschutz 25 cm . . . € 9,00
 782023-7 Montageschlüssel . . . € 4,56
- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
 - Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster ermöglicht es, den Ölstand einfach zu überprüfen
 - Automatische einstellbare Kettenschmierung
 - Elektrische Ketten- und Motorbremse
 - Schutzkleidung wird benötigt
 - Die Verwendung des BL4080F wird nicht empfohlen
 - Vergleichbar mit einem 30 ccm Benzin Gerät



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC002GM101: Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€650,79	€780,95
UC002GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€392,46	€470,95

UC015G
Akku-Kettensäge



- MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
 191L47-8 Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 191T87-4 Schwert 35 cm . . . € 36,24
 191T91-3 Sägekette 35 cm . . . € 55,92
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 419288-5 Kettenschutz 30 - 35 cm . . . € 5,04
 782023-7 Montageschlüssel . . . € 4,56
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
 - Automatische Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
 - Automatische einstellbare Kettenschmierung
 - Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC015GT101: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€842,46	€1.010,95
UC015GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€554,96	€665,95

UC011G
Akku-Kettensäge



- MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
 191L47-8 Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 191T87-4 Schwert 35 cm . . . € 36,24
 191T91-3 Sägekette 35 cm . . . € 55,92
 419288-5 Kettenschutz 30 - 35 cm . . . € 5,04
 782023-7 Montageschlüssel . . . € 4,56
- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
 - Automatische Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
 - Automatische einstellbare Kettenschmierung
 - Elektrische Ketten- und Motorbremse



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC011GT101: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€843,29	€1.011,95
UC011GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€555,79	€666,95

Akku-Serie	Akku	Modell	Schwertlänge	Max. Kettengesch.	Kettenöltank	Kettenteilung	Nutbreite	Gewicht	Maße	Carving möglich	BL MOTOR	XPT	WG
		UC012G	40 cm	25,5 m/s	0,26 l	0,325"	1,1 mm	6,0 - 7,4 kg	445 x 230 x 275 mm	✗	✓	✓	✓
		UC016G	40 cm	25,5 m/s	0,26 l	0,325"	1,1 mm	6,2 - 7,5 kg	445 x 234 x 275 mm	✗	✗	✓	✓
		UC023G	40 cm	25,5 m/s	0,2 l	0,325"	1,1 mm	5,1 - 5,5 kg	430 x 225 x 271 mm	✗	✓	✓	✗
		UC026G	40 cm	25,5 m/s	0,2 l	0,325"	1,1 mm	5,1 - 5,4 kg	430 x 219 x 271 mm	✗	✓	✓	✓
		UC011G	35 cm	25,5 m/s	0,26 l	0,325"	1,1 mm	6,1 - 7,4 kg	445 x 230 x 275 mm	✗	✗	✓	✓
		UC015G	35 cm	25,5 m/s	0,26 l	0,325"	1,1 mm	6,2 - 7,5 kg	445 x 234 x 275 mm	✗	✗	✓	✓
		UC022G	35 cm	25,5 m/s	0,2 l	0,325"	1,1 mm	5,1 - 5,4 kg	430 x 225 x 271 mm	✗	✓	✓	✗
		UC025G	35 cm	25,5 m/s	0,2 l	0,325"	1,1 mm	5,0 - 5,4 kg	430 x 219 x 271 mm	✗	✓	✓	✗
		UC002G	25 cm	24,8 m/s	0,2 l	0,325"	1,1 mm	3,8 - 4,7 kg	266 x 194 x 227 mm	✓	✗	✓	✓



UA004G Akku-Hochentaster

- Der **teleskopierbare Schaft** ist in der Länge von 2,5 m bis 3,8 m verstellbar und bietet eine größere Reichweite
- Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
- 30° Winkeladapter optional erhältlich Best.Nr. **1910J6-0**



LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit 20 m/s
 Schnittlänge 300 mm
 Kettenteilung 3/8"
 Kettenöltank 0,16 l
 Schienennutbreite 1,1 mm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 7,6 - 9,1 kg
 Maße (L x B x H) 2.812-4.044 x 156 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191G15-1 Schwert 30 cm € 30,24
 191H01-8 Sägekette 30 cm € 34,20
 191K37-5 Schultergurt € 36,24
 195923-6 Rundfeilen mit Führungshilfe € 34,20
 419288-5 Kettenschutz 30 - 35 cm € 5,04
 424434-7 Staubschutzgummi ET. € 0,96
 782023-7 Montageschlüssel € 4,56
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
 1 Stk. Sägekettenöl



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UA004GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€584,13	€700,95



UA003G Akku-Hochentaster

- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
- Nicht teleskopierbar
- 30° Winkeladapter optional erhältlich Best.Nr. **1910J6-0**



LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit 20 m/s
 Schnittlänge 300 mm
 Kettenteilung 3/8"
 Kettenöltank 0,16 l
 Schienennutbreite 1,1 mm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 6,0 - 7,3 kg
 Maße (L x B x H) 2.230-2.526 x 157 x 189 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191G15-1 Schwert 30 cm € 30,24
 191H01-8 Sägekette 30 cm € 34,20
 191K37-5 Schultergurt € 36,24
 195923-6 Rundfeilen mit Führungshilfe € 34,20
 419288-5 Kettenschutz 30 - 35 cm € 5,04
 782023-7 Montageschlüssel € 4,56
 1 Stk. Sägekettenöl



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UA003GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€479,13	€574,95



UN001G Akku-Heckenschere

NEU

- 3 Geschwindigkeitsstufen für optimale Drehzahlregelung an die jeweilige Anwendung
- Effiziente Wartung mit Schmiernippel und Schmiermittelbohrung
- Gleiche oder höhere Leistung als Benzinmodelle, jedoch deutlich leiser und leichter
- Kann in der 180°-Position zusammengeklappt werden
- Scharfkantige Klinge mit 3 Kanten
- Kann dicke Äste mit hoher Geschwindigkeit schneiden



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge 600 mm
 Max. Aststärke 20 mm
 Schlagzahl 2.000 / 3.000 / 4.000 min⁻¹
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 4,7 - 5,9 kg
 Maße (L x B x H) 2.268 x 100 x 148 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

458414-1 Messerschutzhülse 600 mm € 36,24
 1 Stk. Tragegurt



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UN001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€464,13	€556,95



UH014G Akku-Heckenschere



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 128,95
 413B99-2 Messerschutzhülse 750 mm € 16,92

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale einseitige Klinge für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff nicht drehbar
- Anti-Vibrations-Struktur durch doppelagiges Gehäuse



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UH014GM101: Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Ladegerät	€794,13	€952,95
UH014GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€535,79	€642,95

UH007G Akku-Heckenschere



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 128,95
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 412912-9 Messerschutzhülse 750 mm € 14,64

- Konstante Drehzahl unter Last
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale Klinge für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff drehbar
- Anti-Vibrations-Struktur durch doppelagiges Gehäuse



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UH007GM201: Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€887,46	€1.064,95
UH007GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€466,63	€559,95

UH006G Akku-Heckenschere



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 128,95
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 412911-1 Messerschutzhülse € 13,68

- Konstante Drehzahl unter Last
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale Klinge für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff drehbar
- Anti-Vibrations-Struktur durch doppelagiges Gehäuse



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UH006GM201: Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€860,79	€1.032,95
UH006GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€439,96	€527,95

UH005G Akku-Heckenschere



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah € 217,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 128,95
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 412912-9 Messerschutzhülse 750 mm € 14,64

- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Optimale Klinge für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff drehbar
- Anti-Vibrations-Struktur durch doppelagiges Gehäuse



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UH005GM201: Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€887,46	€1.064,95
UH005GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€466,63	€559,95

UH021G Akku-Heckenschere

NEU

- Anti-Restart-Funktion minimiert versehentliches Starten
- Anti-Vibrations-Struktur durch doppelagiges Gehäuse
- Leichte Bedienung durch Führungsschiene aus Aluminium
- Konstante Geschwindigkeitsregelung unterdrückt den Drehzahlabfall, um ein gleichmäßiges Trimmen zu ermöglichen
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit.
- Reverse-Funktion, um Aststaus zu beseitigen
- Warnleuchte für Akkukapazität und Überlastung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UH021GD101: Lieferung mit einem 2,5 Ah Akku und Schnellladegerät	€424,96	€509,95
UH021GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€213,29	€255,95



UN001G

Akku-Serie	Akku	Modell	Schnittlänge	Max. Schnittstärke	Leerlaufhubzahl	Gewicht	Maße in mm	BL MOTOR	WG
		UH007G	750 mm	25 mm	2.000 - 4.000 min ⁻¹	4,6 - 5,2 kg	1.274 x 223 x 191	✓	✓
		UH005G	750 mm	23,5 mm	2.000 - 5.000 min ⁻¹	4,5 - 5,7 kg	1.263 x 223 x 191	✓	✓
XGT	40V max	UH014G	750 mm	23,5 mm	2.000 - 5.000 min ⁻¹	4,0 - 4,7 kg	1.225 x 270 x 150	✓	✓
		UH006G	600 mm	25 mm	2.000 - 4.000 min ⁻¹	4,4 - 5,6 kg	1.123 x 223 x 191	✓	✓
		UH021G	600 mm	20 mm	4.200 min ⁻¹	3,1 - 4,3 kg	929 207 x 185	✓	✓

UB001G Akku-Gebläse

- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Die maximale Blaskraft kann leicht durch vollständiges Drücken des Abzugs erreicht werden (Boost-Modus).
- Niedriges Betriebsgeräusch trotz hoher Leistung
- Kompakt und leicht für den Einhandbetrieb
- Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb von beiden Seiten des Griffs bedienbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UB001GT101: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€558,29	€669,95
UB001GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€271,63	€325,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 20.000 / 23.000 min⁻¹
 Max. Luftfördevolumen 0 - 13,5 / 16 m³/min
 Max. Luftgeschwindigkeit 53 / 64 m/s
 Dauerbetrieb mit 1x BL4050 Akku 8-15 min
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,1 - 4,5 kg
 Maße (L x B x H) 917 - 1.017 x 167 x 297 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8 Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah . . . € 255,95
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 166094-6 Schultergurt € 9,60
 191L96-5 Adapter 85 - 72 € 22,44
 191P97-7 Runddüse 80 € 13,68
 197888-8 Runddüse Verlängerung € 14,64
 197889-6 Flachdüse € 10,32
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56

PM001G Akku-Rucksacksprüher

- Max. Sprühdistanz von 14 m
- Partikelgröße je nach Düse und Modus 50 - 150 µm
- Max. Luftgeschwindigkeit von 64 m/s
- Laufzeit mit 2 x BL4080F Akkus bis zu 22 Minuten im High Modus
- Kann wahlweise mit einem oder zwei XGT Akkus betrieben werden



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PM001GL202: Lieferung mit 2x 8,0 Ah Akku und Doppel-Schnellladegerät	€1.663,29	€1.995,95
PM001GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€960,79	€1.152,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördevolumen . . . 9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min
 Max. Luftgeschwindigkeit . . . 42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
 Behältervolumen 15 l
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 13,2 - 15,7 kg
 Maße (L x B x H) 330 x 600 x 690 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191X65-8 2x Akku BL4080F XGT, 8,0 Ah à € 355,95
 191N09-8 Doppel-Schnellladeg. DC40RB . . € 228,95
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 453506-1 Diffusionsabdeckung € 2,40
 781006-4 Gabelschlüssel SW 13 € 3,48

UX01G Akku-Multifunktionsantrieb

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenscheren- und Laubgebläseaufsatz
- Hebel-Verschlusssystem für schnelles, werkzeugloses Wechseln der verschiedenen Aufsätze
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UX01GZ01: Lieferung mit Motorsensenaufsatz EM404MP, ohne Akku und Ladegerät	€368,29	€441,95
UX01GZ: Lieferung ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät	€271,63	€325,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 5.700 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 8.200 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 3.Gang 0 - 9.700 min⁻¹
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 5,3 - 12,5 kg
 Maße (L x B x H) 1.001 x 320 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198770-4 Motorsensen-Aufsatz EM404MP € 123,95
 198893-8 2-Fadenkopf € 30,24
 456924-2 Transportschutz € 2,28
 782238-6 6-kant Stiftschlüssel 17 mm . . . € 4,20
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
 831304-7 Werkzeutasche € 2,28
 1 Stk. Schultergurt
 1 Stk. 4-Zahn-Dickichtmesser



UX01G - PF400MP

AUFSÄTZE FÜR MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

 Pendelhacken-Aufsatz WA400MP Bestell-Nr. 1913P8-6	 Motorsensen-Aufsatz EM408MP Schnitt ø 230 - 300 mm Bestell-Nr. 191N31-5	 Motorsensen-Aufsatz EM409MP Schnitt ø 255 - 330 mm Bestell-Nr. 191N49-6	 Mähbalken-Aufsatz EN420MP Länge 250 mm Zahnabstand 35 mm Bestell-Nr. 198054-0	 Mähbalken-Aufsatz EN422MP Länge 250 mm Zahnabstand 30 mm Bestell-Nr. 1912T0-4	 Mähbalken-Aufsatz EN424MP Schnittbreite 33 cm Bestell-Nr. 1913C9-3
 Rotorklingen-Aufsatz EM407MP Bestell-Nr. 191M56-3	 Rasenkantenschneider-Aufsatz EE400MP Bestell-Nr. 196752-0	 Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP Bestell-Nr. 195709-8	 Heckenscheren-Aufsatz EN401MP Länge 490 mm Zahnabstand 35 mm Bestell-Nr. 196257-0	 Heckenscheren-Aufsatz EN402MP Länge 500 mm Zahnabstand 30 mm Bestell-Nr. 1912T8-8	 Hochentaster-Aufsatz EY403MP Bestell-Nr. 191T38-7
 Schneefräse-Aufsatz SN400MP Bestell-Nr. SN400MP	 Gebläse-Aufsatz UB400MP Max. Luftfördermenge: 14,3 m ³ /min Bestell-Nr. 191F65-0	 Gebläse-Aufsatz UB402MP Max. Luftfördermenge: 6,2 m ³ /min Bestell-Nr. 1912R8-4	 Keimbürsten-Aufsatz BR400MP Bestell-Nr. 199317-7	 Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP Bestell-Nr. PF400MP	 Schaftverlängerung LE400MP Bestell-Nr. 191E24-8

ALLE INFOS ZU DEN AUFSÄTZEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 178 - 179

UR012G Akku-Motorsense

- Vergleichbar mit einem Benzingerät mit 40 ccm
- Extrem Leistungsstarker 2x 40 V max XGT Trimmer
- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Konstante Drehzahl unter Last
- Sanftanlauffunktion für einen angenehmen und komfortablen Start
- Mit asymmetrischem Zweihandgriff



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 122A37-4 Tragegurt für Rasentrimmer . . . € 46,68
 - 199868-0 Kunststoffmesserkopf . . . € 63,00
 - 199884-2 Trimmer Fadenkopf . . . € 43,80
 - 422818-3 Messer Schutzabdeckung . . . € 12,60
 - 782238-6 6-kant Stiftschlüssel 17 mm . . . € 4,20
 - 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm . . . € 1,92
 - 783217-7 6-kant Stiftschlüssel 5 mm . . . € 1,92
 - 831304-7 Werkzeugtasche . . . € 2,28
 - 1 Stk. 2-Zahn-Schlagmesser



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UR012GZ02: Lieferung ohne Akkus und Ladegerät	€767,46	€920,95



UR013G Akku-Motorsense

- Stufenlose Drehzahleinstellung am Griff
- Niedriger Geräuschpegel
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Rücklauf Funktion zur Beseitigung von Gras-Verflechtung



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 191147-8 2x Akku BL4050F XGT, 5,0 Ah à € 255,95
 - 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
 - 199868-0 Kunststoffmesserkopf . . . € 63,00
 - 199884-2 Trimmer Fadenkopf . . . € 43,80
 - 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 - 782238-6 6-kant Stiftschlüssel 17 mm . . . € 4,20
 - 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm . . . € 1,92
 - 783217-7 6-kant Stiftschlüssel 5 mm . . . € 1,92
 - 831304-7 Werkzeugtasche . . . € 2,28
 - 1 Stk. Schultergurt mit Hüftgurt



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UR013GT05: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€990,79	€1.188,95
UR013GZ06: Lieferung ohne Akkus und Ladegerät	€513,29	€615,95



UR006G Akku-Motorsense

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Konstante Drehzahl unter Last
- Sanftanlauf bietet Sicherheit beim Arbeiten
- Kann mit Kunststoffmesser, Metallmesser und Nylonfaden betrieben werden



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 122A37-4 Tragegurt für Rasentrimmer . . . € 46,68
 - 126642-3 Kunststoffmesserkopf . . . € 26,88
 - 197993-1 Halbautomatik-Fadenkopf . . . € 28,44
 - 198345-9 2-Zahn Dickichtmesser . . . € 22,44
 - 782238-6 6-kant Stiftschlüssel 17 mm . . . € 4,20
 - 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm . . . € 1,92
 - 831304-7 Werkzeugtasche . . . € 2,28
 - 1 Stk. Transportschutz Schlagmesser



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UR006GZ02: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€407,46	€488,95



UR002G Akku-Motorsense

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 122906-3 Schultergurt gepolstert . . . € 36,24
 - 198893-8 2-Fadenkopf . . . € 30,24
 - 456924-2 Transportschutz . . . € 2,28
 - 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm . . . € 1,92
 - 831304-7 Werkzeugtasche . . . € 2,28
 - 1 Stk. 4-Zahn-Dickichtmesser
 - 1 Stk. Montageschlüssel



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UR002GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€392,46	€470,95



UR016G Akku-Motorsense

- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- Konstante Drehzahl unter Last



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 191B26-6 Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
 - 122A37-4 Tragegurt für Rasentrimmer . . . € 46,68
 - 198383-1 Kunststoffmesserkopf . . . € 43,80
 - 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 - 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm . . . € 1,92
 - 831304-7 Werkzeugtasche . . . € 2,28
 - 1 Stk. Montageschlüssel
 - 1 Stk. Ladegerät DC40RC



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UR016GM101: Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Ladegerät	€614,13	€736,95
UR016GZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€360,79	€432,95



UR007G Akku-Motorsense

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Drehzahl unter Last
- Sanftanlauffunktion für zusätzlichen Motorschutz
- Kann mit Kunststoffmesser, Metallmesser und Nylonfaden betrieben werden



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 126642-3 Kunststoffmesserkopf . . . € 26,88
 - 198345-9 2-Zahn Dickichtmesser . . . € 22,44
 - 198383-1 Kunststoffmesserkopf . . . € 43,80
 - 782238-6 6-kant Stiftschlüssel 17 mm . . . € 4,20
 - 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm . . . € 1,92
 - 831304-7 Werkzeugtasche . . . € 2,28
 - 1 Stk. Schultergurt
 - 1 Stk. Transportschutz Schlagmesser



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UR007GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€375,79	€450,95

UR003G Akku-Motorsense

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Mit Rundhandgriff



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 126642-3 Kunststoffmesserkopf . . . € 26,88
 - 127508-0 Schultergurt . . . € 7,80
 - 198383-1 Kunststoffmesserkopf . . . € 43,80
 - 198893-8 2-Fadenkopf . . . € 30,24
 - 456924-2 Transportschutz . . . € 2,28
 - 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm . . . € 1,92
 - 831304-7 Werkzeugtasche . . . € 2,28
 - 1 Stk. Montageschlüssel
 - 1 Stk. 4-Zahn-Dickichtmesser



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UR003GZ01: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€368,29	€441,95

Akku-Serie	Akku	Modell	Griff	*Leistung	Schnittbreite	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Maße	BL MOTOR	XPT	ADT	AFT	WG
		UR012G	Zweihandgriff	2.000 W	255 - 480 mm	0 - 3.500 / 5.000 / 6.800 min ⁻¹	M10 x 1,25 LH	8,0 - 10,5 kg	1.790 x 680 x 590 mm	✓	✓	✓	✓	✗
		UR013G	Zweihandgriff	1.500 W	255 - 450 mm	0 - 3.500 / 6.700 min ⁻¹	M10 x 1,25 LH	5,9 - 7,2 kg	1.922 x 690 x 546 mm	✓	✗	✗	✓	✗
		UR006G	Zweihandgriff	1.000 W	255 - 430 mm	0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min ⁻¹	M10 x 1,25 LH	5,7 - 6,8 kg	1.815 x 677 x 540 mm	✓	✓	✓	✓	✗
		UR016G	Zweihandgriff	600 W	230 - 330 mm	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹	M10 x 1,25 LH	4,7 - 5,3 kg	1.792 x 625 x 537 mm	✓	✗	✓	✓	✗
		UR002G	Zweihandgriff	550 W	230 - 350 mm	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹	M10 x 1,25 LH	4,6 - 5,9 kg	1.802 x 630 x 500 mm	✓	✓	✓	✓	✓
		UR007G	Rundgriff	1.000 W	255 - 430 mm	0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min ⁻¹	M10 x 1,25 LH	5,3 - 6,4 kg	1.815 x 396 x 266 mm	✓	✗	✓	✓	✓
		UR003G	Rundgriff	550 W	230 - 350 mm	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹	M10 x 1,25 LH	4,1 - 5,3 kg	1.760 x 355 x 230 mm	✓	✓	✓	✓	✓



* Mehr Informationen zu den Watt Angaben finden Sie auf den Seiten 8 - 9



AKKU LI-ION 18 V

LXT

18V LITHIUM-ION

LXT 18 V – bewährte Qualität für (fast) alle Einsatzbereiche

Mit einer Bandbreite von derzeit über **420 Maschinen** lässt die 18V LXT-Serie kaum Wünsche offen. Sie bietet eine Sortimentsvielfalt, die ihresgleichen sucht. Neben „klassischen“ Akku-Werkzeugen wie **Bohrschraubern**, **Winkelschleifern** oder **Sägen** umfasst die LXT-Serie beispielsweise ein umfangreiches Programm an **Beleuchtungslösungen** sowie Spezialgeräte wie etwa eine **Schere**, die zum Zerschneiden von **Windschutzscheiben** eingesetzt werden kann.

Besonders **leistungsstarke Maschinen** werden von **zwei 18 V Akkus** angetrieben. So können sie die **benötigte Leistung liefern** und verwenden dennoch die selben Akkus wie kleinere Maschinen.

DLX7019TX1 Akku-Spezialset LXT



INHALT
 Akku-Bohrschrauber DDF486
 Akku-Schlagschrauber DTD153
 Akku-Winkelschleifer DGA504
 Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV182
 Akku-Handkreissäge DHS660
 Akku-Multi-Tool DTMS2
 Akku-Einhandhobel DKP181

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 831278-2 Transporttasche € 91,44

Liefervarianten
 DLX7019TX1: Akku-Spezialset LXT
 exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €2.039,96 **€2.447,95**



DLX6092T Akku-Spezialset LXT



INHALT
 Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
 Akku-Schlagschrauber DTD153
 Akku-Winkelschleifer DGA504
 Akku-Handkreissäge DHS680
 Akku-Reciprosäge DJR188
 Akku-Lampe DML802

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 831279-0 Transporttasche € 123,48

Liefervarianten
 DLX6092T: Akku-Spezialset LXT
 exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €1.279,13 **€1.534,95**



DLX6046 Akku-Spezialset LXT



INHALT
 Akku-Winkelschleifer DGA452
 Akku-Schlagbohrschrauber DHP458
 Akku-Reciprosäge DJR186
 Akku-Lampe DML802
 Akku-Handkreissäge DSS610
 Akku-Schlagschrauber DTD152

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 197599-5 3x Akku BL1830B, 3,0 Ah à € 93,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 831279-0 Transporttasche € 123,48

Liefervarianten
 DLX6046: Akku-Spezialset LXT
 exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €1.057,46 **€1.268,95**



DLX5066TJ Akku-Spezialset LXT



INHALT
 Akku-Bohrschrauber DDF484
 Akku-Winkelschleifer DGA513
 Akku-Bohrhammer DHR202
 Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181
 Akku-Lampe DML815

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821550-0 2x MAKPAC Gr. 2 à € 70,80
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 837634-4 MAKPAC Koffereinsatz ET . . . € 9,48
 837789-5 MAKPAC Koffereinsatz ET . . . € 10,20
 839758-2 MAKPAC Koffereinsatz ET . . . € 9,48
 197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95

Liefervarianten
 DLX5066TJ: Akku-Spezialset LXT
 exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €1.371,63 **€1.645,95**



DLX5085TX1 Akku-Spezialset LXT



INHALT
 Akku-Schlagbohrschrauber DHP486
 Akku-Winkelschleifer DGA513
 Akku-Handkreissäge DHS661
 Akku-Reciprosäge DJR186
 Akku-Lampe DML815

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 831279-0 Transporttasche € 123,48

Liefervarianten
 DLX5085TX1: Akku-Spezialset LXT
 exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €1.163,29 **€1.395,95**



DLX3116TJ Akku-Spezialset LXT



INHALT
 Akku-Schlagbohrschrauber DHP485
 Akku-Hobel DKP180
 Akku-Multifunktionsfräse DRT50

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95

Liefervarianten
 DLX3116TJ: Akku-Spezialset LXT
 exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €839,13 **€1.006,95**



DLX3093TJ Akku-Spezialset LXT



INHALT
 Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
 Akku-Winkelschleifer DGA513
 Akku-Bohrhammer DHR202

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 837634-4 MAKPAC Koffereinsatz ET . . . € 9,48
 197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95

Liefervarianten
 DLX3093TJ: Akku-Spezialset LXT
 exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €909,13 **€1.090,95**



DDF489 Akku-Bohrschrauber **NEU**

- 21-stufige Drehmomentverstellung
- Starkes Drehmoment von 73/40 Nm
- Für anspruchsvolle Profis zum Schrauben und Bohren
- Schnellspannfutter für einfache Installation und Demontage der Bits
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDF489Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€184,13	€220,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 1.800 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Drehmomenteinstellungen 21
 Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm
 Max. Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) 51 mm
 Max. Drehmoment hart / weich 73 / 40 Nm
 Akku 18 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,8 - 2,5 kg
 Maße (L x B x H) 174 x 81 x 261 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DDF486 Akku-Bohrschrauber

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- Inkl. Seitengriff
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDF486RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€558,29	€669,95
DDF486Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€264,96	€317,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 550 / 2.100 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Drehmomenteinstellungen 21 Stufen
 Max. Bohrleistung (Holz Ø) 76 mm
 Max. Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
 Max. Drehmoment (hart/weich) 130 / 65 Nm
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,3 - 2,6 kg
 Maße (L x B x H) 178 x 81 x 217 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 452947-8 Bit-Halter ET. € 0,60
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DDF458 Akku-Bohrschrauber

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Inkl. Seitengriff



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDF458RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€471,63	€565,95
DDF458Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€149,96	€179,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 76 mm
 Drehmoment (hart/weich) 91 / 58 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,1 - 2,5 kg
 Maße (L x B x H) 225 x 79 x 259 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 123258-5 Seitengriff komplett € 15,84
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 452947-8 Bit-Halter ET. € 0,60
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DDF484 Akku-Bohrschrauber

- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDF484RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€426,63	€511,95
DDF484Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€163,29	€195,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 38 mm
 Drehmoment (hart/weich) 54 / 30 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,5 - 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 172 x 79 x 261 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DDF482 Akku-Bohrschrauber

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- LED-Licht und Spindelarrretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDF482RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€415,79	€498,95
DDF482Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€104,96	€125,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 600 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.900 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 38 mm
 Drehmoment (hart/weich) 62 / 36 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,5 - 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 185 x 79 x 249 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DDF485 Akku-Bohrschrauber

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelarrretierung und Schnellspannbohrfutter
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDF485RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€441,63	€529,95
DDF485Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€131,63	€157,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.900 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 38 mm
 Drehmoment (hart/weich) 50 / 25 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,4 - 1,7 kg
 Maße (L x B x H) 169 x 79 x 255 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DDF487 Akku-Bohrschrauber

- Schlanke Bauform für perfektes Handling in beengten Arbeitsbereichen
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelarrretierung und Schnellspannbohrfutter
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung
- Drehmomenteinstellung in 20 Stufen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDF487Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€129,96	€155,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.700 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 36 mm
 Drehmoment (hart/weich) 40 / 25 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,3 - 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 150 x 81 x 248 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DDF453 Akku-Bohrschrauber

- Bohr- oder Schraubarbeiten
- Spindelarrretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Motorbremse für exakte Schraubarbeiten



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDF453RFE: Lieferung im Koffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€325,79	€390,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.300 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 36 mm
 Drehmoment (hart/weich) 42 / 27 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,7 - 2,0 kg
 Maße (L x B x H) 214 x 79 x 227 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5 2x Akku BL1830B, 3,0 Ah à € 93,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 158777-2 Transportkoffer € 36,24
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 784636-0 1 Stk. (+-) Bit Nr. 2 € 2,28

DHP489 Akku-Schlagbohrschrauber NEU

- Das Schnellspannfutter ermöglicht eine einfache Installation/Demontage der Bits mit einer Hand
- Einhändig bedienbarer Rückwärtsschalter
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe; Hochgeschwindigkeitsmodus für schnelles Bohren in leichten Anwendungen; Niedriggeschwindigkeitsmodus für Hochleistungsanwendungen
- Bohren von Steinmaterialien möglich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP489Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€188,29	€225,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 550 / 1.800 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 8.250 / 27.000 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Drehmomenteinstellungen 21
 Max. Drehmoment hart / weich 73 / 40 Nm
 Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm
 Max. Bohrleistung in Mauerwerk 16 mm
 Max. Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) 38 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,8 - 2,5 kg
 Maße (L x B x H) 175 x 81 x 261 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DHP486 Akku-Schlagbohrschrauber

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Der elektronische Überlastschutz schützt den Benutzer und das Gerät.
- Inkl. Seitengriff
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP486RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€599,96	€719,95
DHP486Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€286,63	€343,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 550 / 2.100 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 8.250 / 31.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Drehmomenteinstellungen 21
 Max. Bohrleistung in Holz 76 mm
 Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm
 Max. Drehmoment hart/weich 130 / 65 Nm
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,3 - 2,7 kg
 Maße (L x B x H) 178 x 81 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 122576-8 Tiefenanschlag € 6,12
 122C02-5 Seitengriff € 43,80
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 452947-8 Bit-Halter ET. € 0,60
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DHP458 Akku-Schlagbohrschrauber

- Akku-Kapazitätsanzeige
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Inkl. Seitengriff
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP458RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€501,63	€601,95
DHP458Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€164,13	€196,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 min⁻¹
 Schlagzahl 1. Gang 0 - 6.000 min⁻¹
 Schlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 16 / 76 mm
 Drehmoment (hart/weich) 91 / 58 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,2 - 2,6 kg
 Maße (L x B x H) 225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 122576-8 Tiefenanschlag € 6,12
 123257-7 Seitengriff € 15,84
 346317-0 Haken € 4,20
 452947-8 Bit-Halter ET. € 0,60
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DHP484 Akku-Schlagbohrschrauber

- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP484RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€436,63	€523,95
DHP484Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€175,79	€210,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 min⁻¹
 Schlagzahl 1. Gang 0 - 7.500 min⁻¹
 Schlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 13 / 38 mm
 Drehmoment (hart/weich) 54 / 30 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,6 - 1,9 kg
 Maße (L x B x H) 182 x 79 x 244 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DHP482 Akku-Schlagbohrschrauber

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP482RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€399,96	€479,95
DHP482Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€124,96	€149,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 600 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.900 min⁻¹
 Schlagzahl 1. Gang 0 - 9.000 min⁻¹
 Schlagzahl 2. Gang 0 - 28.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 13 / 38 mm
 Drehmoment (hart/weich) 62 / 36 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,5 - 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 198 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DHP485 Akku-Schlagbohrschrauber

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP485RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€454,13	€544,95
DHP485Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€142,46	€170,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.900 min⁻¹
 Schlagzahl 1. Gang 0 - 7.500 min⁻¹
 Schlagzahl 2. Gang 0 - 28.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 13 / 38 mm
 Drehmoment (hart/weich) 50 / 27 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,5 - 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 182 x 79 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber

- Schlanke Bauform für perfektes Handling in beengten Arbeitsbereichen
- Drehmomenteinstellung in 20 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP487RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€457,46	€548,95
DHP487Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€139,13	€166,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.700 min⁻¹
 Schlagzahl 1. Gang 0 - 7.500 min⁻¹
 Schlagzahl 2. Gang 0 - 25.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 13 / 36 mm
 Drehmoment (hart/weich) 40 / 25 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,4 - 1,7 kg
 Maße (L x B x H) 164 x 81 x 248 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,92

DHP453 Akku-Schlagbohrschrauber

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Spindelarrretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP453RFE: Lieferung im Koffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€338,29	€405,95
DHP453Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€78,29	€93,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.300 min⁻¹
 Schlagzahl 1. Gang 0 - 6.000 min⁻¹
 Schlagzahl 2. Gang 0 - 19.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 13 / 36 mm
 Drehmoment (hart/weich) 42 / 27 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,7 - 2,0 kg
 Maße (L x B x H) 232 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5 2x Akku BL1830B, 3,0 Ah à € 93,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 158777-2 Transportkoffer € 36,24
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 784636-0 1 Stk. (+) Bit Nr. 2 € 2,28

DDA460 Akku-Winkelbohrmaschine

- Selbsteinziehende Holzbohrkronen bis Ø 118 mm und Lochsagen bis Ø 159 mm
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Inkl. Handgriff
- Sichere Anwendung durch Drehmomentbegrenzung wenn der Bohrer plötzlich blockiert



Liefervarianten
DDA460ZK: Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät

exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €499,13 **€598,95**



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 350 / 0 - 1.400 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm
 Max. Bohrleistung (Holz Ø) 50 mm
 Max. Selbsteinziehende Holzbohrkronen (Ø) 118 mm
 Max. Lochsagen (Holz Ø) 159 mm
 Max. Drehmoment 1. / 2. Gang 136 Nm / 48 Nm
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 5,7 - 6,4 kg
 Maße (L x B x H) 538 x 128 x 223 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821737-4 Transportkoffer € 82,56
 122A18-8 Seitengriff ET. € 16,92
 763251-3 Bohrfutterschlüssel € 6,12
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,56
 763250-5 Bohrfutter 13 mm ET. € 38,28

DDA351 Akku-Winkelbohrmaschine

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung



Liefervarianten
DDA351Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät

exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €160,79 **€192,95**



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.800 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm
 Max. Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
 Max. Bohrleistung (Holz Ø) 25 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,6 - 1,9 kg
 Maße (L x B x H) 326 x 79 x 115 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

153489-2 Seitengriff € 2,76

DDA350 Akku-Winkelbohrmaschine

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung



Liefervarianten
DDA350Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät

exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €156,63 **€187,95**



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.800 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm
 Max. Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
 Max. Bohrleistung (Holz Ø) 25 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,5 - 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 314 x 79 x 115 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

153489-2 Seitengriff € 2,76
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 450688-0 Bohrfutterschlüsselhalter ET. € 2,76

GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG



DTC100 Akku-Kabelschneider **NEU**



Liefervarianten
DTC100ZK: Lieferung im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €1.495,79 **€1.794,95**

DTC102 Akku-Kabelschneider **NEU**



Liefervarianten
DTC102ZK: Lieferung im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €1.983,29 **€2.379,95**

OFFENE AUSFÜHRUNG



DTC101 Akku-Kabelschneider **NEU**



Liefervarianten
DTC101ZK: Lieferung im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €1.761,63 **€2.113,95**

DTC103 Akku-Kabelschneider **NEU**



Liefervarianten
DTC103ZK: Lieferung im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

exkl. MwSt **inkl. MwSt**
 €3.302,46 **€3.962,95**



DDA460

DHR171
Akku-Bohrhammer



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

- Vibrationsabsorbierendes Gehäuse
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Bohren und Schlagbohren



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR171RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€498,29	€597,95
DHR171Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€173,29	€207,95

DHR202
Akku-Bohrhammer



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
837634-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Rutschkupplung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR202RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€505,79	€606,95
DHR202Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€159,13	€190,95

DHR183 Akku-Bohrhammer

- Vibrationsdämpfender Seitengriff
- 2-Modus-Betrieb - Bohren + Schlagbohren
- Absaugadapter DX16 mitgeliefert bei DHR183RTWJ
- Aufhängungsschleufe optional erhältlich
- Leicht, kompakt und dennoch Leistungsstark



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR183RTWJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€611,63	€733,95
DHR183Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€205,79	€246,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
8356M9-8 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
1911P2-6 HEPA Absaugadapter DX16 € 117,12
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
1 Stk. Tiefenanschlag

DHR280 Akku-Bohrhammer

- Zwei in Reihe geschaltete LXT 18 V Akkus
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Schlaggedämpfter Schaltergriff
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR280Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€334,13	€400,95

DHR283 Akku-Bohrhammer

- Zwei in Reihe geschaltete LXT 18 V Akkus
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Geeignet zum Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR283T2JU: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€865,79	€1.038,95
DHR283Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€452,46	€542,95

inkl. SSBF

DHR241
Akku-Bohrhammer



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
837641-7 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
158057-6 Seitengriff € 6,72
324219-0 Tiefenanschlag ET. € 0,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse, Rutschkupplung
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR241RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€491,63	€589,95
DHR241Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€159,13	€190,95

DHR243
Akku-Bohrhammer



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
835A31-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
194079-2 Schnellwechselfutter (Bohren) € 101,64
158057-6 Seitengriff € 6,72
324219-0 Tiefenanschlag ET. € 0,96
194080-7 Schnellwechselfutter (SDS-PLUS) € 63,00
199572-1 HEPA Absaugadapter DX07 € 210,84
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

- Werkzeuglos wechseln zwischen SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Absaugadapter DX07 mitgeliefert bei DHR243RTJW



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR243RTJW: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€733,29	€879,95
DHR243Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€307,46	€368,95

DHR400 Akku-Bohrhammer

- Zwei in Reihe geschaltete LXT 18 V Akkus
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR400ZKUN: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€953,29	€1.143,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
324219-0 Tiefenanschlag ET. € 0,96

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
839559-8 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
196933-6 Doppel-Schnellladeg. DC18RD € 181,95
198900-7 AWS-Modul WUT01 € 123,48
195179-1 Absaugset - Bohren € 14,64
324219-0 Tiefenanschlag ET. € 0,96
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
199139-5 Schnellwechselfutter (Bohren) € 91,44
443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68

Akku-Serie	Akku	Modell	Werkzeugaufnahme	Einzelschlagstärke	Schlagzahl	Bohrleistung in Beton	Passendes Absaugsystem	Maße	Gewicht	Schnellspannbohrfutter	BL MOTOR	XPT	SOFT NOLOAD	AVT	AFT	AWS
		DHR400	SDS-MAX	8,0 J	1.450 - 2.900 min ⁻¹	40 mm		473 x 120 x 285 mm	7,3 - 8,1 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
		DHR283	SDS-PLUS	2,9 J	0 - 5.000 min ⁻¹	28 mm	DX09	404 x 134 x 232 mm	4,0 - 4,9 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
		DHR280	SDS-PLUS	2,8 J	0 - 5.000 min ⁻¹	28 mm	DX08	373 x 134 x 232 mm	3,8 - 4,9 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
		DHR243	SDS-PLUS	2,0 J	0 - 4.700 min ⁻¹	24 mm	DX07	353 x 85 x 213 mm	3,4 - 4,9 kg	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
		DHR241	SDS-PLUS	1,9 J	0 - 4.000 min ⁻¹	20 mm		417 x 84 x 219 mm	3,2 - 4,0 kg	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		DHR202	SDS-PLUS	1,9 J	0 - 4.000 min ⁻¹	20 mm		358 x 84 x 259 mm	3,2 - 4,0 kg	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		DHR183	SDS-PLUS	1,7 J	0 - 5.000 min ⁻¹	18 mm	DX16	288 x 89 x 215 mm	2,1 - 2,9 kg	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗
		DHR171	SDS-PLUS	1,2 J	0 - 4.800 min ⁻¹	17 mm		273 x 86 x 194 mm	2,1 - 2,8 kg	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

DHK180 Akku-Leichtmeißelhammer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- Kunststoff ummanteltes Schlagwerkgehäuse dient als Zusatzgriff
- 12-fache Meißelverstellung



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Schlagzahl 0 - 3.200 min⁻¹
 Schlagstärke 3,1 J
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,3 - 3,6 kg
 Maße (L x B x H) 368 x 99 x 211 mm

BL MOTOR XPT ADT



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHK180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€431,63	€517,95



DTL063 Akku-Winkel-Schlagschrauber

- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 2.000 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 3.000 min⁻¹
 Max. Drehmoment 60 Nm
 Werkzeugaufnahme 3/8"
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,4 - 2,0 kg
 Maße (L x B x H) 387 x 78 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12 ET. . € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTL063Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€173,29	€207,95



DWR180 Akku-Ratschenschlüssel

- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Durchsteckratsche für M8 (13 mm) Muttern
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 800 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment 47,5 Nm
 Handelsübliche Schrauben M5 - M12
 Werkzeugaufnahme 3/8" / 1/4"
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,2 - 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 369 x 79 x 87 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 835T86-3 MAKPAC Koffereinsatz ET. . € 9,48
 197254-9 Akku BL1820B, 2,0 Ah € 87,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 191A50-3 3/8" Vierkanteinsatz € 32,16
 191A51-1 1/4" Vierkanteinsatz € 32,16

XPT



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DWR180RA1J: Lieferung im Koffer mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€302,46	€362,95
DWR180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€147,46	€176,95



DTS141 Akku-Impulsschrauber

- Soft-Impact: Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräusentwicklung
- Funktion zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Elektronisch regelbare Drehzahl



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0-1.200 / 2.000 / 3.200 min⁻¹
 Schlagzahl 0-1.400 / 2.200 / 2.700 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment 40 Nm
 Handelsübliche Schrauben M5 - M8
 Werkzeugaufnahme Sechskant 1/4"
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,2 - 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 136 x 79 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
 346317-0 Haken € 4,20

BL MOTOR XPT



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTS141Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€309,13	€370,95



DFR551 Akku-Magazinschrauber

- Push-Drive-Mode reduziert Akkuverbrauch und Geräusentwicklung
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Schutz vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Niedriges Gewicht und sehr hohe Drehzahl



BL MOTOR XPT



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DFR551Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€346,63	€415,95



DFR550 Akku-Magazinschrauber

- Für handelsübliche, gurtmagazinierte Schnellbauschrauben
- Einstellung des Schraubvorsatzes über Knopfdruck ermöglicht das Verarbeiten sieben verschiedener Schraubenlängen
- Führungslinie vereinfacht gerades Ansetzen
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DFR550Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€260,79	€312,95



DFS452 Akku-Schnellbauschrauber

- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Kann mit optionalen Aufsatz 191L24-0 zum Magazinschrauber umgebaut werden
- Geräuscharme Kupplung



BL MOTOR XPT



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DFS452RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€626,63	€751,95
DFS452Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€249,96	€299,95



DFS250 Akku-Schnellbauschrauber

- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Kann mit optionalen Aufsatz 191L24-0 zum Magazinschrauber umgebaut werden
- Geräuscharme Kupplung



BL MOTOR



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DFS250Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€272,46	€326,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 6.000 min⁻¹
 Gurtgurtete Trockenbauschrauben 25 - 55 mm
 Kapazität bei Trockenbauschrauben 3,5 - 4,2 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,9 - 2,2 kg
 Maße (L x B x H) 396 x 88 x 165 - 211 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191V02-0 Schraubbit 155 mm € 32,16
 266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
 346317-0 Haken € 4,20

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 4.000 min⁻¹
 Trockenbauschrauben 4 x 25 - 55 mm
 Kapazität bei Trockenbauschrauben 3,5 - 4,2 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,1 - 3,1 kg
 Maße (L x B x H) 424 x 80 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

195184-8 Schraubvorsatz 5mm-157 ET € 133,20
 281217-6 Einhängebügel ET. . € 2,40

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 4.000 min⁻¹
 Trockenbauschrauben 5 mm
 Werkzeugaufnahme Sechskant 1/4"
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,5 - 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 281 x 80 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837805-3 MAKPAC Koffereinsatz ET. . € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 784261-7 Phillips Biteinsatz 2-25 € 1,92
 784813-4 Dauermagnethalter 60 mm € 15,84

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 2.500 min⁻¹
 Trockenbauschrauben 5 mm
 Werkzeugaufnahme Sechskant 1/4"
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,5 - 1,9 kg
 Maße (L x B x H) 259 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
 346317-0 Haken € 4,20
 784261-7 Phillips Biteinsatz 2-25 € 1,92
 784813-4 Dauermagnethalter 60 mm € 15,84

DTW1002
Akku-Schlagschrauber



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 837645-9 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 251314-2 Schraube M4x12 € 0,18
 346949-3 Einhängebügel € 3,12
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTW1002RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€634,13	€760,95
DTW1002Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€361,63	€433,95

DTW1001
Akku-Schlagschrauber



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 837645-9 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 251314-2 Schraube M4x12 € 0,18
 346949-3 Einhängebügel € 3,12
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTW1001RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€651,63	€781,95
DTW1001Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€378,29	€453,95

DTW700
Akku-Schlagschrauber



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 837645-9 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 251314-2 Schraube M4x12 € 0,18
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 1 Stk. Haken

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTW700RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€564,96	€677,95
DTW700Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€291,63	€349,95

DTW701
Akku-Schlagschrauber



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 837645-9 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 251314-2 Schraube M4x12 € 0,18
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 1 Stk. Haken

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTW701RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€564,96	€677,95
DTW701Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€291,63	€349,95

DTW300
Akku-Schlagschrauber



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 835L10-8 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTW300RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€518,29	€621,95
DTW300Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€230,79	€276,95

DTWA260
Akku-Schlagschrauber



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 835L10-8 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
 346317-0 Haken € 4,20
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

- Automatisches Batterieabschaltssystem zur Vermeidung unvollständiger Befestigungen
- Doppelte LED-Arbeitsleuchte mit Vor- und Nachglühfunktion
- Die max./min. Anzugszeit kann eingestellt werden, um das gewünschte Drehmoment zu erreichen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTWA260Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€501,63	€601,95

DTD153 Akku-Schlagschrauber



- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Mit leuchtstarker LED
- Rechts-/Links-Lauf
- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTD153Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€144,96	€173,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
 346317-0 Haken € 4,20

DTD172
Akku-Schlagschrauber



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
 346317-0 Haken € 4,20

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen
- A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen startet die Maschine mit geringer Drehzahl und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben. Verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- Bitinstallation mit einer Hand möglich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTD172Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€181,63	€217,95

DTD173 Akku-Schlagschrauber **NEU**



- Anti-Bit-Wackelstruktur; Zwei Kugellager stabilisieren die Bit-Aufnahme
- Elektrische Bremse
- LED-Ringlicht, reduziert den Schattenwurf
- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand
- Bedienfeld zeigt nach hinten zum Anwender
- Akkuaufnahme weiter nach hinten verlagert

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 346317-0 Haken € 4,20



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTD173Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€175,79	€210,95



Akku-Serie	Akku	Modell	Werkzeugaufnahme	Max. Anziehdrehmoment	Schlagzahl	Leerlaufdrehzahl	Max. Lösemoment	Maße	Gewicht	XPT	BL MOTOR
		DTW1001	3/4" (Ringfeder/Sicherungsstift)	1.250 Nm	0 - 1.800 / 2.000 / 2.200 min ⁻¹	0 - 900 / 1.000 / 1.800 min ⁻¹	1.700 Nm	229 x 91 x 289 mm	3,4 - 3,7 kg	✗	✓
		DTW1002	1/2" (Ringfeder)	1.200 Nm	0 - 1.800 / 2.000 / 2.200 min ⁻¹	0 - 900 / 1.000 / 1.800 min ⁻¹	1.600 Nm	229 x 91 x 289 mm	3,3 - 3,6 kg	✗	✓
		DTW700	1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)	700 Nm	0 - 1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 min ⁻¹	0 - 500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 min ⁻¹	1.000 Nm	170 x 81 x 276 mm	2,3 - 2,7 kg	✓	✓
		DTW701	1/2" (Kugelrastung)	700 Nm	0 - 1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 min ⁻¹	0 - 500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 min ⁻¹	1.000 Nm	170 x 81 x 276 mm	2,3 - 2,7 kg	✓	✓
		DTW300	1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)	330 Nm	0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min ⁻¹	0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min ⁻¹	580 Nm	144 x 81 x 246 mm	1,5 - 1,8 kg	✓	✓
		DTWA260Z	1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)	260 Nm	0 - 3.400 min ⁻¹	0 - 2.800 min ⁻¹		161 x 82 x 265 mm	1,2 - 1,8 kg	✓	✓
		DTD173	1/4" Sechskant	180 Nm	0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min ⁻¹	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min ⁻¹		111 x 81 x 234 mm	1,2 - 1,5 kg	✓	✓
		DTD172	1/4" Sechskant	180 Nm	0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 2.800 min ⁻¹	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min ⁻¹		114 x 81 x 236 mm	1,2 - 1,5 kg	✓	✓
		DTD153	1/4" Sechskant	170 Nm	0 - 3.600 min ⁻¹	0 - 3.400 min ⁻¹		126 x 79 x 238 mm	1,3 - 1,6 kg	✓	✓
		DTD152	1/4" Sechskant	165 Nm	0 - 3.500 min ⁻¹	0 - 2.900 min ⁻¹		137 x 79 x 238 mm	1,3 - 1,6 kg	✓	✗



MASCHINEN FÜR DIE PRODUKTION

- Für den Einsatz in der **Produktion**, um immer konstant mit dem eingestellten Drehmoment Schrauben anzuziehen.
- Akku-Drehmomentschrauber für die **Autoindustrie** oder für Anwendungen, wo ein Drehmoment von **höchster Präzision** verlangt wird.
- Warnlicht und Ton bei zu geringer Akkukapazität
- Der Motor schaltet ab, wenn das eingestellte Drehmoment, auf Grund von zu geringer Akkukapazität, nicht erreicht wird
- **Auto-Stop**, wenn das gewünschte Drehmoment erreicht ist
- LED-Arbeitslicht
- **Lieferung ohne Akku und Ladegerät**



AKKU-DREHMOMENTSCHRAUBER PROGRAMMIERBAR

- Ausgestattet mit einem **Drehmomentsensor** mit einem Genauigkeitswert von $\pm 5\%$, $Cm/Cmk \geq 1,67$
- **OLED Display** (S/W) bietet hohen Kontrast und gute Lesbarkeit
- Es können **bis zu 8 Schraubprogramme** abgespeichert werden
- Bis zu **1.000 OK/Nicht OK Bewertungen** und Anzugsdrehmoment/-winkel können auf der Maschine **gespeichert** und danach per Software und PC **ausgelesen** werden
- Die **Schraubergebnisse** können auf dem PC als **Grafik** angezeigt werden
- **Ergonomisches Griffdesign** für sicheren Halt

GERADER ANTRIEB

DFT060TMZ

DFT120TMZ



Akku-Serie	Akku	Modell	Drehmoment (Nm)	Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	Werkzeugaufnahme	BL MOTOR	Gewicht
LXT	18V LITHIUM-ION	DFT060TMZ	2,0 - 6,0	50 - 1.000	● 1/4"	✓	1,4 - 1,8 kg
LXT	18V LITHIUM-ION	DFT120TMZ	4,0 - 12	50 - 700	● 1/4"	✓	1,4 - 1,8 kg

AKKU-DREHMOMENTSCHRAUBER MIT MECHANISCHER KUPPLUNG

- **Drehzahlregelung variabel einstellbar über USB Schnittstelle**
Durch die Installation unserer Software auf Ihrem Windows PC, kann die gewünschte Drehzahl für die Maschine programmiert werden
- **Gut einsehbares LED-Display** - Zeigt, ob das Anzugsmoment erreicht wurde und warnt vor leer werden des Akkus
- **Drehzahl-/ Drehrichtungsumschaltung über Strom, Drehwinkel und Zeit möglich**

WINKELGETRIEBE MIT DREHZAHLESTELLUNG & MECHANISCHER KUPPLUNG

DFL020FZ/X1	DFL083FZ	DFL302FZ
DFL063F4Z/X1	DFL125FZ	DFL403FZ
	DFL204FZ	
DFL126F4Z NEU		DFL651FZ
DFL303F4Z NEU		
DFL404F4Z NEU		

Akku-Serie	Akku	Modell	Drehmoment (Nm)	Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	Werkzeugaufnahme	BL MOTOR	Gewicht
		DFL020FZ/X1*	0,5 - 2,0	100 - 1.300	■ 3/8" / ● 1/4"	✓	1,3 - 1,6 kg
		DFL063F4Z/X1*	1,5 - 6,5	180 - 1.300	■ 3/8" / ● 1/4"	✓	1,3 - 1,6 kg
	18V LITHIUM-ION	DFL126F4Z	5,0 - 12	75 - 1.000	■ 3/8"	✓	1,6 - 1,9 kg
	18V LITHIUM-ION	DFL303F4Z	10 - 30	50 - 420	■ 3/8"	✓	2,1 - 2,4 kg
	18V LITHIUM-ION	DFL404F4Z	20 - 40	50 - 310	■ 3/8"	✓	2,1 - 2,4 kg
	18V LITHIUM-ION	DFL651FZ	25 - 65	80 - 200	■ 3/8"	✓	2,5 - 2,9 kg
	14.4V LITHIUM-ION	DFL083FZ**	2,0 - 8,0	150 - 700	■ 3/8"	✓	1,7 - 2,1 kg
	14.4V LITHIUM-ION	DFL125FZ**	5,0 - 12	100 - 700	■ 3/8"	✓	1,7 - 2,1 kg
	14.4V LITHIUM-ION	DFL204FZ**	8,0 - 20	100 - 440	■ 3/8"	✓	1,7 - 2,1 kg
	14.4V LITHIUM-ION	DFL302FZ**	16 - 30	70 - 230	■ 3/8"	✓	2,0 - 2,3 kg
	14.4V LITHIUM-ION	DFL403FZ**	25 - 40	50 - 220	■ 3/8"	✓	2,0 - 2,3 kg

* Modelle mit Endung FZ/F4Z = 3/8" ■ Werkzeugaufnahme / FZX1 = 1/4" ● Werkzeugaufnahme ** Solange der Vorrat reicht

GERADER ANTRIEB MIT DREHZAHLESTELLUNG & MECHANISCHER KUPPLUNG

DFT024FMZ	DFT127FMZ	DFT129FM4Z NEU
DFT025FMZ		
DFT060FM4Z		

Akku-Serie	Akku	Modell	Drehmoment (Nm)	Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	Werkzeugaufnahme	BL MOTOR	Gewicht
	18V LITHIUM-ION	DFT024FMZ**	0,5 - 2,0	260 - 1.600	● 1/4"	✓	1,2 - 1,5 kg
	18V LITHIUM-ION	DFT025FMZ**	0,5 - 2,0	100 - 1.300	● 1/4"	✓	1,2 - 1,5 kg
	18V LITHIUM-ION	DFT060FM4Z	1,5 - 6,5	100 - 1.300	● 1/4"	✓	1,2 - 1,5 kg
	14.4V LITHIUM-ION	DFT129FM4Z	5 - 12	70 - 900	● 1/4"	✓	1,3 - 1,6 kg
	14.4V LITHIUM-ION	DFT127FMZ**	5 - 12	100 - 600	● 1/4"	✓	1,3 - 1,8 kg

** Solange der Vorrat reicht

DLS600 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

- Ideal für Fußleisten, Zierleisten etc.
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Gehrungsschnitte rechts und links bis 52° möglich
- Stufenlose Neigungsverstellung rechts und links 0° - 46°



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	46 x 92 mm
Schnittleistung (45°)	46 x 65 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	6,3 - 6,6 kg
Maße (L x B x H)	340 x 400 x 440 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122884-7 Staubsaug	€ 11,04
122940-3 Vertikalschraubzwinde	€ 19,68
126695-2 Spanreißschutz	ET. € 13,56
762001-3 Winkeleinstellendreieck	€ 1,20
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,92
783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
B-56487 Sägeblatt für Kappsägen	€ 74,64

BL DXT ADT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DLS600Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€683,29	€819,95

DLS211 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

- Größte Schneidleistung in seiner Klasse
- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- Gehrungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Neigungsschnitte 48° links und 48° rechts



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.400 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung (45°)	107 x 255 / 92 x 268 mm
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	30,7 - 31,3 kg
Maße (L x B x H)	898 x 690 x 725 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01	€ 123,48
122852-0 Staubsaug	€ 6,72
126617-2 Vertikalschraubzwinde	€ 38,64
762001-3 Winkeleinstellendreieck	€ 1,20
783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
B-67256 EFFICUT Sägeblatt	€ 136,44
1 Stk. Imbusschlüssel	

BL DXT ADT AWS



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DLS211ZU: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.450,79	€1.740,95

DLS111 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- Doppelter Führungsmechanismus
- Gehrungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Neigungsschnitte 48° links und 48° rechts



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.400 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 197 / 68 x 218 mm
Sägeblattdurchmesser	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	26,6 - 27,3 kg
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01	€ 123,48
122852-0 Staubsaug	€ 6,72
126617-2 Vertikalschraubzwinde	€ 38,64
410602-8 Verschlusschiene	ET. € 0,96
762001-3 Winkeleinstellendreieck	€ 1,20
783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
1 Stk. EFFICUT Sägeblatt	
1 Stk. Imbusschlüssel	
1 Stk. Steckschlüssel	

BL DXT ADT AWS



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DLS111ZU: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.308,29	€1.569,95

DSP600 Akku-Tauchsäge



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	56 / 40 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,4 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

165447-6 Parallelanschlag	€ 21,12
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,92

- Anreiß-Modus für ausrisssfreien Schnitt
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)

BL ADT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DSP600Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€515,79	€618,95

DSP601 Akku-Tauchsäge



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	56 / 40 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,4 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
198900-7 AWS-Modul WUT01	€ 123,48
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,92
839290-6 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
1 Stk. Sägeblatt	
• Anreiß-Modus für ausrisssfreien Schnitt	
• Winkelverstellung von -1° bis +48° (interschneiden)	

BL ADT AWS



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DSP601ZU: Lieferung im Koffer ohne Akku und Ladegerät	€634,13	€760,95

DHS900 Akku-Handkreissäge

- Ohne Adapter mit Führungsschiene kompatibel
- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- Winkeleinstellung von -1 - 60°



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	61 mm
Sägeblattdurchmesser	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,3 - 6,0 kg
Maße (L x B x H)	413 x 196 x 316 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

162687-7 Parallelanschlag	€ 15,84
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,56
E-01909 EFFICUT Handkreissägeblatt	€ 59,28

BL XPT ADT AWS



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHS900Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€594,13	€712,95

DHS782 Akku-Handkreissäge

- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Winkeleinstellung von 0 - 48°
- Sägertisch aus Aluminium



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	62,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	44,5 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,5 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	348 x 210 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164095-8 Parallelanschlag	€ 3,48
196520-1 Absaugstutzen	ET. € 2,76
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,56
1 Stk. Sägeblatt	

BL XPT ADT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHS782Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€393,29	€471,95

DHS680 Akku-Handkreissäge

- Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft.
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 196953-0) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,0 - 3,3 kg
Maße (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
838182-6 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 68,95
164095-8 Parallelanschlag	€ 3,48
196961-1 Absaugstutzen	€ 5,04
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,92
1 Stk. Sägeblatt	

BL ADT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHS680RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€597,46	€716,95
DHS680Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€297,46	€356,95

DHS661 Akku-Handkreissäge

- Winkeleinstellung von 0 - 50°
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestell-Nr. 199232-5) auch für Führungsschiene geeignet
- AWS Modul optional erhältlich - Bestell Nr. 198900-7



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,9 - 3,2 kg
Maße (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
839752-4 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 68,95
164095-8 Parallelanschlag	€ 3,48
199230-9 Absaugstutzen	€ 5,04
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,92
1 Stk. Sägeblatt	

BL XPT ADT AWS



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHS661RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€636,63	€763,95
DHS661Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€335,79	€402,95

DJV185 Akku-Pendelhubstichsäge

- Sehr leichte, kompakte Maschine
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- 3-fache PendelhubEinstellung plus Neutralstellung
- Inkl. Lichteinstellung für Arbeiten Überkopf



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJV185Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€175,79	€210,95



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufhubzahl 800 - 3.000 min⁻¹
 Hubhöhe 23 mm
 Pendelhub 3-stufig
 Max. Schnittleistung Stahl 90° 10 mm
 Max. Schnittleistung Holz 90° 135 mm
 Max. Schnittleistung Aluminium 20 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,0 - 2,3 kg
 Maße (L x B x H) 259 x 77 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 413F05-1 Absaugadapter € 6,72
 457867-1 Kunststoff Gleitschuh € 2,28
 458191-5 Staubschutzabdeckung € 1,92
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20
 2 Stk. Stichsägeblatt für Holz
 2 Stk. Stichsägeblatt für Metall
 2 Stk. Stichsägeblatt Spezial

DJV181 Akku-Pendelhubstichsäge

- 3-fache PendelhubEinstellung plus Neutralstellung
- Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJV181RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€552,46	€662,95
DJV181Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€266,63	€319,95



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufhubzahl 800 - 3.500 min⁻¹
 Hubhöhe 26 mm
 Pendelhub 3-stufig
 Max. Schnittleistung (Holz) 135 mm
 Max. Schnittleistung (Stahl/Alu) 10 / 20 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,3 - 2,6 kg
 Maße (L x B x H) 298 x 77 x 189 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 837789-5 MAKPAC Koffereinsatz ET . . . € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 126331-0 Absaugstutzen € 8,40
 415524-7 Spanreisschutz € 2,28
 417852-6 Kunststoffgleitplatte ET . . . € 1,68
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
 3 Stk. Stichsägeblatt

DJV182 Akku-Pendelhubstichsäge

LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufhubzahl 800 - 3.500 min⁻¹
 Hubhöhe 26 mm
 Pendelhub 3-stufig
 Max. Schnittleistung (Holz/Stahl/Alu) 135/10/20 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,4 - 2,7 kg
 Maße (L x B x H) 266 x 77 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 126331-0 Absaugstutzen € 8,40
 415524-7 Spanreisschutz € 2,28
 417852-6 Kunststoffgleitplatte ET . . . € 1,68
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
 3 Stk. Stichsägeblätter

- 3-facher PendelhubEinstellung plus Neutralstellung
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJV182Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€266,63	€319,95

DJV180 Akku-Pendelhubstichsäge



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJV180ZX: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€180,79	€216,95

LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufhubzahl 0 - 2.600 min⁻¹
 Hubhöhe 26 mm
 Pendelhub 3-stufig
 Max. Schnittleistung (Holz/Stahl/Alu) 135/10/20 mm
 Max. Neigung links / rechts 45°
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,7 - 3,0 kg
 Maße (L x B x H) 257 x 73 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 415524-7 Spanreisschutz € 2,28
 417852-6 Kunststoffgleitplatte ET . . . € 1,68
 417853-4 Absaugstutzen € 8,40
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- 3-fache PendelhubEinstellung plus Neutralstellung

DJV184 Akku-Pendelhubstichsäge

- Kompakt und leicht
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Dreistufiger Pendelhub
- 3-fache PendelhubEinstellung plus Neutralstellung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJV184RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€495,79	€594,95
DJV184Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€194,13	€232,95



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufhubzahl 0 - 3.000 min⁻¹
 Hubhöhe 23 mm
 Max. Schnittleistung Aluminium 20 mm
 Max. Schnittleistung Holz 135 mm
 Max. Schnittleistung Stahl 10 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,1 - 2,4 kg
 Maße (L x B x H) 259 x 78 x 205 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 835206-6 MAKPAC Koffereinsatz ET . . . € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 457867-1 Kunststoff Gleitschuh € 2,28
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20
 1 Stk. Stichsägeblatt

DJR189 Akku-Reciprosäge

- Besonders handlich dank geringem Gewicht und kompakter Bauform
- Geschwindigkeitsregulierung über den Schalter
- Konstante Hubzahl unter Last
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJR189Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€198,29	€237,95



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufhubzahl 0 - 3.100 min⁻¹
 Max. Schnittleistung (Holz) 255 mm
 Max. Schnittleistung (Rohre Ø) 130 mm
 Hubhöhe 22 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,2 - 2,5 kg
 Maße (L x B x H) 410 x 81 x 182 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 3 Stk. Sägeblätter

DJR183 Akku-Reciprosäge

- Sehr leichte und handliche Akku-Reciprosäge
- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Universalaufnahme für alle gängigen Reciprosägeblätter



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJR183Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€102,46	€122,95



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufhubzahl 0 - 3.000 min⁻¹
 Max. Schnittleistung (Holz) 50 mm
 Max. Schnittleistung (Rohre Ø) 50 mm
 Hubhöhe 13 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,5 - 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 398 x 81 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20

DJR187 Akku-Reciprosäge

- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJR187RTE: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€525,79	€630,95
DJR187Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€238,29	€285,95



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufhubzahl 0 - 2.300 / 3.000 min⁻¹
 Max. Schnittleistung (Holz) 255 mm
 Max. Schnittleistung (Rohre Ø) 130 mm
 Hubhöhe 32 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,4 - 3,8 kg
 Maße (L x B x H) 439 x 83 x 231 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 821620-5 Transportkoffer € 46,68
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 2 Stk. Sägeblätter

DJR186 Akku-Reciprosäge



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJR186Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€149,13	€178,95

LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufhubzahl 0 - 2.800 min⁻¹
 Max. Schnittleistung (Holz) 255 mm
 Max. Schnittleistung (Rohre Ø) 130 mm
 Hubhöhe 32 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,5 - 3,8 kg
 Maße (L x B x H) 486 x 81 x 223 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 2 Stk. Sägeblätter

- Sehr schneller Sägefortschritt
- Stufenlos regelbare Hubzahl
- Werkzeugloser Blattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

DJR360 Akku-Reciprosäge



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJR360Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€254,96	€305,95

LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufhubzahl 0 - 2.300 / 3.000 min⁻¹
 Max. Schnittleistung (Holz) 255 mm
 Max. Schnittleistung (Rohre Ø) 130 mm
 Hubhöhe 32 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 4,0 - 4,7 kg
 Maße (L x B x H) 449 x 116 x 243 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 2 Stk. Sägeblätter

- Stufenlos regelbare Hubzahl
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

DCO181 Akku-Rotationsschneider

- Ideal für schnelle, saubere Schnitte in Trockenbauplatten
- Spannflansch mit 6,35 mm optional erhältlich
- Geeignet für Ausschnitte, Nacharbeiten oder Anpassungen
- Tiefenanschlag dient auch als Spannschlüssel
- Einfache Frästiefeneinstellung ohne Werkzeug
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Staubabsaughaube 193449-2 optional erhältlich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCO181Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€175,79	€210,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 32.000 min⁻¹
 Max. Werkzeugaufnahme 3,18 - 6,35 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,4 - 1,7 kg
 Maße (L x B x H) 311 x 79 x 117 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191669-8 Schneidbit, 1 Stk. € 4,56
 763258-9 Spannmutter ET. € 5,16
 763677-9 Spannzange 3,18 mm (1/8") € 16,92
 781037-3 Spannschlüssel 17 € 1,92
 1 Stk. Absaugstutzen Ø 25 / 31 mm

DSD180 Akku-Trockenbausäge

- Perfekt für gerade Schnitte in Gipskartenelementen an Decken und Wänden
- Dank Tiefeneinstellung wird ein Beschädigen von z.B. Kabeln und Rohren hinter der Gipskartonplatte verhindert
- Staubbox verhindert ein Herabfallen des Schmutzes bei Überkopparbeiten.
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DSD180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€184,13	€220,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl 0 - 6.000 min⁻¹
 Schnittleistung (Holz) 15 mm
 Schnittleistung (Gipskarton) 30 mm
 Hubhöhe 6 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,7 - 2,0 kg
 Maße (L x B x H) 263 x 79 x 291 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

456624-4 Gleitschuh Kunststoff € 8,40
 456632-5 Sägeblattabdeckung € 4,20
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20
 B-49703 2 Stk. Sägeblätter € 34,20

DRT50 Akku-Multifunktionsfräse

- Fremdabsaugung möglich
- Multifunktionsfräse der Profiklasse mit verschiedenen Aufsätzen
- Regelbare Drehzahl über Stellrad
- Stabiles Gehäuse aus Aluminium



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DRT50ZJX2: Lieferung mit Zubehör im Koffer, ohne Akku und Ladegerät	€346,63	€415,95
DRT50Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€205,79	€246,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 10.000 - 30.000 min⁻¹
 Spannzange (Ø) 6 & 8 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,8 - 2,1 kg
 Maße (L x B x H) 134 x 89 x 226 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 837247-1 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 122703-7 Konturenführung € 13,68
 122965-7 Parallelanschlag € 8,40
 153489-2 Seitengriff € 2,76
 195563-0 Eintauchmodul € 142,80
 195564-8 Anschlaghalterung € 11,76
 196613-4 Kantenfräsemodul € 46,68
 198987-9 Winkelfräsemodul € 63,00
 343577-5 Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm € 2,76
 344364-5 Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm € 4,20
 Je 1 Stk. Spannzange 8 + 6 mm
 Je 1 Stk. Gabelschlüssel SW 22 + 13
 2 Stk. Absaugstutzen

DRT52 Akku-Multifunktionsfräse

NEU

- Die Sanftanlaufsfunktion sorgt für einen angenehmen Start des Werkzeugs
- Die Sperr-/Entriegelungstaste minimiert die Wahrscheinlichkeit eines unerwarteten Starts des Werkzeugs
- Gleiches Leistungsniveau wie eine kabelgebundene Fräsmaschine



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DRT52SF: Lieferung im Koffer mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät	€258,29	€309,95
DRT52Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€146,63	€175,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 30.000 min⁻¹
 Eintauchtiefe 0 - 42 mm
 Max. Werkzeugaufnahme 6 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,3 - 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 134 x 90 x 220 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah € 93,95
 194533-6 Ladegerät DC18SD € 57,95
 122703-7 Konturenführung € 13,68
 122704-5 Parallelanschlag € 7,20
 343577-5 Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm € 2,76
 418647-0 Späneschutz ET. € 0,60
 781036-5 Spannschlüssel 10 mm € 2,28
 781037-3 Spannschlüssel 17 € 1,92
 1 Stk. Transportkoffer
 1 Stk. Nutfräser, 6 mm

DTM52 Akku-Multitool

- **Kompatibel mit STARLOCK MAX**
- Kompaktes Gehäuse mit kleinem Durchmesser für ermüdungsfreies Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTM52RTJX1: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€648,29	€777,95
DTM52Z: Lieferung ohne Zubehör, Akku und Ladegerät	€222,46	€266,95



LEISTUNGSDATEN

Schwingungen 10.000 - 20.000 min⁻¹
 Schwingungswinkel 3,6°
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,7 - 2,0 kg
 Maße (L x B x H) 322 x 95 x 126 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 835W93-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 191R02-6 Staubabsaugung € 19,68
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 821852-4 Zubehörbox € 8,40
 B-64799 Segmentsägeblatt BiM, TMA045 € 38,64
 B-64814 Eintauchsägeblatt BiM, TMA047 € 21,12
 B-64939 Eintauchsägeblatt BiM, TMA059 € 25,20
 B-65115 Delta-Schleifplatte BiM, TMA078 € 18,24
 B-66400 Eintauchsägeblatt, 32 mm € 22,44
 Je 1 Stk. Schleifpapier Deltoid K60/K100/K150

DPJ180 Akku-Flachdübelfräse

- Für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8, 10, 12,3, 13, 14,7, 20 mm
- Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Anlaufsperre mit Warnlampe



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DPJ180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€255,79	€306,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 6.500 min⁻¹
 Sägeblattdurchmesser 100 mm
 Frästiefe 20 mm
 Neigung 0 - 90°
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,8 - 3,1 kg
 Maße (L x B x H) 351 x 139 x 149 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123149-0 Winkelanschlag € 32,16
 123150-5 Staubsack € 11,76
 415579-2 Distanzplatte ET. € 0,96
 782401-1 Stirnlochschlüssel 20mm € 2,76
 B-20644 HM-Nutfräseblatt € 36,24

DSL801 Akku-Langhals Schleifer

- Konstante Geschwindigkeitsregelung
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Inkl. teleskopierbaren Rohr



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DSL801Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€622,46	€746,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.000 - 1.800 min⁻¹
 Durchmesser Schleifteller 210 mm
 Schleifpapier (Klett) Ø2 225 mm
 Saugschlauchanschluss Ø innen/außen 36/39 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 4,6 - 5,8 kg
 Maße (L x B x H) 1120 - 1540 x 278 x 273 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

195638-5 Transporttasche € 106,80
 783217-7 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,92
 B-68404 Schleifpapier 225 mm € 52,68
 1 Stk. Ablageschutz

DBS180 Akku-Bandfeile

- Liefert vergleichbare Leistungsdaten wie das kabelgebundene Gerät 9032
- Schleifarmlänge ist 160° verstellbar
- Über einen Adapter auch mit einer Absaugung kombinierbar
- Bandgeschwindigkeit ist über die Drehzahlsteuerung einstellbar
- Schleifarmlänge optional in 6mm und 13mm erhältlich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBS180RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€540,79	€648,95
DBS180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€269,13	€322,95



LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit 600 - 1.700 m/min
 Bandlänge 533 mm
 Bandbreite 9 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,8 - 2,1 kg
 Maße (L x B x H) 500 x 96 x 116 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 835P86-9 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 122652-8 Absaugadapter € 2,76
 140W02-3 Seitengriffhalter ET. € 6,12
 144163-3 Griff € 8,40
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 1 Stk. Schleifband

DBO180 Akku-Exzentrerschleifer

- 3-stufige elektronische DrehzahlEinstellung
- Geeignet für 125 mm Schleifpapier mit Klettverschluss
- Sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte
- Externe Staubabsaugung anschließbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBO180RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€400,79	€480,95
DBO180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€124,13	€148,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 7.000 / 9.500 / 11.000 min⁻¹
 Leerlaufhubzahl 14.000 / 19.000 / 22.000 min⁻¹
 Exzenterhub 2,8 mm
 Schleifteller (Ø) 123 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,4 - 1,7 kg
 Maße (L x B x H) 175 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837809-5 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 135246-0 Staubbox inkl. Papiersack € 9,60
 194746-9 Papierstaubsäcke 5 Stk. € 9,60
 424144-6 Gummihülse / Fitting € 1,68
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 450769-0 Staubboxdeckel € 0,96
 450770-5 Staubbox € 2,04
 743081-8 Schleifteller - Klett/123 mm € 21,12
 1 Stk. Klettschleifpapier

DBO480 Akku-Schwingschleifer

- Schwingung 2-stufig einstellbar
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Kompatibel mit verschiedenen Schleiftellern



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBO480Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€106,63	€127,95



LEISTUNGSDATEN

Schwingungen 11.000 / 14.000 min⁻¹
 Leerlaufhubzahl 22.000 / 28.000 min⁻¹
 Schwingkreis (Ø) 114 x 102 mm
 Papiergröße 114 x 102 mm
 Schleiffläche 112 x 102 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,4 - 1,7 kg
 Maße (L x B x H) 171 x 112 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack € 9,60
 191Y22-2 Schleifteller Delta (Klett) € 13,68
 450066-4 Locherplatte 114 x 102 mm € 1,92
 194746-9 Papierstaubsäcke 5 Stk. € 9,60
 1 Stk. Schleifpapier-Set

DBO380 Akku-Schwingschleifer

- Schwingung 3-stufig einstellbar
- Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter für verbesserte Staubaufnahme
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBO380Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€176,63	€211,95



LEISTUNGSDATEN

Schwingungen 4.000 / 8.000 / 12.000 min⁻¹
 Leerlaufhubzahl 8.000 / 16.000 / 24.000 min⁻¹
 Schwingkreis (Ø) 2,0 mm
 Papiergröße 93 x 228 mm
 Schleiffläche 92 x 185 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,9 - 2,2 kg
 Maße (L x B x H) 336 x 92 x 158 - 169 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

422807-8 Schutzabdeckung für Akku € 7,20
 1 Stk. Lochungsplatte
 1 Stk. Schleifpapier K120
 1 Stk. Staubbox kpl.

DBO382 Akku-Schwingschleifer



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBO382Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€184,13	€220,95

DBO381 Akku-Schwingschleifer



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBO381ZU: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€264,13	€316,95

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen 4.000 / 8.000 / 12.000 min⁻¹
 Leerlaufhubzahl 8.000 / 16.000 / 24.000 min⁻¹
 Schwingkreis (Ø) 2,0 mm
 Schleiffläche 92 x 185 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,9 - 2,2 kg
 Maße (L x B x H) 336 x 92 x 158 - 169 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01 € 123,48
 422807-8 Schutzabdeckung für Akku € 7,20
 1 Stk. Lochungsplatte
 1 Stk. Staubbox & Schleifpapier

- Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter für verbesserte Staubaufnahme
- Abnehmbarer Griff ermöglicht randnahes Schleifen

DPV300 Akku-Polierschleifer

- Schalterarretierung für komfortables Arbeiten
- Staubschutzabdeckung minimiert das Eindringen von Partikeln in die Maschine
- 2-Gang-Getriebe
- Einstellbare Geschwindigkeit



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DPV300Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€224,96	€269,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 2.800 / 0 - 9.500 min⁻¹
 Schleifteller (Ø) 50 / 80 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,3 - 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 160 x 79 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191N90-9 Polierpad - gelb 80 mm € 19,68
 191N91-7 2x Polierpad - weiß 80 mm € 19,68
 743124-6 Schleifteller 50 mm € 21,12
 743125-4 Schleifteller 75 mm € 59,28
 743126-2 Adapter zu Schleifteller 743124-6 € 7,20
 781006-4 Gabelschlüssel SW 13 € 3,48
 1 Stk. Schraubenschlüssel
 1 Stk. Seitengriff 30

DPO600 Akku-Polierschleifer

- Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/Rotationsbetrieb
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Gummierte Einlagen schützen das Werkstück vor Beschädigungen
- Rotationbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten
- Speziell zur Auto-Politur entwickelt



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DPO600ZX1: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€356,63	€427,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0-600 / 780 min⁻¹
 Schwingungen 0-10.400 / 13.600 min⁻¹
 Drehzahl d. Zwangsmittnahme 0-5.200 / 6.800 min⁻¹
 Exzenterhub 5,5 mm
 Schleifteller (Ø) 150 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,1 - 3,6 kg
 Maße (L x B x H) 530 x 148 x 124 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

144163-3 Griff € 8,40
 193288-0 Klett-Filzteller 150 mm € 36,24
 197894-3 Schaumgummiteller klett € 34,20
 783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,92

DKP181 Akku-Hobel

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Späneauswurf nach links oder rechts wählbar
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DKP181Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€318,29	€381,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹
 Hobelbreite 82 mm
 Max. Falztiefe 25 mm
 Max. Spanabnahme 3 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,3 - 3,6 kg
 Maße (L x B x H) 366 x 156 x 166 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122695-0 Messer Einstellehre 82 mm € 3,12
 122785-9 Parallelschlag € 15,84
 251878-6 Flügelschraube M5x20 € 1,32
 253807-5 Scheibe 5 € 0,18
 342390-8 Tiefenanschlag € 2,76
 782209-3 Steckschlüssel SW9 € 4,20

DKP180 Akku-Hobel

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DKP180RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€496,63	€595,95
DKP180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€200,79	€240,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 15.000 min⁻¹
 Hobelbreite 82 mm
 Max. Falztiefe 9 mm
 Max. Spanabnahme 2 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,2 - 3,5 kg
 Maße (L x B x H) 333 x 157 x 160 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 837808-7 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 122695-0 Messer Einstellehre 82 mm € 3,12
 165581-2 Parallelschlag € 12,60
 265785-7 Flügelschraube M5x10 € 0,60
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 782209-3 Steckschlüssel SW9 € 4,20

DGA900 Akku-Winkelschleifer 230 mm

- Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus
- Mit Sicherheitsschalter auf der Unterseite und hoher Kapazität beim Schneiden und Schleifen



BL MOTOR XPT AFT ADT



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA900Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€314,96	€377,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,2 - 8,0 kg
Maße (L x B x H)	499 x 250 x 158 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122847-3 Schutzhaube	ET. € 15,72
143486-6 Seitengriff	ET. € 3,12
224447-6 Spannflansch	ET. € 3,12
224485-8 Flanschnutter	ET. € 4,20
1 Stk. Stirnlochschlüssel	

DGA517 Akku-Winkelschleifer 125 mm

- Großer Paddelschalter für einfache und sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl
- Motorbremse für sicheres effizientes Arbeiten



BL MOTOR XPT AFT ADT



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA517RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€523,29	€627,95
DGA517Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€230,79	€276,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 - 3,1 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 151 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
839252-4 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 68,95
123145-8 Schutzhaube	ET. € 9,48
158237-4 Seitengriff	ET. € 7,20
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube	ET. € 19,68
224447-6 Spannflansch	ET. € 3,12
224554-5 Flanschnutter	ET. € 4,20
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	ET. € 1,56
782423-1 Stirnlochschlüssel	ET. € 2,76
A-80656 Schruppscheibe	€ 5,04

DGA513 Akku-Winkelschleifer 125 mm

- Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff
- Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Arretierbarer Schiebeschalter



BL MOTOR XPT AFT ADT



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA513RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€514,13	€616,95
DGA513Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€223,29	€267,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	368 x 140 x 151 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
839252-4 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 68,95
123145-8 Schutzhaube	ET. € 9,48
158237-4 Seitengriff	ET. € 7,20
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube	ET. € 19,68
224447-6 Spannflansch	ET. € 3,12
224554-5 Flanschnutter	ET. € 4,20
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	ET. € 1,56
782423-1 Stirnlochschlüssel	ET. € 2,76
A-80656 Schruppscheibe	€ 5,04

DGA514 Akku-Winkelschleifer 125 mm

- Ausgestattet mit Konstant Elektronik, einem Überlastschutz, und einem Anti-Vibrations Handgriff
- Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Arretierbarer Schiebeschalter



BL MOTOR XPT AFT ADT AWS



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA514Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€279,96	€335,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 145 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

A-80656 Schruppscheibe	€ 5,04
158237-4 Seitengriff	ET. € 7,20
782423-1 Stirnlochschlüssel	ET. € 2,76

DGA519 Akku-Winkelschleifer 125 mm

- X-LOCK Aufnahme für schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs - **nur mit X-LOCK-Zubehör verwendbar**
- Großer Paddelschalter für einfache / sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird



X-LOCK BL MOTOR XPT AFT ADT



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA519Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€289,96	€347,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Aufnahme	X-LOCK
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,5 - 3,1 kg
Maße (L x B x H)	396 x 140 x 147 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158237-4 Seitengriff	ET. € 7,20
347618-9 Schutzhaube	ET. € 9,48
1 Stk. Schruppscheibe 125 mm	

DGA511 Akku-Winkelschleifer 125 mm

- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Mit Konstantelektronik, Überlastschutz und Anti-Vibrations Handgriff



BL MOTOR XPT AFT ADT



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA511RTJ: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€496,63	€595,95
DGA511Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€206,63	€247,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,3 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 145 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
839252-4 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 68,95
123145-8 Schutzhaube	ET. € 9,48
158237-4 Seitengriff	ET. € 7,20
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube	ET. € 19,68
224415-9 Spannflansch	ET. € 1,68
224554-5 Flanschnutter	ET. € 4,20
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	ET. € 1,56
782423-1 Stirnlochschlüssel	ET. € 2,76
A-80656 Schruppscheibe	€ 5,04

DMC300 Akku-Multimaterialschneider 76 mm

- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Eingebautes LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktionen
- Drehrichtung umschaltbar (links / rechts)
- Je nach Trennscheibe für Kunststoff, Fliesen und Metall geeignet



BL MOTOR XPT AFT



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DMC300Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€144,13	€172,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	20.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	16 mm
Lochgröße	9,5 / 10 mm
Sägeblattdurchmesser	76 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	271 x 104 x 182 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

12254-6 Absaughaube	€ 16,92
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
D-77263 Diamantscheibe 76 x 10 mm	€ 9,00
1 Stk. Trennscheibe 76x1,0x10	



DMC300

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitteliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DCS553 Akku-Metallhandkreissäge

- Grundplatte aus rostfreiem Stahl
- Sehr kurzes Gehäuse für beste Handlichkeit
- Schnelle, nahezu funkenfreie Schnitte in Metall



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 4.200 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° 57,5 mm
 Sägeblattdurchmesser 150 mm
 Sägeblattbohrung (Ø) 20 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,8 - 3,1 kg
 Maße (L x B x H) 267 x 186 x 250 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164095-8 Parallelanschlag € 3,48
 783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,92
 B-46296 Sägeblatt Metall € 59,28

BL MOTOR XPT ADT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCS553Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€272,46	€326,95



DPB183 Akku-Bandsäge

- Einfacher Sägebandwechsel
- Einstellbarer Führungsanschlag
- Funkenarmes Schneiden von Metall
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
- Konstantelektronik hält die Bandgeschwindigkeit auch unter Last gleichmäßig



LEISTUNGSDATEN

Max. Werkstückdurchmesser 127 mm
 Max. Bandgeschwindigkeit 3,2 m/min
 Max. Schnittleistung ● 66 / ■ 66 x 66 mm
 Abmessung Sägeband 835 x 13 x 0,5 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,6 - 3,9 kg
 Maße (L x B x H) 392 x 174 x 242 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
 B-40559 Sägeband 18 TPI, 835 mm € 70,80

BL MOTOR



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DPB183Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€329,13	€394,95



DGD800 Akku-Geradschleifer

- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Runde Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen
- Weitere Spannzangen 3 mm und 8 mm als Zubehör erhältlich



LEISTUNGSDATEN

Spannzange (Ø) 6 mm
 Max. Schleifkörper (Ø) 36 mm
 Leerlaufdrehzahl 26.000 min⁻¹
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,7 - 2 kg
 Maße (L x B x H) 402 x 82 x 118 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

763668-0 Spannmutter € 3,84
 763670-3 Spannzange 6 mm € 14,64
 781039-9 Gabelschlüssel SW 13 € 2,76



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DGD800Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€149,13	€178,95



DCC500 Akku-Diamantschneider

- Müheloses Schneiden durch Stein, Beton, Mauerwerk und Fliesen
- Automatische Drehzahlanpassung
- Mit optionaler Führungsschiene kompatibel
- Lieferung ohne Trennscheibe



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 8.800 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° 40 mm
 Schnitttiefe bei 45° 27 mm
 Sägeblatt (Ø) 125 mm
 Sägeblattbohrung (Ø) 20 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,5 - 3,0 kg
 Maße (L x B x H) 283 x 158 x 172 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783217-7 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,92
 1 Stk. Staubsack komplett

BL MOTOR XPT ADT AWS



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCC500Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€219,96	€263,95



DCE090 Akku-Trennschleifer

- Maximale Schnittleistung: 88 mm
- Elektrische Motorbremse stoppt die Trennscheibe/ Diamantscheibe in 2,0/4,0 Sekunden
- Bei angeschlossener Wasserversorgung, wird die Staubenentwicklung reduziert und die Kühlung verbessert
- Akkuabdeckung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit



BL MOTOR XPT AFT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCE090T2X1: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€924,13	€1.108,95
DCE090Z1: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€584,96	€701,95



DJN161 Akku-Knabber

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Stufenlos verstellbare Matrize, um 360° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Messnuten zur Überprüfung der Materialdicke



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJN161Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€314,13	€376,95



DRV250 Akku-Nietzange

- Befestigt Blindnieten von 4,8 - 6,4 mm
- Optional auch kleiner erhältlich: 2,4 - 4,0 mm
- Ausgestattet mit Niethaltemechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten



BL MOTOR XPT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DRV250Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€764,96	€917,95



DRV150 Akku-Nietzange

- Befestigt Blindnieten von 2,4 - 4,8 mm
- Ausgestattet mit Niethaltemechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten



BL MOTOR XPT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DRV150Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€769,13	€922,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
 Lochgröße 22,23 mm
 Max. Schleifscheibendurchmesser 230 mm
 Max. Schnitttiefe 88 mm
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 5,6 - 6,3 kg
 Maße (L x B x H) 554 x 241 x 283 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à €119,95
 196933-6 Doppel-Schnellladeg. DC18RD €181,95
 123121-2 Schlauchkupplung €3,48
 782023-7 Montageschlüssel €4,56
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm €1,92
 E-03006 Trennscheibe €4,56

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl 1.900 min⁻¹
 Schneidspurbreite 5 mm
 Kleinster Stanzradius 45 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 1,6 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 1,2 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 2,5 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,9 - 2,3 kg
 Maße (L x B x H) 313 x 78 x 189 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

781028-4 Gabelschlüssel SW 32 € 6,12
 783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,56
 A-15051 Matrize € 34,20
 A-83951 Kerbstift € 52,68

LEISTUNGSDATEN

Max. Zugkraft 20 kN
 Hublänge 30 mm
 Nietdurchmesser 2,4 - 6,4 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,1 - 2,4 kg
 Maße (L x B x H) 323 x 80 x 287 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191D57-7 Backenfett DRV € 9,00
 191C03-4 Set aus Nasenstück 4,8 mm € 32,16
 191F78-1 Set aus Nasenstück 6,4 mm € 46,68
 199725-2 Set aus Nasenstück 6,0 mm € 46,68
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20

LEISTUNGSDATEN

Max. Zugkraft 10 kN
 Hublänge 25 mm
 Nietdurchmesser 2,4 - 4,8 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,9 - 2,2 kg
 Maße (L x B x H) 310 x 80 x 287 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191D57-7 Backenfett DRV € 9,00
 199728-6 Set aus Nasenstück 3,2 mm € 66,96
 199729-4 Set aus Nasenstück 2,4 mm € 66,96
 191C04-2 Set aus Nasenstück 4,0 mm € 32,16
 199731-7 Spannbacken Größe 4,8 € 34,20
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346317-0 Haken € 4,20

DJS200 Akku-Bleischere

- Sehr kompakte und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort
- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Mit Schalterarretierung für besseren Bedienkomfort
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl 3.000 min⁻¹
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 2,0 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 1,6 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,2 - 2,5 kg
 Maße (L x B x H) 345 x 79 x 207 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 266622-8 Schraube M4x12. € 1,92
 346317-0 Haken € 4,20
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 4 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJS200Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€523,29	€627,95



DJS131 Akku-Bleischere

- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Versetzter Schneidkopf ermöglicht sowohl gerade als auch kurvige Schnitte
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Saubere verzugsfreie Schnitte



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl 3.000 min⁻¹
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 1,3 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 1 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,0 - 2,3 kg
 Maße (L x B x H) 332 x 79 x 252 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 266622-8 Schraube M4x12. € 1,92
 346317-0 Haken € 4,20
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 4 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJS131Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€640,79	€768,95



DJS101 Akku-Bleischere

- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
- Nur 30 mm Schnitttradius für engste Kurvenschnitte
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Schnitte in Aluminium bis 2,5 mm Materialstärke



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl 4.300 min⁻¹
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 1 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 0,7 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 2,5 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,8 - 2,2 kg
 Maße (L x B x H) 364 x 78 x 118 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20
 792536-0 Messersatz € 91,44
 792537-8 Schneidmesser € 149,28



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJS101Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€309,96	€371,95



DJS800 Akku-Faserzementschere

- Schneidet Faserzement bis zu einer Stärke von 13 mm
- Scherenkopf um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Wird von der Feuerwehr zum Schneiden von Glas verwendet



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl 3.000 min⁻¹
 Schnittstärke 13 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,1 - 2,5 kg
 Maße (L x B x H) 379 x 79 x 216 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 266622-8 Schraube M4x12. € 1,92
 346317-0 Haken € 4,20
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 4 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJS800Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€534,96	€641,95



DSC102 Akku-Gewindestangenschneider

- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- Erhöhter Komfort beim Überkopfschneiden
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- Mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DSC102ZJ: Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät	€634,13	€760,95



DSC121 Akku-Gewindestangenschneider

- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- M10 und M12 Schneidbacken sind optional erhältlich (M10: SC09002710, M12: SC09002720)
- 500 Schnitte mit nur einer Akkuladung (BL1860B)
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DSC121ZK: Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät	€1.818,29	€2.181,95



DPP200 Akku-Stanze



LEISTUNGSDATEN

Max. Stanzleistung Stahl 20 mm
 Max. Stanzleistung Edelstahl 20 mm
 Max. Stanztiefe 40 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 10,5 kg
 Maße (L x B x H) 417 x 127 x 315 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 SC09009190 Transportkoffer € 313,68
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
 783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,92
 1 Stk. Hydrauliköl

- Stantzt bis zu 20 mm Löcher in 8 mm dicken Stahl
- Stempel fährt automatisch in die geöffnete Position nachdem das Loch gestantzt wurde
- Für Runde- und Langlöcher



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DPP200ZK: Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät	€2.197,46	€2.636,95

DSC251 Akku-Moniereisenschneider



LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung (Ø) 10 - 25 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.200 min⁻¹
 Sägeblattdurchmesser 110 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,9 - 4,0 kg
 Maße (L x B x H) 471 x 137 x 139 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 SC09009190 Transportkoffer € 313,68
 153489-2 Seitengriff € 2,76
 E-11097 Sägeblatt EFFICUT € 96,48
 1 Stk. Staubsaug
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel M5

- Bei Gewindestangen ist kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern aufzudrehen
- Schneiden durch Einsatz von Kaltsägeblättern
- Zum Ablängen von Moniereisen und Gewindestangen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DSC251ZK: Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät	€1.056,63	€1.267,95

DTR181 Akku-Drahtbindemaschine



LEISTUNGSDATEN

Bindedraht Ø 0,8 mm
 Bindestärke D16+D16 - D25+D22
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,4 - 2,7 kg
 Maße (L x B x H) 317 x 93 x 318 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4. € 101,64
 8351L5-9 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 162755-6 Nylonbürste DTR180/181. € 49,44
 251314-2 Schraube M4x12. € 0,18
 346449-3 Haken € 2,76
 783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,56

- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Bindstärke
- Für den Draht 191A57-9 ist das optionale Mundstück 1913F2-8 notwendig



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTR181ZJ: Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät	€894,96	€1.073,95

DTR180 Akku-Drahtbindemaschine



LEISTUNGSDATEN

Bindedraht Ø 0,8 mm
 Bindestärke D10+D10 - D16+D16
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,3 - 2,6 kg
 Maße (L x B x H) 304 x 93 x 318 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4. € 101,64
 835W33-2 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 162755-6 Nylonbürste DTR180/181. € 49,44
 251314-2 Schraube M4x12. € 0,18
 346449-3 Haken € 2,76
 783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,56

- Geeignet für 0,8 mm Ø Bindedraht
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Stärke des Rödels
- Mitgelieferte Nylonbürste für einfache Reinigung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTR180ZJ: Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät	€872,46	€1.046,95

DCG180 Akku-Kartuschenpresse

- 5 Geschwindigkeiten einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- Akku-Kartuschenpistole für 300 ml Kartuschen. 400 ml, 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelauflauf optional erhältlich
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters



LEISTUNGSDATEN

Schubkraft 5.000 N
 Vorschub-Geschwindigkeit 0 - 28 mm/s
 Innendurchmesser 51 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,1 - 3,0 kg
 Maße (L x B x H) 404 x 108 x 281 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196235-0 Akku-BL1815N, 1,5Ah € 74,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 821568-1 Transportkoffer € 142,80
 454275-7 Halter 300 ml ET. € 6,60



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCG180RY: Lieferung im Koffer mit einem 1,5 Ah Akku und Schnellladegerät	€350,79	€420,95
DCG180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€194,13	€232,95



DGP180 Akku-Fettpresse

- 2 Stufen wählbar (Langsam oder Auto-Mode)
- Geschlossener Zylinder für 400 g Kartuschen wird mitgeliefert und kann auch direkt über ein Fass mit 455 g gefüllt werden
- Offene Zylinder für 400 g und 450 g optional erhältlich um die Kartuschen Spezifikation ablesen zu können
- Geschlossene Zylinder für 450 g und 500 g optional erhältlich
- 90° Winkeladapter (191A77-3) und Adapter mit Arretierung (191A76-5) optional erhältlich
- Nur Füllnippel und Mundstücke mit 1/8 NPT Gewinde verwenden. (nicht M10 x 1)
- Füllnippel optional erhältlich - **Best.Nr. 1914G9-7**



LEISTUNGSDATEN

Max. Arbeitsdruck 690 bar
 Fördermenge Stufe 1 145 ml/min
 Fördermenge Stufe 2 290 ml/min
 Fett Füllkapazität 400 - 455 g
 Schlauchlänge 1,2 m
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 4,8 - 6,1 kg
 Maße (L x B x H) 411 x 114 x 245 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 821840-1 Transportkoffer € 66,96
 122D16-0 Geschlossener Zylinder € 117,12
 166094-6 Schultergurt € 9,60
 1 Stk. Flexibler Schlauch, 120 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DGP180RT: Lieferung im Koffer mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€521,63	€625,95
DGP180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€353,29	€423,95



DUT130 Akku-Rührgerät

- Rühren von Farben, Baukleber, Fugenmörtel, Spachtelmassen, zähen Materialien, u.s.w.
- 2-Gang-Getriebe
- Schutzabdeckungen an Front, Schalter und Akku verhindern das Eindringen von Verschmutzungen
- Max. Rührkorbdurchmesser 165 mm



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 350 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.300 min⁻¹
 Max. Rührkorbdurchmesser 165 mm
 Werkzeugaufnahme M12 / M14
 Akku 18 V
 Gewicht 2,5 - 2,8 kg
 Maße (L x B x H) 320 x 89 x 231 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

831253-8 Transporttasche € 21,12
 168349-5 Rührschaft € 41,16
 265220-5 Schraube M8x18 ET. € 5,64
 458814-5 Schutzabdeckung Front ET. € 8,88
 781006-4 Gabelschlüssel SW 13 € 3,48
 781010-3 Spanschlüssel 19 € 5,04
 1 Stk. Rührer UR80 6-kant Stiftschlüssel
 1 Stk. Schafthalter M14
 1 Stk. Seitlicher Griff Kpl.



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUT130Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€302,46	€362,95



DVR450 Akku-Betonverdichter

- Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- Vibrationsreichweite ca. 25 cm
- Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt



LEISTUNGSDATEN

Schwingungen pro Minute 13.000 x/min
 Hubhöhe 1 mm
 Arbeitskopf (Ø) 25 mm
 Biegsame Welle 1.200 mm
 Gesamtlänge 1.483 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 3,3 - 3,8 kg
 Maße (L x B x H) 1.483 x 93 x 250 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah à € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 821766-7 Transportkoffer € 55,92
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DVR450RTE: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€754,96	€905,95
DVR450Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€377,46	€452,95



DAS180 Akku-Gebläse

- 4-stufige Gebläseeinstellung
- Laufzeit ca. 15 - 55 Minuten (mit BL1860)
- Filter an der Rückseite verhindert das unbeabsichtigte Einsaugen von Staub und Schmutz
- Kann mit optionalem Adapter auch zum Absaugen / Aufblasen von Luft aus Luftmatratzen, Schlauchboote, Wasserbällen etc. verwendet werden
- Max. Laufzeit mit einem BL1860B Akku 15 - 55 Minuten je nach Gebläsestärke



LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck 103 mbar
 Blaskraft 0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
 Max. Luftfördevolumen 1,1 m³/min
 Max. Luftgeschwindigkeit 200 m/s
 Max. Druck 297 mbar
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,2 - 1,7 kg
 Maße (L x B x H) 173 x 92 x 247 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191X11-1 Runddüse klein € 3,12
 191X13-7 Filterreinigungsdüse € 3,12
 191X15-3 Düse zum Aufblasen € 3,12
 191X17-9 Düse zum Aufblasen € 4,56
 191X19-5 Fächerdüse € 7,20
 831304-7 Werkzeugtasche € 2,28



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DAS180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€151,63	€181,95



DMP181 Akku-Kompressor

- Digitales Manometer für zusätzlichen Komfort
- 3 Aufblasmodi
- Automatischer Stopp, wenn der voreingestellte Zieldruck erreicht ist
- Ideal zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Sportbällen und mehr
- Lieferung mit verschiedenen Ventiladaptern
- Optionale Tankstellenstecker erhältlich: **TE00000691** (+ 30°) / **TE00000796** (0°)



LEISTUNGSDATEN

Max. Druck 11,1 bar
 Max. Durchflussmenge 22 l/min
 Schlauchlänge 0,65 m
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,5 - 2,8 kg
 Maße (L x B x H) 316 x 108 x 231 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000333 Ventiladapter Luftmatratze € 1,92
 TE00000594 Französischer Adapter € 2,28



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DMP181Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€141,63	€169,95



DMP180 Akku-Kompressor

- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge
- Ventiladapter für unterschiedliche Anwendungen



LEISTUNGSDATEN

Max. Druck 8,3 bar
 Max. Durchflussmenge 12 l/min
 Schlauchlänge 0,65 m
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,4 - 1,7 kg
 Maße (L x B x H) 266 x 80 x 174 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000333 Ventiladapter Luftmatratze € 1,92
 TE00000346 Ventiladapter Fahrrad € 1,92
 TE00000594 Französischer Adapter € 2,28



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DMP180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€88,29	€105,95



DGP180

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
 Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DBN900 Akku-Nagler **NEU**

- Sehr geräuscharm und handlich
- Einschlagtiefeinstellung über Stellrad
- Anti-Dry-Fire-Mechanismus schützt das Werkzeug und die Arbeitsfläche bei einem leeren Magazin vor Beschädigungen
- Mit Sichtfenster im Magazin zur Kontrolle des Nagelvorrats
- Für Nägeln zwischen 50 - 90 mm mit "D" förmigem Kopf



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
*DBN900RTE: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladergerät	€1.079,96	€1.295,95
*DBN900ZK: Lieferung im Transportkoffer, ohne Akku und Ladergerät	€834,13	€1.000,95



LEISTUNGSDATEN

Magazinkapazität	51 - 58
Winkel der Nägel	30 - 34°
Nagellänge	50 - 90 mm
Drahtmaß	2,9 - 3,3 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,9 - 5,4 kg
Maße (L x B x H)	326 x 186 x 358 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	€ 68,95
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
1 Stk.	Tiefziehteil	
1 Stk.	Schraube M5	
1 Stk.	Transportkoffer	
1 Stk.	Haken Montageset	
1 Stk.	Haken	

*Lieferung erfolgt Anfang 2.Quartal

DBN901 Akku-Nagler **NEU**

- Anti-Dry-Fire-Mechanismus
- Einschlagtiefeinstellung über Stellrad
- Sequenzieller Modus und Bump-Fire-Modus
- Spike-Nase, um ein Verrutschen bei Schüssen aus dem Winkel zu verhindern
- Für Nägeln zwischen 50 - 90 mm mit rundem Kopf
- Magazinkapazität beträgt 36 - 41Nägeln



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
*DBN901RTE: Lieferung im Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladergerät	€1.111,63	€1.333,95
*DBN901ZK: Lieferung im Transportkoffer, ohne Akku und Ladergerät	€865,79	€1.038,95



LEISTUNGSDATEN

Winkel der Nägel	20 - 22°
Nagellänge	50 - 90 mm
Magazinkapazität	36 - 41
Drahtmaß	2,9 - 3,8 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,0 - 5,4 kg
Maße (L x B x H)	389 x 189 x 358 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	€ 68,95
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
1 Stk.	Transportkoffer	
1 Stk.	Tiefziehteil	
1 Stk.	Schraube M5	
1 Stk.	Haken Montageset	
1 Stk.	Haken	

*Lieferung erfolgt Anfang 2.Quartal

DBN600 Akku-Stauchkopfnagler

- Bis zu 800 Nägel pro Akku-Ladung (BL1840B)
- Einschlagtiefeinstellung über Stellrad
- Mit Sichtfenster im Magazin zur Kontrolle des Nagelvorrats
- Wippschalter zur Auswahl zwischen Einzelschuss / Kontaktauslöser



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBN600Z: Lieferung ohne Akku und Ladergerät	€467,46	€560,95



LEISTUNGSDATEN

Nageltyp	Stauchkopfnägel 16 Ga
Nagellänge	25 - 64 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,4 - 3,8 kg
Maße (L x B x H)	296 x 107 x 318 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18
346317-0	Haken	€ 4,20
424443-6	Abdruckschutz	ET. € 2,04

DBN500 Akku-Stauchkopfnagler

- 1.000 Nägel mit nur einer Akkuladung (BL1830B)
- Nur 28 mm Abstand zwischen der Nase und der Oberseite des Gehäuses
- Einschlagtiefeinstellung über Stellrad
- Mit Leerschlagsicherung
- Mit Sichtfenster im Magazin zur Kontrolle des Nagelvorrats



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBN500Z: Lieferung ohne Akku und Ladergerät	€467,46	€560,95



LEISTUNGSDATEN

Nageltyp	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 50 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,2 - 3,5 kg
Maße (L x B x H)	249 x 97 x 318 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18
346317-0	Haken	€ 4,20
424121-8	Nasenadapter	€ 2,76
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 4,20

DFN350 Stauchkopfnagler

- Verarbeitet 5 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm)
- Dank der 6 mm breiten Nase ideal für schmale Nuten
- Werkzeuglose Tiefeinstellung
- Einzel- und Kontaktfeder für mehr Flexibilität
- 4.000 Schuss mit einem BL1850B



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DFN350Z: Lieferung ohne Akku und Ladergerät	€353,29	€423,95



LEISTUNGSDATEN

Nageltyp	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 35 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 2,4 kg
Maße (L x B x H)	257 x 79 x 228 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18
346317-0	Haken	€ 4,20
422464-2	Abdruckschutz	€ 2,76
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 4,20

DPT353 Akku-Stiftnagler

- Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Einschaltsperr verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- 6.400 Schuss mit einem BL1860B



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DPT353Z: Lieferung ohne Akku und Ladergerät	€307,46	€368,95



LEISTUNGSDATEN

Nageltyp	Stiftnägel 0,6 mm
Nagellänge	15 - 35 mm
Magazin-Kapazität	120 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,0 - 2,3 kg
Maße (L x B x H)	257 x 79 x 226 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18
346317-0	Haken	€ 4,20
422372-7	Schutzabdeckung rot	€ 2,76
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 4,20

DST221 Akku-Tacker

- Kontaktgeber an der Fußplatte ermöglicht Einzel- oder Serienauslösung und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Planetengetriebe mit Federmechanik für eine hohe Schlagfolge
- Variable Einschlagtiefe
- Einschlagtiefe in Hartholz bis 16 mm, in Weichholz bis 22 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DST221Z: Lieferung ohne Akku und Ladergerät	€247,46	€296,95



LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	10 - 22 mm
Klammerstärke	0,6 x 1,2 mm
Magazin-Kapazität	98 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 2,4 kg
Maße (L x B x H)	251 x 91 x 212 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18
346317-0	Haken	€ 4,20

DST112 Akku-Tacker

- Handliche Maschine bis 10 mm Einschlagtiefe
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeder für mehr Flexibilität
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Tiefeinstellung ermöglicht ein exaktes einschlagen der Klammern



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DST112Z: Lieferung ohne Akku und Ladergerät	€249,96	€299,95



LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	7 - 10 mm
Klammerstärke	0,5 x 0,75 mm
Magazin-Kapazität	150 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	235 x 94 x 165 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18
346317-0	Haken	€ 4,20

DVP181 Akku-Vakuumpumpe

- Akku-Vakuumpumpe für z.B. die Installation und Reinigung von Klimaanlage
- Bis zu 60 Minuten Laufzeit mit zwei voll aufgeladenen BL1860B Akkus
- Ablassöffnung mit Ventil ermöglicht einen einfachen Wechsel der Vakuumpumpe
- Eingebauter Filter verhindert ein Austreten des Pumpenöls aus dem Auslasskanal



LEISTUNGSDATEN

Max. Pumpleistung 113 l/min
 Max. Vakuum 3 Pa
 Drehzahl 3.200 min⁻¹
 Saugeingang 5/16" / 3/8"
 Öltank 300 ml
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 8,1 - 8,2 kg
 Maße (L x B x H) 383 x 193 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821822-3 Transportkoffer € 74,64
 AS0VP083MK Pneumatiköl € 26,88
 AS0Y06110K Adapter 5/16" auf 1/4" € 23,88

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DVP181ZK: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€845,79	€1.014,95



DVP180 Akku-Vakuumpumpe

- Akku-Vakuumpumpe für z.B. die Installation und Reinigung von Klimaanlage
- Bis zu 50 Minuten Laufzeit mit einem voll geladenen BL1850B Akku
- Einstufige Flügelzellenpumpe
- Eingebauter Filter verhindert ein Austreten des Pumpenöls aus dem Auslasskanal



LEISTUNGSDATEN

Max. Pumpleistung 50 l/min
 Max. Vakuum 20 Pa
 Drehzahl 3.840 min⁻¹
 Saugeingang 5/16"
 Öltank 115 ml
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,9 - 3,5 kg
 Maße (L x B x H) 265 x 93 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

AS000A1158 DichtungssetET. . € 3,48
 AS00VP050M Pneumatiköl € 15,84
 AS00XP808M Manometer Saugseite € 101,64
 AS0Y06110K Adapter 5/16" auf 1/4" € 23,88

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DVP180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€309,13	€370,95



DHG181 Akku-Heißluftgebläse

- Schnellverschluss für einfachen Düsenwechsel
- Vorwahl der Lufttemperatur stufenlos via Einstellrad
- Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
- Bis zu 21 Minuten auf max. Stufe mit BL1860B Akku



LEISTUNGSDATEN

Max. Durchflussmenge 120-200 l/min
 Temperaturbereich 150 - 550 °C
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,0 - 1,4 kg
 Maße (L x B x H) 174 x 79 x 208 - 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 68,95
 PR00000028 Glasschutzdüse € 10,32
 PR00000029 Breitschlitzdüse € 10,32
 PR00000030 Reflektordüse € 11,76
 PR00000031 Reduzierdüse € 11,04
 1 Stk. Tiefziehteil

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHG181RT1: Lieferung im Koffer mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€355,79	€426,95
DHG181Z: Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät	€184,13	€220,95



DHG180 Akku-Heißluftgebläse

- Gummierter Softgrip bietet erhöhten Komfort
- Kompatibel mit verschiedenen Düsenzubehörenten
- Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
- Bis zu 21 Minuten auf max. Stufe mit BL1860B Akku



LEISTUNGSDATEN

Max. Durchflussmenge 200 l/min
 Temperaturbereich 350 °C
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,97 - 1,3 kg
 Maße (L x B x H) 173 x 79 x 255 mm

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHG180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€124,13	€148,95



DMR301 Akku-Radio



LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB 174,928 - 239,200 MHz
 Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200 MHz
 Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
 Internationale Schutzklasse (IP) 64
 Akku 12 V, 18 V
 Gewicht 5,9 kg
 Maße (L x B x H) 268 x 185 x 305 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TC00000142 Anschlusskabel 230 V € 16,92
 1 Stk. Netzteil 230 V

- USB-Ladeoutput, AUX-Eingang & Bluetooth
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- Lademöglichkeit für CXT und LXT Akkus inkl. Ladestandsanzeige bei Verwendung mit Netzteil



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DMR301: Lieferung Netzteil für 230 V, ohne Akku	€424,13	€508,95

DMR056 Akku-Radio mit Laterne

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit für DAB / DAB+ und FM
- 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend
- Klappbarer Haken zum Aufhängen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DMR056: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€181,63	€217,95

DMR057 Akku-Radio mit Laterne

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit für FM
- 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DMR057: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€181,63	€217,95

DMR055 Akku-Radio mit Laterne

- Multifunktionaler Radio mit Laterne
- Empfangsmöglichkeit für AM/FM
- Laterne mit warmer Lichttemperatur
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaaste: Laterne 360°, Laterne halb



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DMR055: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€103,29	€123,95

DMR116 Akku-Radio



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
 Frequenzbereich AM 522 - 1.710 kHz
 Internationale Schutzklasse (IP) 64
 Akku 14,4 V - 18 V
 Gewicht 4,4 - 4,7 kg
 Maße (L x B x H) 257 x 16 x 431 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00000078 Netzteil € 41,16

- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 14,4 V - 18 V, (inklusive Akkus der G-Serie) sowie Netzteil möglich
- AUX-Eingang & LCD-Display
- Tragegriff für einfachen Transport



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DMR116: Lieferung Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät	€173,29	€207,95



LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB 174.928 - 239.200 MHz
 Frequenzband DAB+ 174.928 - 239.200 MHz
 Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
 Leuchtstärke Laterne 55 - 145 lx
 Leuchtstärke Punktstrahler 500 - 1.000 lx
 Lichtstrom Laterne 95 - 310 lm
 Lichtstrom Punktstrahler 100 - 200 lm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,3 - 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 126 x 127 - 129 x 240 - 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00001178 Tragegurt mit HakenET. . € 5,64



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
 Leuchtstärke Laterne 55 - 145 lx
 Leuchtstärke Punktstrahler 500 - 1.000 lx
 Lichtstrom Laterne 95 - 310 lm
 Lichtstrom Punktstrahler 100 - 200 lm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,3 - 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 126 x 127 - 129 x 240 - 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00001178 Tragegurt mit HakenET. . € 5,64



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
 Frequenzbereich AM 522 - 1.710 kHz
 Leuchtstärke Laterne 115 - 130 lx
 Lichtstrom Laterne 190 - 260 lm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,2 - 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 126 x 127 - 129 x 240 - 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00001178 Tragegurt mit HakenET. . € 5,64



DML817 Akku-Lampe mit USB Adapter

- Kompaktes und leichtes Design
- **USB-Ausgangsanschluss** (2,4 A / 5 V) zum Laden elektrischer Geräte
- Inkl. Diffusor-Aufsatz für blendfreie Beleuchtung
- Inkl. 3 Beleuchtungsmodi und Speicher-Modus-Funktion.
- Kann als stationärer Lampe, praktische tragbare Leuchte, Hängelampe und mehr verwendet werden.



LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom 300 / 150 / 150 Lumen
 Laufzeit 19 - 49 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 240 / 190 / 190 lx
 Akku 14,4 - 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,51 - 0,88 kg
 Maße (L x B x H) 123 x 77 x 96 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 GM00002457 Diffusor-Aufsatz. € 2,28

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DML817: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€50,79	€60,95



DML818 LED-Stableuchte **NEU**

- Faltbar in der Mitte
- Großflächige Ausleuchtung
- Teleskophaken ermöglicht vielseitige Befestigung an Motorhaube oder Heckklappe
- 3 Modi + 3 Helligkeitsstufen
- Perfekt für die Autoinnenreinigung



LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom 1.700 / 800 / 400 Lumen
 Farbtemperatur 5.000 K
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 2.000 / 800 / 450 lx
 Laufzeit 18V / 2,0 Ah 1,7 / 3,5 / 7,5 h
 Laufzeit 18V / 5,0 Ah 4 / 9,5 / 19 h
 Horizontale Winklereinstellung 270 °
 Akku 18 V
 Gewicht mit Akku 1,4 - 1,7 kg
 Maße (L x B x H) 1.019 x 80 x 119 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 1 Stk. Tragegurt



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DML818: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€284,13	€340,95



DML814 Akku-Flächenstrahler

- Kompakt zu lagern
- 3 Helligkeitseinstellungen (HI / MID / LO)
- IP55 zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
- Akkufachdeckel für mehr Sicherheit mit Vorhängeschloss verschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Durch Drehen der einzelnen Lampeneinheiten kann die Leuchtfläche angepasst werden



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18V / 5,0 Ah 10 / 5,5 / 3 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 1.250 / 750 / 400 lx
 Lichtstrom 3.000 / 1.700 / 900 Lumen
 Akku 14,4 - 18 V
 Gewicht inkl. Akku 7,4 - 8,1 kg
 Maße (L x B x H) 573 x 658 x 1.250 - 2.240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 1 Stk. Transporttasche
 1 Stk. Schultergurt

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DML814: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€350,79	€420,95



DML817



DML814

DML809 Akku-Baustrahler



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18V / 2x 6,0 Ah 1,7 / 4,5 / 8,5 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) 3.800 / 1.500 / 800 lx
 Lichtstrom 10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
 Akku 14,4 - 18 V
 Gewicht inkl. Akku 5,7 - 7,0 kg
 Maße (L x B x H) 249 x 370 x 370 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 GM00002127 Netzteil mit Kabel. ET. € 10,92

- 96 Stück helle Tageslicht weißen LED mit 3 Leuchtstärken
- Ca. 1,7 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung von zwei 6,0 Ah Akkus
- Kann auf optionalen Stativen fixiert werden
- Kann wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) betrieben werden

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DML809: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€331,63	€397,95

DML805 Akku-Baustrahler



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer max. 20 / 10 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 1.150 / 450 Lumen
 Lichtstrom 750 / 450 Lumen
 Akku 14,4 V / 18 V bzw. 230 V AC
 Gewicht 2,3 - 2,6 kg
 Maße (L x B x H) 214 x 261 x 328 mm

- 20 Stück 0,5 W LED's mit 2 Leuchtstärken
- Leuchtdauer bei voller Leistung in Stunden:
 18 V: 6,5 h - 3,0 Ah, 8,5 h - 5 Ah
 14,4 V: 3 h - 3,0 Ah, 4 h - 4 Ah
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar (360°)
- Kann auf optionalen Stativen fixiert werden

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DML805: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€139,13	€166,95

DML807 Akku-Lampe



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18V / 6,0 Ah 14 / 28 / 43 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 1.900 / 340 / 310 lx
 Lichtstrom 710 / 340 / 130 Lumen
 Akku 18 V
 Gewicht inkl. Akku 0,72 - 1,1 kg
 Maße (L x B x H) 361 x 79 x 121 mm

- Praktischer dreh- und einklappbarer Metallhaken an der Lampenoberseite
- 3 Leuchtmodi: 360° Laterne, 90° Laterne oder Taschenlampe
- USB - Ausgang zum Laden mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2,1 A)

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DML807: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€70,79	€84,95

DML808 Akku Lampe



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18V / 6,0 Ah 32 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) 4.500 lx
 Lichtstrom 190 Lumen
 Akku 18 V
 Gewicht inkl. Akku 0,73 - 1,1 kg
 Maße (L x B x H) 280 x 79 x 119 mm

- Zoom / Fokus Funktion
- 4,9 W LED mit 190 Lumen
- Bis zu 32 Stunden Beleuchtung
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DML808: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€51,63	€61,95

DML811 Akku-Baustrahler



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18V / 6,0 Ah 3 / 7,5 / 13 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 1.800 / 800 / 350 lx
 Lichtstrom 3.000 / 1.500 / 750 Lumen
 Akku 14,4 - 18 V
 Gewicht inkl. Akku 4,1 - 4,8 kg
 Maße (L x B x H) 249 x 302 x 271 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 GM00002127 Netzteil mit Kabel. ET. € 10,92

- 30 Stück helle Tageslicht weißen LED's mit 3 Leuchtstärken
- Ca. 3,0 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung eines 6,0 Ah Akkus
- IP65 geprüft (im DC Betrieb)
- Kann auf optionalen Stativen fixiert werden

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DML811: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€222,46	€266,95

DML812 Akku-Lampe



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18V / 6,0 Ah 10 / 7,5 / 6 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) 520/51.000/71.000 lx
 Lichtstrom 600 / 1.000 / 1.250 Lumen
 Akku 18 V
 Gewicht inkl. Akku 1,2 - 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 313 x 119 x 115 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 GM00002239 Tragegurt mit Haken € 3,48

- Leuchtkopf um 90° schwenkbar
- Farbtemperatur der LEDs: 5.000 K
- Leuchtweite im Spotmodus bis zu 640 Meter
- 17 Stück helle tageslichtweiße LEDs mit 4 Leuchtmodi
- Bis zu ca. 10 Stunden Leuchtdauer im Spot Modus und Verwendung eines 18 V / 6,0 Ah Akkus

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DML812: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€114,96	€137,95

DML816X Akku-Lampe



LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) 800 / 400 / 180 lx
 Lichtstrom 500 / 250 / 100 Lumen
 Akku 18 V
 Gewicht inkl. Akku 0,70 - 1,1 kg
 Maße (L x B x H) 250 - 383 x 79 x 110 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 GM00001288 Schultergurt mit Haken € 2,76
 GM00001326 Diffusor-Aufsatz. ET. € 7,68

- Der Kopf lässt in 7 Positionen auf- und abklappen und für mehrere Beleuchtungswinkel von links nach rechts drehen
- Extra helle 18 LED-Leuchte bietet 500 Lumen
- Großer einklappbarer Haken ermöglicht das Aufhängen der Taschenlampe an Rohren

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DML816X: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€58,29	€69,95

DML815 Akku Lampe



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18V / 6,0 Ah 54 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) 3.000 lx
 Lichtstrom 160 Lumen
 Akku 18 V
 Gewicht inkl. Akku 0,56 - 0,93 kg
 Maße (L x B x H) 227 x 79 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 GM00001289 Metallhaken. ET. € 2,40

- 4 x 0,5 W LED mit 160 Lumen
- Bis zu 54 Stunden Beleuchtung mit einem 18 V / 6,0 Ah Akku
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DML815: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€28,29	€33,95

DCX201 Akku-Thermo-Langarmshirt

- 4 Wärmezonen am Bauch, oberen Rücken und an beiden Unterarmen
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- Maschinenwaschbar und trocknergeeignet
- Elastisches Gewebematerial, ideal zum Tragen unter der Jacke
- Auch mit dem leistungstarken und flachen BL1055B Akku betreibbar

• Bestellnr. (Größe): DCX201CXS (XS) / DCX201CS (S) / DCX201CM (M) / DCX201CL (L) / DCX201CXL (XL) / DCX201C2XL (XXL) / DCX201C3XL (XXXL)



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCX201: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€189,13	€226,95



LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi . 18 V-33 Std / 12 V max-15 Std
 Konstante Nutzung Mid . 18 V-16 Std / 12 V max-7 Std
 Konstante Nutzung Low 18 V-7,5 Std / 12 V max-3,5 Std
 Akku 12 V max / 18 V
 GrößeXS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 1 Stk. Akku-Adapter 14,4 V und 18 V

DCM501 Akku-Kaffeemaschine



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 240 ml
 Max. Zubereitungsmenge 12 V / 4,0 Ah 260 ml
 Max. Zubereitungsmenge 18 V / 6,0 Ah 640 ml
 Akku 12 V max / 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,9 - 2,2 kg
 Maße (L x B x H) 243 x 187 x 218 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 KF00000020 Kaffeebecher Edelstahl € 21,12
 KF00000069 Deckel für Becher DCM501ET € 2,04

- Bis zu 4 Tassen (à 160 ml) mit einem BL1860B Akku
- Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads
- Entnehmbarer Wassertank mit 240 ml
- Max. Tassenhöhe 90 mm Fassungsvermögen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCM501Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€152,46	€182,95

DKT360 Akku-Wasserkocher



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 800 ml
 Akku 2x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,7 - 3,4 kg
 Maße (L x B x H) 233 x 263 x 307 mm

- Unabhängig von externen Stromquellen
- 8-9 min bis 800 ml Wasser kochen
- Kocht bis zu 1,7 l Wasser mit 2x BL1860B Akkus
- Ausgestattet mit einer Deckel-Sperrtaste, um das Verschütten heißen Wassers zu vermeiden
- Automatische Abschaltung sobald das Wasser kocht



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DKT360Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€206,63	€247,95

DCF301 Akku-Ventilator

- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und Oszillationswähler für optimale Luftgeschwindigkeit und Kontrolle
- Kann auf einem optionalen Stativ verwendet werden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für eine bequeme Reinigung
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Robuste Bauweise für den Einsatz auf der Baustelle
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 52 dB(A)



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 120 / 190 / 400 min
 Max. Luftgeschwindigkeit 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
 Durchmesser (D) 330 mm
 Luftfördevolumen 21 / 15 / 10 m³/min
 Akku 18 V
 Gewicht inkl. Akku 4,1 - 4,5 kg
 Maße (L x B x H) 261 x 439 x 602 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 TE00000442 Netzteil € 70,80



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCF301Z: Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät	€169,13	€202,95



DCF201 Akku-Ventilator



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit (18 V / 3,0 Ah max.) HI 100 min / LO 200 min
 Max. Luftgeschwindigkeit 2,32 m³/sek
 Luftumwälzung (F) 16,99 m³/min
 Luftumwälzleistung (SV) 0,65 (m³/min)/W
 Akku 14,4 V / 18 V
 Gewicht 2,5 - 2,9 kg
 Maße (L x B x H) 263 x 330 x 523 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 TE00000440 Netzteil € 49,44

- Verwendbar mit Li-Ion-Akkus 18 V und 14,4 V oder Netzgerät
- Robustes Design
- Verstellbarer Winkel - bis 45°
- Abschalttimer - 1 / 2 oder 4 Stunden
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 52 dB(A)



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCF201Z: Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät	€103,29	€123,95

DCF102 Akku-Ventilator



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 480 / 585 / 1.060 min
 Max. Luftgeschwindigkeit 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
 Luftumwälzung (F) 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
 Schwingungswinkel 45°
 Akku 14,4 V / 18 V
 Gewicht 1,3 - 2,0 kg
 Maße (L x B x H) 185 x 272 x 284 mm

- Automatischer Schwingbereich 45° L/R
- Der mitgelieferte Haken ermöglicht das Aufhängen auf Stangen oder anderen verwendbaren Stellen
- 3 Einstellungen (High, Medium, Low)
- Lüfterkopf vertikal und horizontal einstellbar
- Optionales Netzteil für 230 V Best.Nr. TE00000211
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 52 dB(A)



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCF102Z: Lieferung ohne Netzteil, Akku und Ladegerät	€92,46	€110,95

DRC300 Akku-Saugroboter

- Staubsauger Roboter zum selbstständigen automatischen Reinigen inkl. Timerfunktion (Start/Endzeit)
- Hinderniserkennung mit Ultraschall- und Stoßsensor
- Funktion zur Einstellung des Reinigungsbereichs
- Zwei Betriebsmodi: Kartierungsmodus und Freier Modus
- Mittels Fernbedienung oder App steuerbar
- Bis zu 600 m² mit 2x 6 Ah Akkus



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DRC300Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€2.275,79	€2.730,95



DRC200 Akku-Staubsauger

- Staubsauger Roboter zum selbstständigen automatischen Reinigen
- Lange Laufzeit (120 Minuten mit 2 Akkus BL1830 und 200 Minuten mit 2 Akkus BL1850B)
- Drei Bürsten für groben und Saugfunktion für feinen Schmutz
- Saugbereich kann durch Bodenmarkierungen definiert werden
- Sensoren erkennen Stufen und Hindernisse



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DRC200Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.045,79	€1.254,95



DVC750L Akku-Staubsauger

- Kompakt, tragbar und benutzerfreundlich
- Bis zu 70 Minuten Laufzeit mit einem 6,0 Ah Akku
- Schultergurt optional erhältlich (Best.Nr. 199486-4)
- Mit dem optionalem Nassfilter (Best.Nr. 191M39-3) auch als Nasssauger einsetzbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DVC750LZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€213,29	€255,95



DCL184 Akku-Staubsauger

- Schlauch bis auf 1m dehnbare
- Blinkende Warnlampe bei zu niedriger Akkukapazität
- 40 Minuten Laufzeit bei maximaler Stufe mit Verwendung eines BL1860B Akkus



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCL184Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€114,13	€136,95



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 3 l
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah x2 240 min
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 9,6 - 10,6 kg
 Maße (L x B x H) 500 x 500 x 204 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 191P22-8 Hauptbürste, Standard € 59,28
 191P28-6 Seitenbürsten 2 Stk. € 21,12
 191P31-7 Filterelement € 13,56
 620H54-5 Fernbedienung € 66,00

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 2,5 l
 Laufzeit 18 V / 5,0 Ah x2 200 min
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah x2 230 min
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 7,3 - 7,8 kg
 Maße (L x B x H) 460 x 460 x 180 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 SH00000063 Hauptbürste € 80,88
 SH00000065 Seitenbürsten 2 Stk. € 52,08
 SH00000213 Filterelement € 80,88
 SH00000219 Fernbedienung € 162,00
 SH00000231 Klebeband 15 m € 101,64

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 7,5 l
 Max. Luftfördevolumen 1,6 m³/min
 Max. Unterdruck 67 mbar
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 4,3 - 4,6 kg
 Maße (L x B x H) 418 x 251 x 278 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 140G04-3 Saugschlauch 38 mm x 1,7 m € 15,84
 162518-0 Filtereinsatz € 20,88
 458891-7 Flächendüse € 6,12
 458919-1 Fugendüse kurz € 4,56

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördevolumen 1,4 m³/min
 Max. Unterdruck 54 mbar
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,8 - 2,2 kg
 Maße (L x B x H) 365 x 138 x 202 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 140H94-2 Langdüse, blau € 7,20
 140H95-0 Autositz-/Polstermöbeldüse € 9,60
 140J64-3 Ausblaskit € 14,64
 162544-9 Schultergurt mit Polster € 9,60
 198745-3 Papierfilterbeutel € 9,00
 422437-5 Fugendüse lang € 13,68
 459056-4 Fußmattendüse, blau € 5,64

DVC157L Akku-Staubsauger

- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Schlauchanschluss am Sauger ist drehbar. Dadurch wird ein Einrollen des Schlauches verhindert
- Laufzeit mit 2 x BL1860B Akkus zwischen 40-100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack **Bestell-Nr. 195557-5**, Entsorgungssack **Bestell-Nr. 195432-5**



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVC157LZX3: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€665,79	€798,95



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	15 l
Max. Luftfördevolumen	2,4 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku	(mit BL1860B) 40 - 100 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	8,0 - 8,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01	€ 123,48
192562-3 Handrohr gebogen	€ 21,12
192563-1 Saugrohr gerade	€ 19,68
195432-5 Kunststoff-Entsorgungssack	€ 16,92
195433-3 Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 106,80
195434-1 Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 106,80
199455-5 Bodendüse	€ 63,00
410306-2 Fugendüse	€ 4,20
451350-0 Rohraufhängung	€ 1,92
911138-5 Flachkopfschraube M4	ET. € 0,18
1 Stk. Werkzeugmuffe 22 & 24	
1 Stk. Box für Düsen und Kabel	

DVC155L Akku-Staubsauger

- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Laufzeit mit 2x BL1860B Akkus zwischen 40 - 100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack **Bestell-Nr. 195557-5**, Entsorgungssack **Bestell-Nr. 195432-5**



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVC155LZX2: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€464,13	€556,95



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	15 l
Max. Luftfördevolumen	2,1 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku	(mit BL1860B) 40 - 100 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	7,2 - 7,9 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140248-3 Nass/Trocken Filter	ET. € 18,24
140G19-0 Teleskoprohr mit Arretierung	€ 41,16
140G26-3 Handrohr mit Arretierung	€ 18,24
191G86-8 Bodendüse flach	€ 55,92
195432-5 Kunststoff-Entsorgungssack	€ 16,92
198919-6 Fugendüse lang, schneeweiß	€ 6,12
199493-7 Saugschlauch 32 mm x 1,7 m	€ 38,64
451350-0 Rohraufhängung	€ 1,92
1 Stk. Flachkopfschraube M4	
1 Stk. Box für Düsen und Kabel	

DVC150L Akku-Staubsauger

- Angetrieben von 2x 18 V Li-Ionen Akkus oder 230 V Netzstrom
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Laufzeit mit 2 x BL1850B Akkus zwischen 30 - 65 Minuten
- Passender Filtersack **Bestell-Nr. 195557-5**, Entsorgungssack **Bestell-Nr. 195432-5**



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVC150LZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€756,63	€907,95



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	15 l
Max. Luftfördevolumen	AC: 2,1 / DC: 3,6 m³/min
Max. Unterdruck	AC: 240 / DC: 90 mbar
Stromversorgung	AC: 230 V / DC: 2 x 18 V
Saugleistung	AC: 320 W / DC: 25 - 70 W
Saugdauer / Akku	(mit BL1850B) 30 - 65 min
Maschinengewicht inkl. Akku	8,9 - 9,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122512-4 Bodendüse	ET. € 31,80
140248-3 Nass/Trocken Filter	ET. € 18,24
192562-3 Handrohr gebogen	€ 21,12
192563-1 Saugrohr gerade	€ 19,68
195432-5 Kunststoff-Entsorgungssack	€ 16,92
195434-1 Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 106,80
410306-2 Fugendüse	€ 4,20
451350-0 Rohraufhängung	€ 1,92
455732-8 Werkzeug-/Zubehörbox	€ 23,88
661914-4 Kabel für 230V	ET. € 19,56

DVC660 Akku-Staubsauger



- Passende Staubsäcke **Best.Nr. 191C26-2** (10 Stk.), passender Permanentfiltersack **Best.Nr. 191C30-1**



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVC660Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€394,96	€473,95

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	6 l
Max. Luftfördevolumen	2,2 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer(Stufe1/2)mit 2x BL1860B	140/75 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	6,1 - 6,7 kg
Maße (L x B x H)	297 x 174 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

127082-8 Bodendüse	€ 55,92
140G19-0 Teleskoprohr mit Arretierung	€ 41,16
140G26-3 Handrohr mit Arretierung	€ 18,24
162700-1 Tragegurt	ET. € 43,44
197901-2 Gummidüse	€ 11,04
199453-9 Saugschlauch 32 mm x 1,0 m	€ 34,20
1 Stk. Staubsack	
1 Stk. Schlauchklemme	

DVC261 Akku-Staubsauger



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVC261ZX4: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€329,13	€394,95

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	2 l
Max. Luftfördevolumen	1,8 m³/min
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer (Stufe1-3) mit 2x BL1850B	140/75/40 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,8 - 4,5 kg
Maße (L x B x H)	230 x 152 x 373 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123486-2 Bodendüse	€ 18,24
123584-2 Teleskoprohr 500-850 mm	€ 30,24
126756-8 Handrohr gebogen	€ 14,64
195547-8 Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,04
197901-2 Gummidüse	€ 11,04
1 Stk. Schlauch	
1 Stk. Schlauchklemme	

- Passende Staubsäcke **Best.-Nr. 197903-8** (10 Stk.), passender Permanentfiltersack **Best.-Nr. 197899-3**

DCL286F Akku-Staubsauger

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Laufzeit von 16 min mit max. Leistung (mit BL1860B)
- Zyklonsystem trennt große von feinen Staubpartikeln
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCL286FZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät / Farbe: Blau	€166,63	€199,95
DCL286FZB: Lieferung ohne Akku und Ladegerät / Farbe: Schwarz	€166,63	€199,95



DCL284F Akku-Staubsauger


- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel
- 38 Minuten Laufzeit mit einem BL1830B
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCL284FZB: Lieferung ohne Akku und Ladegerät / Farbe: Schwarz	€151,63	€181,95



DCL281F Akku-Staubsauger



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCL281FZB: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€146,63	€175,95

LEISTUNGSDATEN


Behältervolumen	0,75 l
Max. Luftfördevolumen	1,5 m³/min
Max. Unterdruck	82 mbar
Saugdauer mit BL1830B	15/20/50 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	1.016 x 113 x 154 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123539-7 Bodendüse standard, schwarz	€ 18,24
199966-0 Hochleistungsfilter	ET. € 8,88
413809-5 Fugendüse	€ 2,28
458942-6 Saugrohr schwarz	€ 3,84
459038-6 Fugendüsenhalter schwarz	€ 1,92

- Verbesserter Anschluss zwischen Rohr und Maschine
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel

DCL181F Akku-Staubsauger



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCL181FZX: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€82,46	€98,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördevolumen	1,4 m³/min
Saugdauer mit BL1830B	40/20 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,4 kg
Maße (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123486-2 Bodendüse	€ 18,24
413770-6 Fugendüse weiß	€ 2,28
443060-3 Stofffilter	ET. € 1,32
451208-3 Vorfilter	ET. € 2,04
451240-7 Fugendüse	€ 2,28
451241-5 Saugrohr, schneeweiß	€ 3,84
1 Stk. Halter	

- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder in der Werkstatt
- Mit 2 Saugstufen
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel

DCL180 Akku-Staubsauger

- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Laufzeit mit Akku BL1830B max. 20 Minuten
- Einfach zu entleerender Auffangbehälter ohne Staubbeutel
- Gummierter Handgriff

Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCL180RFB: Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€189,13	€226,95
DCL180ZB: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€64,96	€77,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördevolumen	1,4 m³/min
Saugdauer / Akku (Stufe1)	(mit BL1830B) 20 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,5 kg
Maße (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123539-7 Bodendüse standard, schwarz	€ 18,24
443060-3 Stofffilter	ET. € 1,32
451208-3 Vorfilter	ET. € 2,04
456585-8 Fugendüsenhalter schwarz	€ 1,92
456587-4 Saugrohr schwarz	€ 3,84
1 Stk. Fugendüse schwarz	

- DCL180RFB: Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät
- 197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah. € 93,95
- 195584-2 Schnellladegerät DCL18RC. € 68,95

DLM537 Akku-Rasenmäher

- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar
- Bestell-Nr. 191Y65-4**
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

127550-1	Mulchkeil	€ 28,44
191W87-2	Mähmesser 530 mm	€ 43,44
327589-6	Arretierstift 6 mm	€ 1,32
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 3,12



Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
DLM537Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.374,96 €1.649,95



DLM536 Akku-Rasenmäher

- Inklusive Flüstermodus, Mulchkeil und kugelgelagerte Räder
- Höhere Mähleistung
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar
- Bestell-Nr. 191Y65-4**



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	4x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 181,95
127516-1	Mulchkeil	€ 18,24
327589-6	Arretierstift 6 mm	€ 1,32
191W87-2	Mähmesser 530 mm	€ 43,44
459887-1	Seitenauswurfsatz	€ 5,16
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 3,12



Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
DLM536PT4: Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€1.670,79 €2.004,95
DLM536Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.151,63 €1.381,95



DLM465 Akku-Rasenmäher

- Flüstermodus
- Optimiertes Messerdesign für lange Akku-Laufzeit
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar
- Bestell-Nr. 191Y65-4**



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	4x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 181,95
127515-3	Mulchkeil	€ 23,88
191D51-9	Mähmesser 460 mm	€ 38,28
327589-6	Arretierstift 6 mm	€ 1,32
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 3,12



Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
DLM465PT4: Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€1.644,96 €1.973,95
DLM465Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.124,13 €1.348,95



DLM463 Akku-Rasenmäher

- 2-schneidiges-Messer zum Schneiden und Mulchen
- Full-Speed-Modus: Betrieb mit konstant hoher Drehzahl
- Flüstermodus
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar
- Bestell-Nr. 191Y65-4**



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 181,95
1910N1-8	Rasenmäher-Messer 460 mm	€ 43,44
671660001	Mulchkeil	€ 23,88
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76



Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
DLM463PT2: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€988,29 €1.185,95
DLM463Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€725,79 €870,95



DLM382 Akku-Rasenmäher



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 181,95
191D41-2	Mähmesser 380 mm	€ 20,88
1 Stk.	Montageschlüssel T3	

- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestell-Nr. 191D46-2)
- 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder



Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
DLM382PT2: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€680,79 €816,95
DLM382Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€434,13 €520,95



DLM432 Akku-Rasenmäher



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 181,95
162680-1	Grasfangsack	€ 28,44
191D43-8	Mähmesser 430 mm	€ 24,96
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76

- Durch speziell geformte Front merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben notwendig
- Mit Füllstandsanzeige am 50 L Grasfangsack
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen



Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
DLM432PT2: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€695,79 €834,95
DLM432Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€409,96 €491,95



DLM330 Akku-Rasenmäher



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1 Stk.	Akku BL1840B, 4,0 Ah	
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
GB00000042	Mähmesser 330 mm	€ 11,76
GB00000067	Mulchkeil	€ 10,32
1 Stk.	Montageschlüssel T3	

- Durch speziell geformte Front merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben notwendig
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität
- Der kompakte Grasfangkorb ermöglicht eine platzsparende vertikale Lagerung



Liefervarianten

exkl. MwSt	inkl. MwSt
DLM330SM: Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Ladegerät	€346,63 €415,95
DLM330Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€247,46 €296,95



In Angaben zur max. Laufzeit/Lauffläche dienen, nur zur besseren Vergleichbarkeit der Makita Modelle untereinander. Ermittelt unter folgenden Bedingungen: Trockenes 50 mm hohes Gras wird um 20 mm gekürzt. Im Dauerbetrieb geschoben mit 5,0 Ah Akku. Je nachdem was zuerst Eintritt, erreichte Flächenleistung oder Laufzeit.

Akku-Serie	Akku	Modell	Schnittbreite	*Leistung	Schnitthöhenverstellung	Grasfangvolumen	Leerlaufdrehzahl	Radantrieb	Gehäuse	Max. Laufzeit (ohne Radantrieb)	Max. Flächenleistung (ohne Radantrieb)	Gewicht	Maße	Flüstermodus	BL MOTOR	XPT
		DLM537	53 cm	1.600 W	20 - 100 mm	70 l	2.300 - 2.800 min ⁻¹	✓	Aluminium	45 Min (4x 5,0 Ah)	1.900 m ² (4x 5,0 Ah)	42,8 - 46,7 kg	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm	✓	✓	✓
		DLM536	53 cm	1.600 W	20 - 100 mm	70 l	2.300 - 2.800 min ⁻¹	✓	Stahl	45 Min (4x 5,0 Ah)	1.900 m ² (4x 5,0 Ah)	39,0 - 42,8 kg	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm	✓	✓	✓
LXT		DLM465	46 cm	1.600 W	20 - 100 mm	60 l	2.500 - 3.300 min ⁻¹	✓	Stahl	43 min (4x 5,0 Ah)	1.580 m ² (4x 5,0 Ah)	35,5 - 39,7 kg	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm	✓	✓	✓
		DLM463	46 cm	1.450 W	20 - 75 mm	60 l	2.500 - 3.300 min ⁻¹	✗	Stahl	18 Min (2 x 5 Ah)	667 m ² (2 x 5 Ah)	25,3 - 27,6 kg	1.518 x 532 x 1.138 mm	✓	✓	✓
		DLM432	43 cm	950 W	20 - 75 mm	40 l	3.600 min ⁻¹	✗	Kunststoff	29 Min (2 x 5 Ah)	480m ² (2 x 5 Ah)	16,8 - 17,5 kg	1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 mm	✗	✗	✓
		DLM382	38 cm	900 W	20 - 75 mm	40 l	3.700 min ⁻¹	✗	Kunststoff	29 Min (2 x 5 Ah)	460m ² (2 x 5 Ah)	16,2 - 16,9 kg	1.380-1.410 x 450 x 985-1.005 mm	✗	✗	✓
		DLM330	33 cm	450 W	20 - 75 mm	30 l	4.300 min ⁻¹	✗	Kunststoff	17 Min (1x 5,0 Ah)	335 m ² (1x 5,0 Ah)	11,6 - 12,5 kg	1.285-1.350 x 375 x 935-1.035 mm	✗	✗	✓

* Mehr Informationen zu den Watt Angaben finden Sie auf den Seiten 8 - 9

DDG461 Akku-Erdbohrer

- Direkte Aufnahme für Makita Erdbohrer
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Sanftanlaufsfunktion für einen sanften Start schont den Motor
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 350 / 0 - 1.400 min⁻¹
 Max. Drehmoment 1. / 2. Gang 136 / 48 Nm
 Lehmiger Boden 150 mm
 Max. Bohrdurchmesser 200 mm
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 7,0 - 7,6 kg
 Maße (L x B x H) 840 x 607 x 223 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,56
 922453-2 Innen-6 Kant-Schraube M8 .ET. € 0,60
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 10 mm
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 5 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDG461Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€547,46	€656,95



DDG460 Akku-Erdbohrer

- Zum einfachen Bohren von Löchern ins Erdreich
- Kraftvolle Maschine zum Bohren großer Durchmesser
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Stopp wenn der Bohrer blockiert (nur im ersten Gang)



LEISTUNGSDATEN

Sandiger Boden 200 mm
 Lehmiger Boden 150 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 350 / 0 - 1.400 min⁻¹
 Max. Bohrdurchmesser 200 mm
 Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm
 Drehmoment 1. / 2. Gang 136 / 48 Nm
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 7,3 - 8,2 kg
 Maße (L x B x H) 840 x 607 x 223 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

327684-2 Adapter "A" € 59,28
 327687-6 Adapter "D" € 49,44
 763251-3 Bohrfutterschlüssel € 6,12
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,56
 922453-2 Innen-6 Kant-Schraube . .ET. € 0,60
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 10 mm
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 5 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDG460ZX7: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€607,46	€728,95



DUX60 Akku-Multifunktionsantrieb

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenscherenaufsatz
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar (High/Medium/Low)
- Drehrichtungswechsel für einfaches Entfernen von blockierendem Gras



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 5.700 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 8.200 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0 - 9.700 min⁻¹
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 4,1 - 8,7 kg
 Maße (L x B x H) 1.011 x 320 x 216 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

195638-5 Transporttasche € 106,80
 125516-5 Schultergurt € 7,20
 198770-4 Motorsensen-Aufsatz EM404MP € 123,95
 782238-6 6-kant Stiftschlüssel 17 mm € 4,20
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
 831304-7 Werkzeugtasche € 2,28



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUX60ZM4: Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät	€462,46	€554,95
DUX60Z: Lieferung ohne Motorsensenaufsatz, Akku und Ladegerät	€321,63	€385,95



DUX18 Akku-Multifunktionsantrieb

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenscherenaufsatz
- 2 Geschwindigkeiten vorwählbar



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 6.800 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 9.700 min⁻¹
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 2,8 - 10,3 kg
 Maße (L x B x H) 977 x 318 x 175 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

127508-0 Schultergurt € 7,80
 191D89-4 Express-Fadenkopf € 28,44
 782238-6 6-kant Stiftschlüssel 17 mm € 4,20
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
 831304-7 Werkzeugtasche € 2,28
 1 Stk. Motorsensen-Aufsatz EM408MP



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUX18ZX1: Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät	€284,96	€341,95
DUX18Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€210,79	€252,95



AUFSÄTZE FÜR MULTIFUNKTIONSANTRIEBE



DUX60-EE400MP

 Pendelhacken-Aufsatz WA400MP Bestell-Nr. 1913P8-6	 Motorsensen-Aufsatz EM408MP Schnitt ø 230 - 300 mm Bestell-Nr. 191N31-5	 Motorsensen-Aufsatz EM409MP Schnitt ø 255 - 330 mm Bestell-Nr. 191N49-6	 Mähbalken-Aufsatz EN420MP Länge 250 mm Zahnabstand 35 mm Bestell-Nr. 198054-0	 Mähbalken-Aufsatz EN422MP Länge 250 mm Zahnabstand 30 mm Bestell-Nr. 1912T0-4	 Mähbalken-Aufsatz EN424MP Schnittbreite 33 cm Bestell-Nr. 1913C9-3
 Rotorklingen-Aufsatz EM407MP Bestell-Nr. 191M56-3	 Rasenkantenschneider-Aufsatz EE400MP Bestell-Nr. 196752-0	 Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP Bestell-Nr. 195709-8	 Heckenscheren-Aufsatz EN401MP Länge 490 mm Zahnabstand 35 mm Bestell-Nr. 196257-0	 Heckenscheren-Aufsatz EN402MP Länge 500 mm Zahnabstand 30 mm Bestell-Nr. 1912T8-8	 Hochentaster-Aufsatz EY403MP Bestell-Nr. 191T38-7
 Schneefräse-Aufsatz SN400MP Bestell-Nr. SN400MP	 Gebläse-Aufsatz UB400MP Max. Luftfördermenge: 14,3 m ³ /min Bestell-Nr. 191F65-0	 Gebläse-Aufsatz UB402MP Max. Luftfördermenge: 6,2 m ³ /min Bestell-Nr. 1912R8-4	 Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP Bestell-Nr. 199317-7	 Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP Bestell-Nr. PF400MP	 Schaftverlängerung LE400MP Bestell-Nr. 191E24-8

ALLE INFOS ZU DEN AUFSÄTZEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 178 - 179

DUH751 Akku-Heckenschere

- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schon das Material
- Griff mit 5 Positionen
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 191R54-7 Messerbalken 750 mmET € 162,00
 412912-9 Messerschutz 750 mm € 14,64



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUH751Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€398,29	€477,95

DUH601 Akku-Heckenschere

- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schon das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC. € 68,95
 412911-1 Messerschutz. € 13,68
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUH601RTE: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€619,96	€743,95
DUH601Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€372,46	€446,95

DUH602 Akku-Heckenschere

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah. € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC. € 68,95
 459121-9 Messerschutz 600 mm € 11,76

- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUH602RT: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€506,63	€607,95
DUH602Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€350,79	€420,95

DUH606 Akku-Heckenschere

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah. € 119,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC. € 68,95
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 1 Stk. Messerschutz 600 mm

- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Sehr gute Schnittleistung für das Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Integrierter Schnitenschutz
- Beidseitig schneidendes Messer



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUH606RT: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€363,29	€435,95
DUH606Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€208,29	€249,95

DUH607 Akku-Heckenschere

- Großer Hauptschalter für verbesserte Handhabung
- Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Integrierter Schnitenschutz
- Beidseitig schneidendes Messer



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah. € 93,95
 1910G0-1 Kompaktladegerät DC18WC € 57,95
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 1 Stk. Messerschutz 600 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUH607F001: Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät	€292,46	€350,95
DUH607Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€190,79	€228,95

DUH506 Akku-Heckenschere

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 1 Stk. Messerschutz 600 mm

- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Sehr gute Schnittleistung für das Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Integrierter Schnitenschutz
- Beidseitig schneidendes Messer



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUH506Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€204,13	€244,95

DUH523 Akku-Heckenschere

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah. € 93,95
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC. € 68,95
 195769-0 Messerbalken 520 mmET € 69,60
 452685-2 Messerbalkenschutz 52 cm. € 9,00

- Minimale Vibrationen und geringes Gewicht
- Extrem handlich
- Warnlampe bei zu geringer Akkuladung
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUH523RF: Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€282,46	€338,95
DUH523Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€144,13	€172,95

DUH507 Akku-Heckenschere

- Großer Hauptschalter für verbesserte Handhabung
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Integrierter Schnitenschutz
- Beidseitig schneidendes Messer



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah. € 93,95
 1910G0-1 Kompaktladegerät DC18WC € 57,95
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,56
 1 Stk. Messerschutz 600 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUH507F001: Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät	€286,63	€343,95
DUH507Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€183,29	€219,95

Akku-Serie	Akku	Modell	Schnittlänge	Max. Schnittstärke	Leerlaufhubzahl	*Leistung	Gewicht	Maße	Optimierte Schneide	Reversefunktion	BL MOTOR	XPT
		DUH751	750 mm	23,5 mm	2.000 - 4.400 min ⁻¹	520 W	4,2 - 4,5 kg	1.261 x 192 x 225 mm	✓	✓	✓	✓
		DUH601	600 mm	23,5 mm	2.000 - 4.400 min ⁻¹	520 W	4,0 - 4,3 kg	1.121 x 225 x 192 mm	✓	✓	✓	✓
		DUH602	600 mm	21,5 mm	2.000 - 4.400 min ⁻¹	520 W	4,0 - 4,3 kg	1.121 x 225 x 192 mm	✗	✓	✓	✓
		DUH606	600 mm	20 mm	4.000 min ⁻¹	320 W	2,7 - 3,0 kg	1.015 x 207 x 185 mm	✗	✗	✓	✓
		DUH607	600 mm	15 mm	2.700 min ⁻¹	250 W	2,8 - 3,1 kg	1.029 x 209 x 188 mm	✗	✗	✗	✓
		DUH506	500 mm	20 mm	4.000 min ⁻¹	320 W	2,5 - 2,9 kg	896 x 207 x 185 mm	✗	✗	✓	✓
		DUH523	520 mm	15 mm	2.700 min ⁻¹	210 W	3,0 - 3,4 kg	938 x 195 x 193 mm	✗	✗	✗	✗
		DUH507	500 mm	15 mm	2.700 min ⁻¹	250 W	2,7 - 3,0 kg	925 x 209 x 188 mm	✗	✗	✗	✓



* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**

DUN500W Akku-Heckenschneider

- 3-stufig einstellbare Hubzahl
- Leistungsstarker Motor, auch zum Schneiden von dicken Ästen geeignet
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ideal zum Beschneiden von Ästen in schwer zugänglichen Bereichen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUN500WZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€388,29	€465,95



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	500 mm
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min ⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,9 - 4,3 kg
Maße (L x B x H)	2.115 x 97 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

125516-5	Schultergurt	€ 7,20
191C14-9	Messerbalken	ET € 133,20
199450-5	Schmierfett	€ 19,68
458413-3	Messerschutzz.	€ 32,16

DUN461W Akku-Heckenschneider

- Akku-Betrieb für sofortigen Start, null Emissionen und reduzierter Wartungsaufwand
- Werkzeuglos teleskopierbarer Schaft für eine große Reichweite



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUN461WSF: Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät	€260,79	€312,95
DUN461WZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€160,79	€192,95



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	460 mm
Max. Schnittstärke	18 mm
Leerlaufhubzahl	3.600 min ⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,0 - 3,3 kg
Maße (L x B x H)	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 93,95
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
191P00-8	Messerbalken	ET € 69,60
413720-1	Messerschutzz.	€ 6,72
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56

DUP180 Akku-Reb/Astscherer

NEU

- Bis zu 8.000 Schnitte mit vollem 6,0 Ah-Akku
- Einstellung des Öffnungswinkels der Klinge und der Messerüberlappung
- Kompaktes Design dank externen Akkuadapter
- Servosteuerung
- Über den externen Schmieranschluss kann Öl ohne Demontage der Klinge eingebracht werden
- Keine fixen Wartungsintervalle beim Hersteller erforderlich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUP180T001: Lieferung einem 5,0 Ah Akku und Ladegerät	€872,46	€1.046,95
DUP180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€752,46	€902,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Schnittleistung	30 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1 - 1,3 kg
Maße (L x B x H)	295 x 40 x 105 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 119,95
630E23-0	Akku-Adapter	€ 74,64
162C23-5	Holster für UP100D	€ 12,60
1912E4-1	Schleifstein	€ 7,20
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 3,12
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
1 Stk.	Maschinenöl	
1 Stk.	Kompaktladegerät DC18WC	

DUP362 Akku-Reb/Astscherer

- 30 % höhere Leistung als das Vorgängermodell, speziell bei hartem Holz
- Extrem scharf durch Klängen - Made in Japan
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Wechselbare Messer



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUP362Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.198,29	€1.437,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Astdicke	33 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,3 - 3,9 kg
Maße (L x B x H)	305 x 43 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

831284-7	Transporttasche	€ 63,00
161377-9	Tasche für Akkus	€ 52,68
161379-5	Colttasche für Schere	€ 21,12
166062-9	Armband-Kabelhalter	€ 22,44
199168-8	Messer oben für dicke Äste	€ 136,44
661445-3	Verbindungskabel	ET € 109,20
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 3,12
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
794530-8	Diamantfeile Ø 4,0 mm	€ 26,88
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 1,5 mm	
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 2 mm	
1 Stk.	Maschinenöl	
1 Stk.	Kabelhalter f. Gürtel	

DUA200 Akku-Hochentaster

NEU

- Automatische Kettenschmierung
- Schlanke Werkzeugkopf ermöglicht ein einfaches Arbeiten zwischen Ästen
- Winkel des Werkzeugkopfes einstellbar
- Geteilter Schaft - einstellbar auf die jeweilige Anwendung
- Werkzeuglose Kettenspannung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUA200RT: Lieferung inkl. 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€388,29	€465,95
DUA200Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€239,96	€287,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	6,7 m/s
Schnittlänge	200 mm
Schienennutbreite	1,1 mm
Kettenteilung	0,325"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,2 - 3,5 kg
Maße (L x B x H)	2.520 x 85 x 134 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 119,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 68,95
1 Stk.	Sägekettenöl	
1 Stk.	Tragegurt	
1 Stk.	Sägekette 20 cm	
1 Stk.	Führungsschiene	
1 Stk.	Führungsschiene 210 cm	

DUA301 Akku-Hochentaster

- Teleskopierbarer Schaft bis 3,8 m
- Maße (L x B x H): 2.826-4.058 x 155 x 191 mm
- Gewicht inkl. Akku: 7,8 - 8,5 kg
- 30° Winkeladapter optional erhältlich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUA301Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€602,46	€722,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schnittlänge	300 mm
Kettenteilung	3/8"
Kettenöltank	160 ml
Schienennutbreite	1,1 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	7,8 - 8,5 kg
Maße (L x B x H)	2.826-4.058 x 155 x 191 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191H01-8	Sägekette 30 cm	€ 34,20
191K37-5	Schultergurt	€ 36,24
195923-6	Rundfeilen Ø 4,5 mm	€ 34,20
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
424434-7	Staubschutzgummi	ET € 0,96
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
1 Stk.	Schwert	
1 Stk.	Sägekettenöl	

DUA300 Akku-Hochentaster

- Nicht teleskopierbar
- Maße (L x B x H): 2.238 x 155 x 191 mm
- Gewicht inkl. Akku: 6,1 - 6,9 kg
- 30° Winkeladapter optional erhältlich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUA300Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€484,13	€580,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schnittlänge	300 mm
Kettenteilung	3/8"
Kettenöltank	160 ml
Schienennutbreite	1,1 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	6,1 - 6,9 kg
Maße (L x B x H)	2.238 x 155 x 191 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191H01-8	Sägekette 30 cm	€ 34,20
191K37-5	Schultergurt	€ 36,24
195923-6	Rundfeilen Ø 4,5 mm	€ 34,20
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
D-70954	Feilenhalter mit Rundfeile	€ 15,84
1 Stk.	Schwert	
1 Stk.	Sägekettenöl	

DUM111 Akku-Grasschere

- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere
- Werkzeugloser Messerwechsel
- 11 cm Schnittbreite bei Verwendung des Grasmessers
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUM111SVX: Lieferung mit Heckenmesser, einem 1,5 Ah Akku und Ladegerät	€186,63	€223,95
DUM111SVX2: Lieferung mit Heckenmesser, Griffverlängerung, einem 1,5 Ah Akku und Ladegerät	€287,46	€344,95
DUM111XZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€94,96	€113,95



LEISTUNGSDATEN

Hubzahl	2.500 min ⁻¹
Max. Schnittbreite	11 cm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,4 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	333 x 120 x 131 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196235-0	Akku-BL1815N, 1,5Ah	€ 74,95
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
188369-3	Ölflasche	€ 3,48
191N23-4	Grasmesser 11 cm	€ 59,28
191N24-2	Heckenmesserbalken 20 cm	ET € 24,96
413885-9	Transportschutz Grasmesser	€ 3,84
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
1 Stk.	Messerbalkenschutzz.	

DUB363 Akku-Gebläse / Sauger

- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger
- Eingebautes Messer zerkleinert Laub während des Aufsaugens



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 119,95
 - 196933-6 Doppel-Schnellladeg. DC18RD. € 181,95
 - 127502-2 Anschlusswinkel Laubsack . . . ET. € 19,56
 - 162698-2 Schultergurt ET. € 5,64
 - 183R04-6 Unterdruckrohr A ET. € 15,72
 - 191P37-5 Vakuum-Set € 117,12
 - 197889-6 Flachdüse € 10,32
 - 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm. € 1,92
 - 1 Stk. Auffangsack / Staubsack



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUB363PT2V: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€733,29	€879,95
DUB363ZV: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€385,79	€462,95



DUB184 Akku-Gebläse

- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Stufenlose Leistungseinstellung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterretterung



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 166094-6 Schultergurt € 9,60
 - 191L13-5 Adapterrohr 80-72. € 9,60
 - 197888-8 Runddüse Verlängerung € 14,64
 - 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm. € 1,92
 - 1 Stk. Blasrohr Endstück rund
 - 1 Stk. Flachdüse
 - 1 Stk. Runddüse gerade
 - 1 Stk. Flachdüse gebogen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUB184Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€165,79	€198,95



DUB185 Akku-Gebläse

- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - Bestell-Nr. 123241-2) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 123245-4 Gummidüse 220 mm € 6,72



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUB185Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€57,46	€68,95



DUB362



DUB362 Akku-Gebläse

- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- 6-stufige Leistungseinstellung
- Optional erhältlich: Düsenverlängerung, Flachdüse



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 166094-6 Schultergurt € 9,60
 - 183R02-0 Düse lang € 9,60
 - 1 Stk. Runddüse gerade
 - 1 Stk. Flachdüse gebogen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUB362Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€304,96	€365,95



DUB187 Akku-Gebläse / Sauger

- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger, leicht umstellbar
- Stufenlose Leistungseinstellung
- Lock-ON-Taste für Dauerbetrieb
- Eingebautes Messer zerkleinert Laub während des Aufsaugens
- Nadel-Saugaufsatz optional verfügbar Bestell-Nr. GB00000165



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah € 119,95
 - GB00000185 Staubsack ET. € 28,20
 - 1 Stk. Kompaktladegerät DC18WC
 - 1 Stk. Schultergurt



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUB187T001: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Ladegerät	€311,63	€373,95
DUB187Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€191,63	€229,95



DUB186 Akku-Gebläse

- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - Bestell-Nr. 123241-2) sowie Blasrohr - Bestell-Nr. 123245-4) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter



- MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**
- 191G09-6 Gebläsedüse lang € 11,76



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUB186Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€62,46	€74,95



Akku-Serie	Akku	Modell	Max. Luftfördevolumen	Max. Luftgeschwindigkeit	Leerlaufdrehzahl	Laufzeit mit BL1850B	Gewicht	Maße in mm
		DUB363	13,4 m³/min	65 m/s	0 - 7.850 min⁻¹	8 - 64 min	4,5 - 6,6 kg	737 - 836 x 193 x 415
		DUB362	13,4 m³/min	54 m/s	11.400 - 21.500 min⁻¹	11 - 64 min	3,5 - 4,2 kg	930 x 205 x 295
		DUB184	13 m³/min	52,1 m/s	0 - 18.000 min⁻¹	10 min	2,5 - 3,0 kg	825 x 160 x 285
		DUB187	4,2 m³/min	64 m/s	9.000 - 13.500 min⁻¹	11,5 min	3,7 - 4,0 kg	1.168 x 164 x 416
		DUB185	3,2 m³/min	98 m/s	0 - 18.000 min⁻¹	21 - 130 min	1,6 - 2,0 kg	517 x 156 x 210
		DUB186	3,2 m³/min	68 m/s	0 - 18.000 min⁻¹	20 - 130 min	1,6 - 2,1 kg	861 x 156 x 210

DUC306 Akku-Kettensäge

- Kraftpaket mit hoher Schnittgeschwindigkeit
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Verliersichere Mutter für Schienenbefestigung
- Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar: Carvingsschwert - **Bestell-Nr. 168407-7**
- Kette 25 AP - **Bestell-Nr. 191G96-5**
- Ritzel 1/4 " - **Bestell-Nr. 198259-2**



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUC306Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€405,79	€486,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191H01-8	Sägekette 30 cm	€ 34,20
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
1 Stk.	Schwert	

DUC353 Akku-Kettensäge

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Kraftpaket mit hoher Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Automatische Kettenschmierung
- Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar: Carvingsschwert - **Bestell-Nr. 168407-7**
- Kette 25 AP - **Bestell-Nr. 191G96-5**
- Ritzel 1/4 " - **Bestell-Nr. 198259-2**



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUC353PT2: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€700,79	€840,95
DUC353Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€393,29	€471,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 181,95
196741-5	Sägekette 35 cm	€ 25,20
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
1 Stk.	Schwert 35 cm	
1 Stk.	Sägekettenöl	

DUC256 Akku-Kettensäge

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Boost Modus, für 60 Sek. max. Leistung
- Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar: Carvingsschwert - **Bestell-Nr. 168407-7**
- Kette 25 AP - **Bestell-Nr. 191G96-5**
- Ritzel 1/4 " - **Bestell-Nr. 198259-2**



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUC256Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€405,79	€486,95



DUC355 Akku-Kettensäge

- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Automatische Kettenschmierung
- Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar: Carvingsschwert - **Bestell-Nr. 168407-7**
- Kette 25 AP - **Bestell-Nr. 191G96-5**
- Ritzel 1/4 " - **Bestell-Nr. 198259-2**



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUC355Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€415,79	€498,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196741-5	Sägekette 35 cm	€ 25,20
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
1 Stk.	Kombischlüssel	

DUC254 Akku-Kettensäge

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Automatische Kettenschmierung
- Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronsanierung, etc.
- Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar: Carvingsschwert - **Bestell-Nr. 168407-7**
- Kette 25 AP - **Bestell-Nr. 191G96-5**
- Ritzel 1/4 " - **Bestell-Nr. 198259-2**



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUC254RTE: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€543,29	€651,95
DUC254Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€294,96	€353,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 119,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 68,95
191H00-0	Sägekette 25 cm	€ 21,12
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
458501-6	Kettenschutz 25 cm	€ 9,00
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
1 Stk.	Schwert 25 cm	

DUC150 Akku-Kettensäge

- Automatische Kettenschmierung über 55 ml Öltank
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit
- Kompaktes und leichtes Design



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUC150SF: Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät	€307,46	€368,95
DUC150Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€209,13	€250,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 93,95
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
1912E8-3	Sägekette 15 cm	€ 26,88
1912F1-4	Sägeschiene 15 cm	€ 25,20
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
D-70948	Feilenhalter mit Rundfeile	€ 15,84
1 Stk.	Sägekettenschutz 175	
1 Stk.	Sägekettenöl	

DUC101 Akku-Kettensäge

- Automatische Kettenschmierung über 55 ml Öltank
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Kompaktes und leichtes Design
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUC101SF: Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät	€302,46	€362,95
DUC101Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€191,63	€229,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 93,95
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
1910V6-4	Sägekette 10 cm	€ 25,20
1910W0-3	Schwert 100 mm	€ 32,16
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
1 Stk.	Feilenhalter mit Feile	
1 Stk.	Sägekettenöl	
1 Stk.	Schwertschutz	

Akku-Serie	Akku	Modell	Schwertlänge	Max. Kettengeschwindigkeit	Kettenöltank	*Leistung	Carving Option	Gewicht	Maße	BL MOTOR	XPT
		DUC353	35 cm	20 m/s	200 ml	1.100 W	✓	4,6 - 5,5 kg	443 x 215 x 235 mm	✓	✓
		DUC355	35 cm	20 m/s	200 ml	1.100 W	✓	4,7 - 5,4 kg	710 x 211 x 235 mm	✓	✓
		DUC306	30 cm	20 m/s	200 ml	1.200 W	✓	4,6 - 5,1 kg	270 x 205 x 232 mm	✓	✓
		DUC256	25 cm	20 m/s	200 ml	1.200 W	✓	4,6 - 5,1 kg	270 x 205 x 232 mm	✓	✓
		DUC254	25 cm	24 m/s	140 ml	570 W	✓	2,8 - 3,2 kg	258 x 184 x 191 mm	✓	✓
		DUC150	15 cm	8,0 m/s	55 ml	320 W	✗	1,7 - 2,0 kg	459 x 90 x 249 mm	✓	✓
		DUC101	10 cm	8,0 m/s	55 ml	320 W	✗	1,6 - 2,0 kg	408 x 90 x 249 mm	✓	✓



* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**

DUR369A Akku-Rasentrimmer

- Dreistufige Geschwindigkeitsregelung und eine Rückwärtsfunktion
- Geräusch- und vibrationsarm
- Betrieb mit 2x Makita 18 V LXT Akkus



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUR369APT2: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€819,13	€982,95
DUR369AZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€476,63	€571,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . .	à € 119,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD . . .	€ 181,95
122906-3	Schultergurt gepolstert	€ 36,24
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm . . .	€ 22,44
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm . . .	€ 43,80
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	€ 4,20
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
1 Stk.	Transportschutz Schlagmesser	

DUR368A Akku-Rasentrimmer

- Dreistufige Geschwindigkeitsregelung und eine Rückwärtsfunktion
- Geräusch- und vibrationsarm
- Betrieb mit 2x Makita 18 V LXT Akkus



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUR368APT2: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€759,13	€910,95
DUR368AZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€415,79	€498,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . .	à € 119,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD . . .	€ 181,95
125516-5	Schultergurt	€ 7,20
198383-1	Kunststoffmesserkopf	€ 43,80
198893-8	2-Fadenkopf	€ 30,24
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku . . .	€ 1,56
455926-5	Fadenkopfschutzhaube	€ 13,56
456924-2	Transportschutz	€ 2,28
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
1 Stk.	4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm	
1 Stk.	Schutzhaube	
1 Stk.	Montageschlüssel	

DUR191U Akku-Rasentrimmer



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUR191UZX3: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€294,13	€352,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

125520-4	Schultergurt	€ 10,32
198893-8	2-Fadenkopf	€ 30,24
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
1 Stk.	Kappe 24	

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Mit asymmetrischem U-Handgriff
- Befestigungssatz für Metallmesser optional erhältlich (Best.Nr. 264025-0, 168526-9, 347668-4)

DUR190U Akku-Rasentrimmer



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUR190UZX3: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€248,29	€297,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

125520-4	Schultergurt	€ 10,32
198893-8	2-Fadenkopf	€ 30,24
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
•	Niedriger Vibrations- und Geräuschpegel	
•	Automatische Geschwindigkeitsregelung	
•	Mit asymmetrischem U-Handgriff	
•	Befestigungssatz für Metallmesser optional erhältlich (Best.Nr. 264025-0, 168526-9, 347668-4)	

DUR192L Akku-Rasentrimmer

- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Für die Verwendung von Nylon-Fadenköpfe konzipiert
- Hohe Ausgangsleistung
- Mit Rundgriff
- Sehr leicht und trotzdem extrem Leistungsstark



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUR192LRT: Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€331,63	€397,95
DUR192LZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€184,13	€220,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 119,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 68,95
127508-0	Schultergurt	€ 7,80
198893-8	2-Fadenkopf	€ 30,24
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92

DUR189 Akku-Rasentrimmer

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Schaftlänge variabel von 151,8 - 161,8 cm
- Inkl. Rückwärtsfunktion



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUR189Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€239,96	€287,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

125516-5	Schultergurt	€ 7,20
198971-4	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 32,16
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,92
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28

DUR193 Akku-Rasentrimmer

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Ausgewogenes Design mit vollständig einstellbaren Funktionen für jeden Anwender
- Teleskopierbarer Schaft für optimale Schnittposition



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUR193RF: Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€266,63	€319,95
DUR193Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€134,96	€161,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 93,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 68,95
127508-0	Schultergurt	€ 7,80
191Y39-5	Fadenkopf	€ 13,68
413F73-4	Schutzhaube Trimmerkopf	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,56

Akku-Serie	Akku	Modell	*Leistung	Schnittbreite	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Maße	Kunststoffmesser verwendbar	Metallmesser verwendbar	BL MOTOR	XPT	AFT	ADT
		DUR369A	1.000 W	255 - 430 mm	0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min ⁻¹	M10 x 1,25 LH	5,9 - 6,5 kg	1.846 x 628 x 530 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		DUR368A	550 W	230 - 350 mm	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹	M10 x 1,25 LH	4,1 - 4,7 kg	1.758 x 615 x 442 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		DUR192L	460 W	300 mm	0 - 4.500 / 6.000 min ⁻¹	M10 x 1,25 LH	2,7 - 3,0 kg	1.623 x 186 x 246 mm	✓	✗	✓	✓	✗	✗
		DUR193	280 W	260 mm	0 - 7.800 min ⁻¹		2,3 - 2,6 kg	1.248 - 1.436 x 265 x 358 mm	✗	✗	✗	✓	✗	✗
		DUR191U	240 W	230 - 300 mm	0 - 3.500 / 5.100 / 6.000 min ⁻¹	M10 x 1,25 LH	3,4 - 3,7 kg	1.836 x 610 x 473 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		DUR190U	240 W	230 - 300 mm	0 - 3.500 / 5.100 / 6.000 min ⁻¹	M10 x 1,25 LH	3,1 - 3,4 kg	1.836 x 610 x 473 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		DUR189	240 W	255 - 300 mm	0 - 4.000 / 5.000 / 6.000 min ⁻¹	M8 x 1,25 RH	3,0 - 3,3 kg	151,8 - 1.618 x 258 x 396 mm	✓	✗	✓	✓	✗	✓

* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**



DCU604

DCU601 Akku-Schubkarre

NEU

- Drei Geschwindigkeitsstufen vorwärts, eine rückwärts, jeweils stufenlos regelbar
- Elektrisch höhenverstellbare Ladefläche
- Elektrische sowie elektromagnetische Bremse
- Transportkapazität bis 300 kg bei 0-3° Steigung und bis 180 kg bei 3-12° Steigung
- Akkulaufzeit bis zu 7,2 km mit 4x 6 Ah Akkus auf ebener Fläche
- Max. Hebehöhe 102 cm
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze



LEISTUNGSDATEN

Max. Steigwinkel bei 300 kg 3°
 Max. Steigwinkel bei 180 kg 3-12°
 Geschwindigkeit rückwärts 0-1 km/h
 Geschwindigkeit vorwärts 0-1,5/3,5/5,0 km/h
 Dauerbetrieb 18V / 6,0 Ah x4 100 min
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 144-145 kg
 Maße (L x B x H) 1.400 x 730 x 820 - 1.030 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCU601Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€6.008,29	€7.209,95



DCU602 Akku-Schubkarre

NEU

- Drei Geschwindigkeitsstufen vorwärts, eine rückwärts, jeweils stufenlos regelbar
- Elektrische Kippfunktion
- Elektrische sowie elektromagnetische Bremse
- Transportkapazität bis 300 kg bei 0-3° Steigung und bis 180 kg bei 3-12° Steigung
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- Akkulaufzeit bis zu 7,2 km mit 4x 6 Ah Akkus auf ebener Fläche
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze



LEISTUNGSDATEN

Max. Steigwinkel bei 300 kg 3°
 Max. Steigwinkel bei 180 kg 3-12°
 Geschwindigkeit rückwärts 0-1 km/h
 Geschwindigkeit vorwärts 0-1,5/3,5/5,0 km/h
 Dauerbetrieb 18V / 6,0 Ah x4 100 min
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 145-147 kg
 Maße (L x B x H) 1.480 x 730 x 820 - 1.030 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCU602Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€6.008,29	€7.209,95



DCU603 Akku-Schubkarre

- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0-1 km/h)
- Arretierbare Handbremse
- Manuelle Kippfunktion
- Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- Doppel-Hinterräder mit Drehsperre
- Akkulaufzeit bis zu 7,2 km mit 4x 6 Ah Akkus auf ebener Fläche



LEISTUNGSDATEN

Volumen 200 l
 Max. Steigwinkel bei 300 kg 3°
 Max. Steigwinkel bei 180 kg 3-12°
 Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku) 100 min
 Geschwindigkeit vorwärts 0-1,5/3,5/5,0 km/h
 Geschwindigkeit rückwärts 0-1 km/h
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 122-124 kg
 Maße (L x B x H) 1.480 x 730 x 820 - 1.030 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCU603Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€4.794,96	€5.753,95



DCU604 Akku-Schubkarre

- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0-1 km/h)
- Arretierbare Handbremse
- Manuelle Kippfunktion
- Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- Doppel-Hinterräder mit Drehsperre



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCU604Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€4.794,96	€5.753,95



DCU605 Akku-Schubkarre

- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0-1 km/h)
- Arretierbare Handbremse
- Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- Doppel-Hinterräder mit Drehsperre



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCU605Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€4.635,79	€5.562,95



DCU180 Akku-Schubkarre

- Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
- Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau
- Rohrrahmen (**Bestell-Nr. 199009-8**) und Transportwanne (**Bestell-Nr. 199008-0**) als Aufsatz optional erhältlich
- Zwei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5 km/h) und eine rückwärts (0-1 km/h)
- Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- Batterie-Box mit Platz für 2 Akkus
- Zwei LED Scheinwerfer



Rohrrahmen



Best.Nr. 199009-8

Transportwanne



Best.Nr. 199008-0

LEISTUNGSDATEN

Max. Steigwinkel bei 300 kg 3°
 Max. Steigwinkel bei 180 kg 3-12°
 Antriebsgeschwindigkeit 0-1,5/0-3,5 km/h
 Laufzeit (2 Stk. 6,0 Ah Akku) 120 min
 Akku 18 V
 Anzahl Gänge 2
 Maschinengewicht inkl. Akku 44,5-44,8 kg
 Maße mit Transportwanne (L x B x H) 1.110-1.310 x 820 x 820-900 mm
 Maße mit Rohrrahmen (L x B x H) 1.110-1.315 x 820-1.060 x 820-900 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 643890-4 Schlüssel für Spannungsfreigabe . . . € 2,76
 781006-4 Gabelschlüssel SW 13 ET . . € 3,48
 455588-9 Drahtklammer ET . . € 0,60



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCU180Z: Lieferung ohne Rohrrahmen, Transportwanne, Akkus und Ladegerät	€1.180,79	€1.416,95



DCU601 AKKU-Schubkarre

300 kg Ladekapazität, höhenverstellbar, elektrisch, wasserfest und mit einer langen Laufzeit

Müheloses Heben. Rückenschonendes Arbeiten dank der höhenverstellbaren Ladefläche. Mit **Vorwärts-3-Gängen-** und **Rückwärts-1-Gang** passt sich diese Schubkarre Ihren Bedürfnissen an. Stellen Sie die **Griffhöhe** ein, nutzen Sie die **Hinterradsperre** um die Richtung zu fixieren und verlassen Sie sich für zusätzlichen Komfort auf die **elektronische und mechanische Bremse**.



DHW080 Akku-Hochdruckreiniger

- Zwei Druckstärken (55/30 Bar) am Gerät vorwählbar
- Stufenlose Strahldruckänderung durch drehen der Lanzenspitze
- Aufbewahrungsbox dient als Wassertank (ca. 50 l)
- Selbstansaugfunktion mit einer max. Saughöhe von 1 m
- Wasser kann auch aus einem Wasserhahn zugeführt werden



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHW080Z: Lieferung mit Düsen, 5m Schlauch, ohne Akku und Ladegerät	€575,79	€690,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Zulauftemperatur	40°C
Betriebsdruck	30-55 bar
Hochdruckschlauchlänge	5 m
Max. Fördermenge	380 l/h
Maschinengewicht inkl. Akku	7,1 - 7,7 kg
Akku	2 x 18 V
Maße (L x B x H)	438 x 218 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

126766-5 Hochdruckschlauch 5 m	€ 34,20
1910R1-6 Wasserschlauch	€ 43,80
1910R2-4 Saugschlauch mit Filter	€ 63,00
197822-8 Düse inkl. Lanze	€ 23,88
197824-4 Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 22,44
197842-2 Pistole	€ 38,64
197879-9 Reinigungsstift	€ 3,84
197881-2 Wasseranschluss mit Filter	€ 8,40
1 Stk. Außen-Innen-Anschlussset	
1 Stk. Selbstansaugschlauch	
1 Stk. Aufbewahrungsbox	

DHW180 Akku-Mitteldruckreiniger

NEU

- Wasserverbrauch je nach Stufe zwischen 1,5 bis 2,5 Liter/min.
- Strahldruckänderung durch drehen der Lanzenspitze
- Selbstansaugfunktion mit einer max. Saughöhe von 2 m
- Wasser kann auch aus einem Wasserhahn zugeführt werden
- Optional: Schaumdüse **Best.Nr. LX0000001**
- Optional: Flaschenadapter **Best.Nr. LX00000064**
- Optional: Felgenbürste **Best.Nr. LX0000003**
- Optional: Winkeldüse **Best.Nr. LX0000002**



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHW180Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€124,96	€149,95



LEISTUNGSDATEN

Dauerbetrieb 18V / 3,0 Ah	18 / 50 min
Max. Durchflussmenge ohne Düse	5,3 l/min
Max. Durchflussmenge mit Düse	1,5 - 2,5 l/min
Max. Druck	24 bar
Betriebsdruck mit Druckschlauch	8 - 24 bar
Betriebsdruck ansaugend	8 - 20 bar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 - 2,8 kg
Maße (L x B x H)	419 x 99 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1 Stk. Reinigungsstift	
------------------------	--

DUS158 Akku-Sprüher



- Rucksack-Sprüher mit bequemem Schultergurt und gepolsterten Schulterriemen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- IP54 zertifiziert
- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	5 bar
Tankinhalt	15 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,9 - 6,2 kg
Maße (L x B x H)	325 x 237 x 517 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1 Stk. Messbecher	
-------------------	--



Bestell-Nr.	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUS158Z: Ohne Akku und Ladegerät	€287,46	€344,95

DUS108 Akku-Sprüher



- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- Rucksack-Sprüher mit bequemem und gepolsterten Schultergurten
- Kompakte und leichte Bauweise für einfache Handhabung und maximale Beweglichkeit
- IP54 zertifiziert

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	5 bar
Tankinhalt	10 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,6 - 5,9 kg
Maße (L x B x H)	325 x 237 x 439 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1 Stk. Messbecher	
-------------------	--



Bestell-Nr.	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUS108Z: Ohne Akku und Ladegerät	€272,46	€326,95

DUS054 Akku-Sprüher



- Verschiedene Sprühmuster wählbar
- Tallierte Tankform für optimalen Tragekomfort
- Der Tragegurt verbessert das Handling bei längeren Einsätzen
- IP54 zertifiziert

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	3 bar
Tankinhalt	5 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,2 - 3,5 kg
Maße (L x B x H)	340 x 183 x 360 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1 Stk. Schultergurt	
---------------------	--



Bestell-Nr.	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUS054Z: Ohne Akku und Ladegerät	€186,63	€223,95

PDC1500 Akku-Rucksack



- Fest eingebauter Akku
- 1.567 Wh (entspricht ca. 14 Stk. BL1860B oder 11 Stk. BL4040)
- Ausgangsspannung (je nach Adapter): 2 x 18 V / 1 x 40 V max - kann auch direkt angeschlossen werden (UB001C, UR201C,...)
- Ladezeit: 450 min
- Gewicht: 10,9 kg (Akkueinheit) plus 2,0 kg (Tragegestell)
- Maße: 369 x 312 x 131 mm



Bestell-Nr.	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PDC1500A01	€1.882,46	€2.258,95

PDC1200 Akku-Rucksack



- Fest eingebauter Akku
- 1.206 Wh (entspricht ca. 12 Stk. BL1860B)
- Ausgangsspannung (je nach Adapter): 2 x 18 V / 1 x 40 V max - kann auch direkt angeschlossen werden (UB001C, UR201C,...)
- Ladezeit: 360 min
- Gewicht: 8,8 kg (Akkueinheit) plus 1,6 kg (Tragegestell)
- Maße: 369 x 261 x 139 mm



Bestell-Nr.	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PDC1200A01	€1.382,46	€1.658,95

PDC01 Akku-Rucksack



- Vier Steckplätze für 18 V LXT-Akkus
- 432 Wh (bei Verwendung von 4 Stk. BL1860B)
- Ausgangsspannung (je nach Adapter): 1 x 18 V / 2 x 18 V / 1 x 40 V max - kann auch direkt angeschlossen werden (UB001C, UR201C,...)
- Gewicht: max. 7,0 kg (mit 4 Akkus BL1860B)
- Maße: 400 x 195 x 132 mm
- **Lieferung mit 2 x 18 V Adapter, ohne Akkus**



Bestell-Nr.	exkl. MwSt	inkl. MwSt
191A64-2	€ 640,79	€ 768,95



BAC01 Stromwandler

- Mobile Stromquelle: Wandelt Akku-Energie in 230 V Wechselstrom, 12 V (KFZ Boadsteckdose, USB A (5 V, 2,4 A) oder USB C (30 W))
- Ermöglicht die Nutzung von kabelgebunden Geräten an Orten ohne Stromnetz
- Akku-Rucksack wird an der Oberseite befestigt
- Zwei 230 V Steckdosen & eine 12 V Steckdose
- Vier USB-Anschlüsse (2x USB-A, 2x USB-C)
- Kompatibel mit dem MAKPAC-System



LEISTUNGSDATEN

Max. Spitzenstrom	2.800 W (mit PDC1200/1500)
Max. Dauerstrom	1.400 W (mit PDC1200/1500)
Akku	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
Gewicht	7,3 kg
Maße (L x B x H)	395 x 345 x 163 mm

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BAC01: Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät	€737,46	€884,95



UR101C Akku-Motorsense

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras, welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen



BL MOTOR XPT AFT ADT WG



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UR101CZ: Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät	€525,79	€630,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 4.600 / 5.500 / 7.000 min⁻¹
 Schnittbreite 43 cm
 Spindelgewinde M10 x 1,25LH
 Akku PDC01 / PDC1200 / PDC1500
 Maschinengewicht ohne Akku 5,2 kg
 Maße (L x B x H) 1.760 x 628 x 550 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

126642-3 Kunststoffmesserkopf € 26,88
 197243-4 Tragegurt Trimmer € 11,76
 197993-1 Halbautomatik-Fadenkopf € 28,44
 198345-9 2-Zahn Dickichtmesser € 22,44
 198383-1 Kunststoffmesserkopf € 43,80
 782238-6 6-kant Stiftschlüssel 17 mm € 4,20
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
 831304-7 Werkzeugtasche € 2,28
 1 Stk. Transportschutz Schlagmesser

UR201C Akku-Motorsense

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras, welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen



BL MOTOR XPT AFT ADT WG



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UR201CZ: Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät	€484,13	€580,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 4.600 / 5.500 / 7.000 min⁻¹
 Schnittbreite 43 cm
 Akku PDC01 / PDC1200 / PDC1500
 Spindelgewinde M10 x 1,25LH
 Maschinengewicht ohne Akku 4,7 kg
 Maße (L x B x H) 1.795 x 400 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

126642-3 Kunststoffmesserkopf € 26,88
 197243-4 Tragegurt Trimmer € 11,76
 197993-1 Halbautomatik-Fadenkopf € 28,44
 198345-9 2-Zahn Dickichtmesser 255 mm € 22,44
 198383-1 Kunststoffmesserkopf € 43,80
 782238-6 6-kant Stiftschlüssel 17 mm € 4,20
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
 831304-7 Werkzeugtasche € 2,28
 1 Stk. Transportschutz

UB003C Akku-Gebläse

NEU

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC1200 und PDC1500
- 3-stufige Teleskopdüse mit Verstellbereich von 100 mm
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Leicht und leistungsstark
- Optimaler Winkel zwischen Boden und Gebläse ermöglicht maximale Effizienz
- Variabler Steuerauslöser und Tempomathebel
- Kraftvoll und effektiv für den professionellen Einsatz
- Max. Leistung nur bei Verwendung von PDC1500



BL MOTOR XPT WG



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UB003CZ: Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät	€384,96	€461,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 4.000 - 22.100 min⁻¹
 Max. Luftgeschwindigkeit 86,0 m/s
 Luftfördervolumen 2,9 - 8,2 / 13,9 / 17,6 m³/min
 Akku PDC1200 / PDC1500
 Laufzeit bei Vollast 60 Min. (PDC1500)
 Maschinengewicht ohne Akku 3,1 kg
 Gewicht mit PDC1200/PDC1500 11,9-14,0 kg
 Maße (L x B x H) 913 - 1.013 x 178 x 298 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1 Stk. Tragegurt

UB004C Akku-Rucksackgebläse

NEU

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC1200 und PDC1500
- Die Griffposition ist nach vorne/hinten und links/rechts einstellbar
- Die Kapazitätsanzeige informiert über den Ladezustand des Akkus
- Die maximale Blaskraft kann durch vollständiges Drücken des Abzugs erreicht werden (Boost-Modus).
- Komfortabler arretierbarer Schalter
- Max. Leistung nur bei Verwendung von PDC1500



BL MOTOR XPT WG



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UB004CZ: Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät	€614,13	€736,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 10.500 - 23.800 min⁻¹
 Max. Luftgeschwindigkeit 33,2 - 80,7 m/s
 Max. Luftfördervolumen 0 - 19,7 / 20,9 m³/min
 Akku PDC1200 / PDC1500
 Laufzeit bei Vollast 55 Min. (PDC1500)
 Maschinengewicht ohne Akku 7,7 kg
 Gewicht mit PDC1200/PDC1500 16,5-18,6 kg
 Maße (L x B x H) 460 x 574 x 585 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H0-2 Enddüse 74 Satz € 26,88
 1914H1-0 Flachdüsen-Set € 32,16
 1 Stk. Tragegurt

UB002C Akku-Rucksackgebläse

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC1200 und PDC1500
- Variable Gebläsestärke und Arretierung am Griff
- Griffposition in vier Positionen eingestellt werden
- Konstantelektronik hält die Geschwindigkeit auch unter Last gleichmäßig
- Teleskopierbare Düse für individuelle Einstellung und hohen Bedienkomfort
- Gut sichtbare Akku-Kapazitätsanzeige am Griff



BL MOTOR XPT WG



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UB002CZ: Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät	€602,46	€722,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 22.000 min⁻¹
 Max. Luftfördervolumen 0 - 17,9 / 19 m³/min
 Max. Luftgeschwindigkeit 76 m/s
 Akku PDC1200 / PDC1500
 Maschinengewicht ohne Akku 7,1 kg
 Gewicht mit PDC1200/PDC1500 15,9-18,0 kg
 Maße (L x B x H) 1.368 x 694 x 715 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

162B56-4 GebläserohrET. € 11,76
 413G70-6 Enddüse für GebläseET. € 8,88

UB001C Akku-Gebläse

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Bis zu 90 Minuten Laufzeit bei Verwendung des PDC1200 Akkurucksacks



BL MOTOR XPT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UB001CZ: Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät	€384,96	€461,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 21.000 / 24.000 min⁻¹
 Max. Luftgeschwindigkeit 70 m/s
 Max. Luftfördervolumen 17,6 m³/min
 Akku PDC01 / PDC1200 / PDC1500
 Laufzeit bei Vollast 45 Min. (PDC1500)
 Maschinengewicht ohne Akku 2,9 kg
 Gewicht mit PDC1200/PDC1500 11,7-13,8 kg
 Maße (L x B x H) 960 - 1.060 x 295 x 180 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191J48-4 Tragegurt € 14,64
 191P97-7 Runddüse 80 € 13,68

VR001C Akku-Betonverdichter

LEISTUNGSDATEN

Länge 1,5 m
 Durchmesser Ø 43 mm
 Schwingungen pro Minute 12.000 min⁻¹
 Gewicht 11,8 kg
 Akku PDC01 / PDC1200 / PDC1500



- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 300 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 100 min
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VR001CZ: Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät	€2.270,79	€2.724,95

VR002C Akku-Betonverdichter

LEISTUNGSDATEN

Länge 3 m
 Durchmesser Ø 43 mm
 Schwingungen pro Minute 12.000 min⁻¹
 Gewicht 12,9 kg
 Akku PDC01 / PDC1200 / PDC1500



- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 300 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 100 min
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VR002CZ: Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät	€2.449,96	€2.939,95

VR003C Akku-Betonverdichter

LEISTUNGSDATEN

Länge 1,5 m
 Durchmesser Ø 52 mm
 Schwingungen pro Minute 12.000 min⁻¹
 Gewicht 12,6 kg
 Akku PDC01 / PDC1200 / PDC1500



- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 200 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 60 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VR003CZ: Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät	€2.303,29	€2.763,95

VR004C Akku-Betonverdichter

LEISTUNGSDATEN

Länge 3 m
 Durchmesser Ø 52 mm
 Schwingungen pro Minute 12.000 min⁻¹
 Gewicht 13,7 kg
 Akku PDC01 / PDC1200 / PDC1500



- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 200 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 60 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VR004CZ: Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät	€2.482,46	€2.978,95



CXT – Die Kompaktklasse von Makita

Viele Anwender bevorzugen die Ergonomie **leichter und handlicher** Maschinen, ohne auf moderne Akku- und Antriebstechnik verzichten zu wollen.

Die 12 V max CXT-Serie bietet genau das: **Kompaktes Akku-Werkzeug**, das die wichtigsten Einsatzbereiche abdeckt und zuverlässig die benötigte Leistung bringt, um den Anforderungen der **täglichen Arbeit** gerecht zu werden.

DF332D Akku-Bohrschrauber

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Leicht zu bedienen und auch in engen Bereichen einsetzbar



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 450 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 1.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 28 mm
 Drehmoment (hart/weich) 35 / 21 Nm
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,0 - 1,2 kg
 Maße (L x B x H) 154 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah € 78,95
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 68,95
 821661-1 Transportkoffer € 22,44
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346909-5 Einhängbügel € 4,56
 456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,56
 1 Stk. PH Bit 2x50



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DF332DSME: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€287,46	€344,95
DF332DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€122,46	€146,95

DF333D Akku-Bohrschrauber

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 450 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 1.700 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 21 mm
 Drehmoment (hart/weich) 30 / 14 Nm
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,1 - 1,2 kg
 Maße (L x B x H) 179 x 66 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah € 55,95
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 68,95
 821661-1 Transportkoffer € 22,44
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346909-5 Einhängbügel € 4,56
 456128-6 Kontaktschutzkappe Akku € 1,56
 1 Stk. PH Bit 2x50



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DF333DSAE: Lieferung im Koffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€208,29	€249,95
DF333DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€60,79	€72,95

HP332D Akku-Schlagbohrschrauber

- Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit 2-Gang Getriebe
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 450 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 1.500 min⁻¹
 Schlagzahl 1.Gang 0 - 6.750 min⁻¹
 Schlagzahl 2.Gang 0 - 22.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 10 / 8 / 28 mm
 Drehmoment (hart/weich) 35 / 21 Nm
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,1 - 1,3 kg
 Maße (L x B x H) 168 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah € 78,95
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 68,95
 821661-1 Transportkoffer € 22,44
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346909-5 Einhängbügel € 4,56
 456128-6 Kontaktschutzkappe Akku € 1,56
 1 Stk. PH Bit 2x50



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HP332DSME: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€294,96	€353,95

HP333D Akku-Schlagbohrschrauber

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 450 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 1.700 min⁻¹
 Schlagzahl 1.Gang 0 - 6.750 min⁻¹
 Schlagzahl 2.Gang 0 - 25.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 10 / 8 / 21 mm
 Drehmoment (hart/weich) 30 / 14 Nm
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,1 - 1,3 kg
 Maße (L x B x H) 193 x 66 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah € 55,95
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 68,95
 821661-1 Transportkoffer € 22,44
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346909-5 Einhängbügel € 4,56
 456128-6 Kontaktschutzkappe Akku € 1,56
 1 Stk. PH Bit 2x50



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HP333DSAE: Lieferung im Koffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€217,46	€260,95

DF032D Akku-Bohrschrauber

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 450 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 1.500 min⁻¹
 Werkzeugaufnahme Sechskant 1/4"
 Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 28 mm
 Drehmoment (hart/weich) 35 / 21 Nm
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,0 kg
 Maße (L x B x H) 124 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah € 78,95
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 68,95
 821661-1 Transportkoffer € 22,44
 251314-2 Schraube M4x12 ET. € 0,18
 346909-5 Einhängbügel € 4,56
 456128-6 Kontaktschutzkappe Akku € 1,56
 1 Stk. PH Bit 2x50



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DF032DSME: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€284,96	€341,95
DF032DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€112,46	€134,95

TD111D Akku-Schlagschrauber



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.300 / 0 - 3.000 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 1.600 / 0 - 3.900 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment 135 Nm
 Handelsübliche Schrauben M5 - M14
 Werkzeugaufnahme Sechskant 1/4"
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,97 - 1,1 kg
 Maße (L x B x H) 135 x 66 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
 346909-5 Einhängbügel € 4,56
 1 Stk. PH Bit 2x50

- Zwei Drehzahlen elektronisch vorwählbar
- Sechskant 1/4" Werkzeugaufnahme
- Elektronik, Motorbremse



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TD111DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€119,13	€142,95

TW161D Akku-Schlagschrauber



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.300 / 0 - 2.400 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 2.000 / 0 - 3.600 min⁻¹
 Anziehdrehmoment max. 165 Nm
 Handelsübliche Schrauben M8 - M16
 Werkzeugaufnahme 1/2"
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,1 - 1,2 kg
 Maße (L x B x H) 150 x 66 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12 € 1,92
 346909-5 Einhängbügel € 4,56

- Liefert 165 Nm Max. Drehmoment
- Der Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Rechts-/ Linkslauf und Motorbremse



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW161DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€134,96	€161,95



DA333D Akku-Winkelbohrmaschine

- Ergonomisch optimal geformter Griff für perfektes Handling
- Verwendung eines 10mm Schnellspannbohrfutters
- Leicht und kompakt
- Großer und leicht zu bedienender Schalter



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DA333DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€97,46	€116,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	10 mm
Max. Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Max. Bohrleistung (Holz Ø)	12 mm
Akku	.CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,4 kg
Maße (L x B x H)	313 x 68 x 95 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12	.ET.	€ 0,18
346909-5 Einhängbügel		€ 4,56
1 Stk. PH Bit 2x50		

WR100D Akku-Ratschenschlüssel

- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Ratschenmechanismus
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
WR100DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€152,46	€182,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	47,5 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	3/8" / 1/4"
Akku	.CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,0 - 1,2 kg
Maße (L x B x H)	341 x 67 x 63 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191A50-3 3/8" Vierkanteinsatz		€ 32,16
191A51-1 1/4" Vierkanteinsatz		€ 32,16

TM30D Akku-Multi-Tool

- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwingungsgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TM30DSMJ4: Lieferung im Koffer mit zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Zubehör	€324,13	€388,95
TM30DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€93,29	€111,95



LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	6.000 - 20.000 min ⁻¹
Schwingungswinkel	3,2°
Akku	.CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,1 - 1,3 kg
Maße (L x B x H)	277 x 65 x 98 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2		€ 70,80
838612-7 MAKPAC Koffereinsatz	.ET.	€ 9,48
197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah		à € 78,95
197363-4 Schnellladegerät DC10SB		€ 68,95
199630-3 Staubabsaugungset		€ 18,24
456128-6 Kontaktschutzkappe Akku		€ 1,56
783233-9 6-kant Stiftschlüssel 5 mm		€ 2,28
821538-0 Aufbewahrungsbox		€ 8,40
B-64814 Eintauchsägeblatt BIM, TMA047		€ 21,12
B-65115 Delta-Schleifplatte TMA078		€ 18,24
1 Stk. Delta-Schleifpapier Holz K60		
1 Stk. Delta-Schleifpapier Holz K120		
1 Stk. Delta-Schleifpapier Holz K240		

HR166D Akku-Bohrhammer

- Perfekte Handhabung durch gerade einmal 250 mm Länge und 1,8 kg (mit Akku BL1021B)
- Bohren oder Schlagbohren
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR166DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€168,29	€201,95



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.800 min ⁻¹
Schlagstärke	1,1 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	10 / 16 / 13 mm
Akku	.CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 kg
Maße (L x B x H)	250 x 74 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

415486-9 Tiefenanschlag	.ET.	€ 0,60
158057-6 Seitengriff		€ 6,72

PV301D Akku-Polierschleifer

- Mit Schalterarretierung für komfortables Arbeiten
- 2-Gang-Getriebe
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Staubschutzgitter für lange Lebensdauer
- Verschiedene Aufnahmen für Schleifpads
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Die Anti-restart-Funktion verhindert ein versehentliches Starten



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PV301DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€224,96	€269,95



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 / 0 - 9.500 min ⁻¹
Schleifteller (Ø)	50 / 80 mm
Akku	.CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,1 - 1,2 kg
Maße (L x B x H)	137 x 67 x 231 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191N90-9 Polierpad - Schaumstoff gelb		€ 19,68
191N91-7 Polierpad - Schaumstoff weiß		€ 19,68
191N92-5 Polierpad - weiß 80 mm		€ 19,68
743124-6 Schleifteller 50 mm		€ 21,12
743125-4 Schleifteller 75 mm		€ 59,28
743126-2 Adapter zu Schleifteller		€ 7,20
781006-4 Gabelschlüssel SW 13		€ 3,48
1 Stk. Seitengriff 30		

MP100D Akku-Kompressor



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MP100DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€87,46	€104,95

LEISTUNGSDATEN

Druck max.	8,3 bar
Max. Pumpleistung	10 l/min
Akku	.CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,3 kg
Maße (L x B x H)	235 x 74 x 173 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE0000333 Ventiladapter Luftmatratze		€ 1,92
TE0000346 Ventiladapter Fahrrad		€ 1,92
TE0000594 Französischer Adapter		€ 2,28

- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge

CG100D Akku-Kartuschenpresse



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CG100DZA: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€193,29	€231,95

LEISTUNGSDATEN

Auspressdruck	5.000 N
Leerlaufgeschw. (Kolben)	0 - 28 mm / sek
Akku	.CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,6 kg
Maße (L x B x H)	404 x 108 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196351-8 300 ml Kartuschenhalter Set		€ 66,96
--------------------------------------	--	---------

- Auspressgeschwindigkeit vorwählbar und über den Schalter sauber zu dosieren
- Zur Verwendung mit 300 ml Kartuschen. 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelauflauf optional erhältlich
- Tropfschutz verhindert ein Nachlaufen der Füllung

CP100D Akku-Universalschere



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CP100DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€67,46	€80,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	300 min ⁻¹
Max. Schnittleistung	6 mm
Akku	.CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	0,72 - 0,88 kg
Maße (L x B x H)	272 x 66 x 120 mm

- Universell einsetzbar. Schneidet Leder, Stoffe, Karton und vieles mehr bis zu einer Stärke von 6 mm
- Automatische Selbstschärfunktion der Messerklinge
- Entriegelungsknopf von beiden Seiten zu bedienen
- Extrem kompakt und leicht zu handhaben
- Lange Arbeitszeit mit nur einer Akkuladung

ML107 Akku-Lampe mit USB Adapter



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
ML107Z: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€49,13	€58,95

LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom	200 / 100 / 100 Lumen
Laufzeit 12Vmax / 4,0 Ah	17 - 29 h
Leuchstärke (1 m Entfernung)	175 / 130 / 130 lx
Akku	.CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	0,34 - 0,51 kg
Maße (L x B x H)	98 x 64 x 72 - 91 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00002476 Diffusor-Aufsatz		
-----------------------------	--	--

- Kompakter und leichter 12 V max CXT Li-Ionen-Akku verwendbar
- USB-Ausgangsanschluss zum Laden elektrischer Geräte (2,1 A, 5 V)
- Inkl. Diffusor-Aufsatz für blendfreie Beleuchtung

UP100D Akku-Ast-/Rebschere

- 2-stufige Einstellung der Öffnungsweite
- Max. 2.200 Schnitte mit BL1021B
- LED Anzeige zeigt Überlastung, Überhitzung oder geringe Akku-Kapazität an
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Schmierbohrung beim Messer ermöglicht schnelle Ölung des Schneidwerks ohne Zerlegen (empfohlen nach jeder Betriebsstunde)
- Keine fixen Wartungsintervalle durch den Fachhändler erforderlich



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UP100DSMJ: Lieferung im Koffer mit einem 4,0 Ah Akku, Schnellladegerät und Zubehör	€907,46	€1.088,95



LEISTUNGSDATEN

Max. Astdicke	25 mm
Akku	.CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	0,89 - 1,1 kg
Maße (L x B x H)	308 x 64 x 98 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2		€ 70,80
835777-7 MAKPAC Koffereinsatz	.ET.	€ 9,48
197406-2 Akku BL1041B, 4,0 Ah		€ 78,95
197363-4 Schnellladegerät DC10SB		€ 68,95
162C23-5 Holster für UP100D		€ 12,60
1912E4-1 Schleifstein		€ 7,20
78212-4 Steckschlüssel SW13		€ 3,12
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm		€ 1,92
783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm		€ 1,56
1 Stk. Maschinenöl		

RM350D

Akku-Mähroboter

NEU

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		LEISTUNGSDATEN	
630E33-7 Netzteil	ET € 115,20	Schnittbreite	24 cm
1830U1-1 Ladestation für RM350D	ET € 568,80	Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 60 mm
1913M9-3 Mähmesser	€ 31,80	Leerlaufdrehzahl	2.300 min ⁻¹
1913N2-4 Führungsdraht 150 m	€ 149,28	Max. Flächenleistung	3.500 m ²
1913N6-6 Kabelhaken	€ 25,20	Max. Steigungswinkel	26°
1913N8-2 Kabelkupplung	€ 36,24	Geschwindigkeit vorwärts	1,7 km/h
413S66-9 Kunststoffschraube	ET € 0,96	Gewicht	13,7 kg
654902-8 Klemme für Führungsdrahtverbindung	ET € 1,68	Maße (L x B x H)	700 x 560 x 270 mm
699234-6 Stromkabel	ET € 23,52		
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,56		

- Schnelles Laden ermöglicht das Mähen großer Flächen in kurzer Zeit
- Mäht den Rasen und lädt danach vollautomatisch den Akku. Dadurch kann eine Mähfläche von bis zu 3.500 m² erreicht werden
- Mäht auch auf Rasenflächen mit Steigungen bis 26°
- Kann einfach mit dem Gartenschlauch gereinigt werden
- Niedriger Geräuschpegel

BL MOTOR XPT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RM350D: Lieferung mit Ladestation	€ 2.499,96	€ 2.999,95



HINDERNISERKENNUNG

Stößt der Mähroboter in einem beliebigen Winkel an ein Objekt, entfernt er sich vom Hindernis.



HEBE- UND NEIGUNGSSENSOR FÜR MEHR SICHERHEIT

Anheben oder Kippen stoppt den Messer- und Radantrieb.



DIEBSTAHLSCHUTZ

Mehr Sicherheit durch integrierten Diebstahlschutz. Setzen Sie einen PIN-Code und aktivieren Sie die Alarmfunktion, um einen Diebstahl Ihres Roboters zu vermeiden.

MEHR INFOS



CL117FD Akku-Staubsauger



CL117FDX1
Gehäuse in blau/weiß



CL117FDX4
Gehäuse in grün/weiß



CL117FDX7
Gehäuse in violett/weiß



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CL117FD: Lieferung mit Ladegerät	€ 137,46	€ 164,95

LEISTUNGSDATEN	
Behältervolumen	650 ml
Max. Luftfördevolumen	1,0 m ³ /min
Max. Unterdruck	50 mbar
Saugdauer (Max / High / Normal)	10 / 18 / 55 min
Akku	12 V max (fest verbaut)
Gewicht	1,0 kg
Maße (L x B x H)	992 x 110 x 136 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
191L80-0 Ladegerät DC1002	€ 22,95
198528-1 Teppichbürste, schneeweiß	€ 41,16
413770-6 Fugendüse, weiß	€ 2,28
459353-8 Saugrohr mit Arretierung	€ 3,84
459354-6 Düsenhalter schneeweiß	€ 1,92

- Angetrieben durch einen eingebauten 12 V max 2,0 Ah Akku (Ladezeit ca. 120 Min.)
- Gehäuse in blau/weiß, grün/weiß oder violett/weiß
- Praktischer Staubsauger für den Haushalt
- Kompaktes und leichtes Design
- Indikatorlampe als Ladestandsanzeige und Warnung bei zu niedriger Akku-Kapazität
- Umfangreiches Zubehörsortiment optional erhältlich

DF012D Akku-Stabbohrschrauber

- Sechskant (1/4") Werkzeugaufnahme für schnellen Bitwechsel
- Ultra leichtes und kompaktes Werkzeug
- 2-Gang Ausführung (200 U/min und 650 U/min)
- Komfortable Griff funktion arbeitet in gerader und in Pistolengriffposition
- 21 Drehmomentvoreinstellungen
- Drehmomenteinstellung zwischen 0,3 und 3,0 Nm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DF012DSE: Lieferung im Koffer mit zwei 1,5 Ah Akku, Ladegerät & Bohrer-Bitset	€ 198,29	€ 237,95
DF012DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€ 85,79	€ 102,95



LEISTUNGSDATEN	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	650 min ⁻¹
Max. Drehmoment (hart/weich)	5,6 / 3,6 Nm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø)	5 / 6 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Maschinengewicht inkl. Akku	0,5 kg
Maße (L x B x H)	115 x 125 x 64 mm
Maße gefaltet (L x B x H)	218 x 44 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
198000-3 2x Akku BL0715, 1,5 Ah	à € 43,95
194588-1 Ladegerät DC10WA	€ 49,95
1 Stk. PH Bit 2x50	
1 Stk. 1 Stk. + Bit Nr. 1x50 mm	
1 Stk. Aufbewahrungskoffer	

TD022D Akku-Schlagschrauber

- Schrauben, Schlagschrauben und Bohren in Holz oder Metall
- Durch Spindelarretierung als Handschrauber einsetzbar
- Die Drehzahl kann über den Schalter genau geregelt werden
- Ladezeit 35 Minuten mit DC10WA



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TD022DSE: Lieferung in Transporttasche mit zwei 1,5 Ah Akkus, Ladegerät und Bohrer-Bitset	€ 190,79	€ 228,95



LEISTUNGSDATEN	
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.450 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	22 Nm
Handelsübliche Schrauben	M3 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Maschinengewicht inkl. Akku	0,55-0,56 kg
Maße (L x B x H)	282 x 42 x 52 mm
Maße gefaltet (L x B x H)	227 x 42 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
198000-3 2x Akku BL0715, 1,5 Ah	à € 43,95
194588-1 Ladegerät DC10WA	€ 49,95
831277-4 Transporttasche	€ 22,44
1 Stk. Schrauber-Holster	
1 Stk. PH Bit 2x50	

LASEREMPFÄNGER UND STATIVE FINDEN SIE IM ZUBEHÖRKATALOG



SK700GD Akku-Multi-Linienlaser

- Kann auch mit Batteriebox ADP09 (für 8 Stück AA Batterien) verwendet werden - **Bestell-Nr. CP00000001**
- Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen
- Kann drei volle 360-Grad-Linien projizieren
- Kompaktes und leichtes Design
- Wandhalterung und Stativ optional erhältlich



LEISTUNGSDATEN
 Anwendungsbereich -10 °C bis 50 °C
 Genauigkeit ±2 mm / 10 m
 Internationale Schutzklasse (IP) IP54
 Laserklasse 515 nm, Klasse II
 Laufzeit CXT / 2,0 Ah 7 h
 Laufzeit CXT / 4,0 Ah 14 h
 Messbereich 35 m (mit Detektor: 70 m)
 Neigungsgenauigkeit ±4°
 Spindelgewinde 1/4" / 5/8"
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,99 - 1,2 kg
 Maße (L x B x H) 168 x 104 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 LE00823195 Zieltafel mit Magnet € 36,24



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
SK700GD: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€676,63	€811,95



SK312GD Akku-Multi Linienlaser

- Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen
- Bis zu 28 Stunden Betriebszeit mit einem 4,0 Ah Akku
- 2 Laserlinien. Horizontal 110°/vertikal 130° vom Gerät aus
- Selbstnivellierung in einem Bereich von ±2°
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet, z. B. mit unserem USB-Akku-Adapter ADP05
- 5/8" Stativ-Aufnahme am Gerät
- Optionaler Laser-Detektor (LDG-3) für genaues Arbeiten bei schlechter Sicht



LEISTUNGSDATEN
 Reichweite 1 m (mit Detektor 20 m)
 Neigungsgenauigkeit auf 10 m ±1 mm
 Neigung ±2°
 Lasertyp 515 nm, Klasse II
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,5 - 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 122 x 110 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 TK005B0001 Schultergurt ET. € 8,28
 TK02100200 Lasersichtbrille ET. € 18,24
 TK0219UNIM CD-ROM ET. € 20,88
 TKAR400M00 Koffer € 344,52



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
SK312GDZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.227,46	€1.472,95



SK106GD Kreuzlinien-Nivellier Laser

LEISTUNGSDATEN
 Reichweite 35m/mit Detektor 80 m
 Neigungsgenauigkeit auf 10m ±3 mm
 Neigung 4°
 Lasertyp 525nm, Klasse II
 Stromversorgung CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,69 kg
 Maße (L x B x H) 138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 LE00864505 Transporttasche € 59,28
 LE00823195 Zieltafel € 36,24
 LE00870131 Magnetische Halterung € 59,28
 LE00772796 Laserverstärkungsbrille € 38,64

- Besonders kontrastreiche grüne Laserline
- Zwei Helligkeitsstufen
- Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten
- Mit externer Stromversorgung betreibbar (z.B. ADP05 (18V) + Best.Nr. 199178-5)



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
SK106GDZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€635,79	€762,95

SK106D Kreuzlinien-Nivellier Laser

LEISTUNGSDATEN
 Reichweite 25m/mit Detektor 80 m
 Neigungsgenauigkeit auf 10m ±3 mm
 Neigung 4°
 Lasertyp 635nm, Klasse II
 Stromversorgung CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,69 kg
 Maße (L x B x H) 138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 LE00864505 Transporttasche € 59,28
 LE00834534 Laserverstärkungsbrille € 32,16
 LE00870131 Magnetische Halterung € 59,28
 1 Stk. Rote Zieltafel

- Rote Laserlinie
- Zwei Helligkeitsstufen
- Auch über externe Stromversorgung geeignet
- Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
SK106DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€379,96	€455,95

SK105GD Kreuzlinien-Nivellier Laser



LEISTUNGSDATEN
 Reichweite 35m/mit Detektor 80 m
 Neigungsgenauigkeit auf 10 m ± 3 mm
 Neigung 4°
 Lasertyp 525nm, Klasse II
 Stromversorgung CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,67 kg
 Maße (L x B x H) 138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 LE00864505 Transporttasche € 59,28
 LE00834534 Laserverstärkungsbrille € 32,16
 LE00870131 Magnetische Halterung € 59,28
 LE00823195 Zieltafel € 36,24

- Grüne Laserlinie
- Zwei Helligkeitsstufen
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
SK105GDZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€439,13	€526,95

SK105D Kreuzlinien-Nivellier Laser



LEISTUNGSDATEN
 Reichweite 25m/mit Detektor 80 m
 Neigungsgenauigkeit auf 10 m ± 3 mm
 Neigung 4°
 Lasertyp 635nm, Klasse II
 Stromversorgung CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,67 kg
 Maße (L x B x H) 138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 LE00864505 Transporttasche € 59,28
 LE00834534 Laserverstärkungsbrille € 32,16
 LE00870131 Magnetische Halterung € 59,28
 LE00823195 Zieltafel € 36,24

- Rote Laserlinie
- Zwei Helligkeitsstufen
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
SK105DZ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€227,46	€272,95

LD080PI Laser-Distanzmessgerät

- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Eingebauter Neigungssensor zur Verwendung als Wasserwaage
- Dreizeiliges, beleuchtetes Display
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weiter
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras), Intervallen, Winkelfunktionen, akustische Entfernungsjustierung und Timer
- Speicherfunktion für 20 Messungen



LEISTUNGSDATEN
 Lasertyp Klasse II
 Messbereich (Innenräume) 0,05 - 80 m
 Messgenauigkeit ±0,2° / ±1,5 mm
 Messungen (pro Batteriesatz) 5.000
 Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,14 kg
 Maße (L x B x H) 117 x 57 x 32 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 1 Stk. Transportbag
 1 Stk. Handschlaufe

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LD080PI	€224,96	€269,95

LD050P Laser-Distanzmessgerät



LEISTUNGSDATEN
 Lasertyp Klasse II
 Messbereich (Innenräume) 0,05 - 50 m
 Messgenauigkeit ± 2 mm
 Messungen (pro Batteriesatz) 3.000
 Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,10 kg
 Maße (L x B x H) 116 x 45 x 29 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 1 Stk. Transportbag
 1 Stk. Handschlaufe

- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Zweizeiliges Display
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras über 2 bzw. 3 Punkte) sowie ein Speicher für 5 Messwerte

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LD050P	€109,96	€131,95

LD030P Laser-Distanzmessgerät



LEISTUNGSDATEN
 Lasertyp Klasse II
 Messbereich (Innenräume) 0,2 - 30 m
 Messgenauigkeit auf 10 m ± 2 mm
 Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA
 Maschinengewicht inkl. Akku 0,10 kg
 Maße (L x B x H) 117 x 53 x 25 mm

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Zweizeiliges Display
- Messen von Distanzen (einzeln bzw. kontinuierlich) und Flächen

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LD030P	€82,46	€98,95

DWD181 Akku-Wandscanner

- Ortet Metall, stromführende Kabel und wasserführende Kunststoffrohre
- Mehrfach-Modus für dreifaches Scannen mit vertikalem Versatz
- Trockenbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungseisen oder wasserführenden Kunststoffrohren in trockenem Beton
- Nassbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungseisen oder wasserführenden Kunststoffrohren in nassen Beton
- Holz-Trockenbau-Modus: Zum Erkennen von Bolzen oder Stahlrahmen hinter Holz oder Trockenbau
- Radar-Modus: Zum Erkennen von Verbundobjekten wie Bewehrungseisen und Hohlräume in Betonziegel oder Ziegelmauern



LEISTUNGSDATEN
 Max. Ortungstiefe Metall 180 mm
 Max. Ortungstiefe Kunststoffrohr 120 mm
 Max. Ortungstiefe stromführende Leitung 120 mm
 Max. Ortungstiefe Holz 25 mm
 Ortungsgenauigkeit ± 5 mm
 Min. Abstand zwischen zwei Objekten 40 mm
 Displaygröße 4,1"
 Akku 14,4V / 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku 1,3 - 1,7 kg
 Maße (L x B x H) 306 x 118 x 124 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821550-0 MAKPAK Gr. 2 € 70,80
 RN32741155 MAKPAK Koffereinsatz ET. € 9,48



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DWD181ZJ: Lieferung ohne Akku und Ladegerät	€1.286,63	€1.543,95





AKKU-BOHR- / MEISSEL- & STEMMHAMMER

SEITE 26-28,76-78,132

HR5212C Bohrhammer

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.510 W
 Leerlaufdrehzahl 150 - 310 min⁻¹
 Schlagzahl 1.100 - 2.250 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 20,0 J
 Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 52 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 160 mm
 Gewicht 12,0 kg
 Maße (L x B x H) 599 x 140 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196552-8 Transportkoffer € 191,52
 135283-4 D-Griff kpl. € 66,96
 135629-4 Stabseitengriff € 49,44
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 331955-1 Tiefenanschlag € 6,72
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR5212C	€878,29	€1.053,95

HR4511C Bohrhammer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.350 W
 Leerlaufdrehzahl 130 - 280 min⁻¹
 Schlagzahl 1.250 - 2.750 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 9,4 J
 Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 45 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 125 mm
 Gewicht 8,5 kg
 Maße (L x B x H) 458 x 136 x 288 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

134890-0 D-Griff kpl. € 59,28
 135209-6 Seitengriff kpl. € 41,16
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 321248-4 Tiefenanschlag ET. € 2,76
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 1 Stk. Transportkoffer



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR4511C	€914,13	€1.096,95

HR4013C Bohrhammer

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.100 W
 Leerlaufdrehzahl 250 - 500 min⁻¹
 Schlagzahl 1.450 - 2.900 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 8,0 J
 Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 40 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 105 mm
 Gewicht 6,8 kg
 Maße (L x B x H) 479 x 112 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123138-5 Seitengriff kpl. ET. € 26,40
 196792-8 D-Griff kpl. € 46,68
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 331955-1 Tiefenanschlag € 6,72
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 1 Stk. Transportkoffer



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR4013C	€779,96	€935,95

HR5202C Bohrhammer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.510 W
 Leerlaufdrehzahl 150 - 310 min⁻¹
 Schlagzahl 1.100 - 2.250 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 19,1 J
 Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 52 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 160 mm
 Gewicht 10,9 - 11,1 kg
 Maße (L x B x H) 599 x 134 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196552-8 Transportkoffer € 191,52
 135283-4 D-Griff kpl. € 66,96
 135629-4 Stabseitengriff € 49,44
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 331955-1 Tiefenanschlag € 6,72
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR5202C	€818,29	€981,95

HR4501C Bohrhammer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.350 W
 Leerlaufdrehzahl 130 - 280 min⁻¹
 Schlagzahl 1.250 - 2.750 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 10,1 J
 Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 45 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 125 mm
 Gewicht 7,8 kg
 Maße (L x B x H) 458 x 121 x 288 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

134890-0 D-Griff kpl. € 59,28
 135209-6 Seitengriff kpl. € 41,16
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 321248-4 Tiefenanschlag ET. € 2,76
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 1 Stk. Transportkoffer



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR4501C	€826,63	€991,95

HR4003C Bohrhammer



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.100 W
 Leerlaufdrehzahl 250 - 500 min⁻¹
 Schlagzahl 1.450 - 2.900 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 8,3 J
 Bohrleistung (Vollbohrer/Bohrkrone Ø) 40/105 mm
 Gewicht 6,2 - 6,4 kg
 Maße (L x B x H) 479 x 106 x 263 mm

- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte für Fehler an Kabel und Schalter
- 12-fache Meißelverstellung

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123138-5 Seitengriff kpl. ET. € 26,40
 196792-8 D-Griff kpl. € 46,68
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 331955-1 Tiefenanschlag € 6,72
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 1 Stk. Transportkoffer



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR4003C	€709,96	€851,95

HR4002 Bohrhammer



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.050 W
 Leerlaufdrehzahl 680 min⁻¹
 Schlagzahl 2.500 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 6,1 J
 Bohrleistung (Vollbohrer/Bohrkrone Ø) 40/105 mm
 Gewicht 6,8 kg
 Maße (L x B x H) 458 x 114 x 256 mm

- Weicher Griff hilft Vibrationen zu reduzieren
- Eingebaute drehmomentsbegrenzende Kupplung rutscht durch, sollte der Bohrer stecken bleiben
- Einhand-Schiebefutter
- 12-fache Meißelverstellung


MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824798-3 Transportkoffer € 74,64
 135209-6 Seitengriff kpl. € 41,16
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 321248-4 Tiefenanschlag ET. € 2,76



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR4002	€519,13	€622,95

ANTI-VIBRATIONS-TECHNOLOGIE



HR3210C Bohrhammer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR3210C	€553,29	€663,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 850 W
 Leerlaufdrehzahl 315 - 630 min⁻¹
 Schlagzahl 1.650 - 3.300 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 5,0 J
 Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 32 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 90 mm
 Gewicht 4,8 kg
 Maße (L x B x H) 398 x 114 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824825-6	Transportkoffer	€ 142,80
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
321248-4	Tiefenanschlag	ET. € 2,76
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,68
1 Stk.	Seitengriff kpl.	

HR3012FCWJ Bohrhammer

- Geeignet für SDS-PLUS und Schnellwechselbohrfutter
- Deaktiviert automatisch die Schlagenergie im Leerlauf um die Vibrationen einzudämmen
- Umschaltbar zwischen Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- Mit Schalterarretierung für komfortables arbeiten
- SDS Bohrfutter kann innerhalb von Sekunden auf ein Schnellwechselbohrfutter getauscht werden



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR3012FCWJ: Lieferung im MAKPAC Koffer mit Staubabsaugung DX11 und Schnellspannbohrfutter	€584,96	€701,95



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 1.050 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 840 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.500 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 3,9 J
 Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 30 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 80 mm
 Gewicht 4,8 kg
 Maße (L x B x H) 386 x 98 x 242 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835B25-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
126882-3	Seitengriff kpl.	ET. € 16,92
127219-7	Schnellwechselfutter 13 mm	ET. € 40,80
191F46-4	Schnellwechselbohrfutter	€ 96,48
191G00-4	Aktiver HEPA Absaugadapter	€ 210,84
331886-4	Tiefenanschlag	€ 3,48

HR2811FT Bohrhammer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR2811FT	€387,46	€464,95



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 800 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.500 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 2,9 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 28 / 32 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 80 mm
 Gewicht 3,4 kg
 Maße (L x B x H) 345 x 89 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 30,24
158057-6	Seitengriff	€ 6,72
324219-0	Tiefenanschlag	ET. € 0,96
194079-2	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 101,64

HR2810 Bohrhammer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Geringe Vibrationen und schneller Bohrfortschritt
- Kompakte Bauweise und bestes Handling durch Motorgehäuse in L-Form



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR2810	€335,79	€402,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 800 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.500 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 2,8 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 28 / 32 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 80 mm
 Gewicht 3,8 kg
 Maße (L x B x H) 314 x 89 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 30,24
158057-6	Seitengriff	€ 6,72
324219-0	Tiefenanschlag	ET. € 0,96

HR2670 Bohrhammer **NEU**

- Ausgestattet mit drei Betriebsarten (Bohren/ Hämmern /Schlagbohren)
- One-Touch-Bohrfutter ermöglicht einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Variable Geschwindigkeitssteuerung
- Doppelte Isolierung sorgt für mehr Sicherheit
- Drehmomentbegrenzer
- Verriegelungsknopf für Dauereinsatz



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR2670	€178,29	€213,95
HR2670FT	€262,46	€314,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Max. Leistungsaufnahme 800 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.500 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.500 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 26 / 32 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 68 mm
 Gewicht 2,9 - 3,4 kg
 Maße (L x B x H) 362 x 77 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191F46-4	Schnellwechselbohrfutter	€ 96,48
1 Stk.	Griffeinheit	
1 Stk.	Tiefenanschlag	
1 Stk.	Kunststoff-Tragekoffer	

HR2630T Bohrhammer



- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Modi Umschaltung an der Unterseite
- Rutschkupplung minimiert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR2630T	€264,13	€316,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 800 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.600 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 2,4 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 26 / 32 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 68 mm
 Gewicht 2,8 kg
 Maße (L x B x H) 361 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122878-2	Seitengriff kpl.	ET. € 8,88
194079-2	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 101,64
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	€ 63,00
331886-4	Tiefenanschlag	€ 3,48

HR2631FT Bohrhammer



- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Modi Umschaltung an der Unterseite
- Rutschkupplung minimiert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR2631FT	€286,63	€343,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 800 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.600 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 2,4 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 26 / 32 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 68 mm
 Gewicht 3,1 kg
 Maße (L x B x H) 385 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

194079-2	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 101,64
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	€ 63,00
331886-4	Tiefenanschlag	€ 3,48
122878-2	Seitengriff kpl.	ET. € 8,88
1 Stk.	Transportkoffer	



WERKZEUGAUFNAHMEN BOHRHÄMMER UND MEISSEL

Geeignet für Modelle:

geeignet für SDS-MAX



z. B.: HR4013C

geeignet für SDS-PLUS



z. B.: HR2630T

28 mm Meißelschaft B-Typ



HM1810/HM1801/HM1800/HM1307CB/HM1304B /HM1303B/HM1802/HM1812/HM004G

30 mm Makita Sechskant



HM1317C/HM1307C/HM1304/HM1511



HM1812 Stemmhammer

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- 6-fache Meißelverstellung
- Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbrucharbeiten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- 5 m Netzkabel



AVT *SOFT NOLOAD*



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM1812	€1.440,79	€1.728,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme . . . 28 mm Meißelschaft B-Typ
 Leistungsaufnahme 2.000 W
 Schlagzahl 870 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 72,8 J
 Gewicht 31,3 kg
 Maße (L x B x H) 843 x 210 x 608 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,92
 B-10372 Spitzmeißel 28 mm € 66,96

HM1511 Stemmhammer



SOFT NOLOAD **AVT**



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM1511	€1.030,79	€1.236,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme 30 mm Sechskant-Schaft
 Max. Leistungsabgabe 1.850 W
 Schlagzahl 1.300 min⁻¹
 Schlagstärke 48,9 J
 Vibration Meisseln mit Seitengriff 6,5 m/s²
 Länge des Netzkabels 5,0 m
 Gewicht 19,2 kg
 Maße (L x B x H) 781 x 130 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821836-2 Transportkoffer € 156,96
 D-15285 Spitzmeißel M30 400 mm € 41,16

- Sanftanlauf für präzises Ansetzen und mehr Genauigkeit
- LED-Serviceleuchte als Benachrichtigung ca. 8 Stunden bevor die Bürsten ausgetauscht werden müssen

HM1317C Stemmhammer



AVT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM1317C	€906,63	€1.087,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme 30 mm Makita Sechskant
 Leistungsaufnahme 1.510 W
 Schlagzahl 730 - 1.450 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 25,0 J
 Gewicht 17,0 kg
 Maße (L x B x H) 715 x 129 x 266 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1 Stk. Transportkoffer € 288,00
 163506-0 Seitengriff (Bügelgriff) € 41,16
 D-15285 Spitzmeißel M30 400 mm € 41,16

- 30 mm Makita Sechskant
- Robuster Seitenhandgriff um 360° drehbar
- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Drehzahlabsenkung im Leerlauf

HM1214C Stemmhammer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- Lineares Gerätedesign mit rutschfestem Handgriff



AVT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM1214C	€840,79	€1.008,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.510 W
 Schlagzahl 950 - 1.900 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 19,9 J
 Gewicht 12,3 kg
 Maße (L x B x H) 700 x 129 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135283-4 D-Griff kpl. € 66,96
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 1 Stk. Transportkoffer

HM1213C Stemmhammer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel



AVT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM1213C	€614,96	€737,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.510 W
 Schlagzahl 950 - 1.900 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 18,6 J
 Gewicht 10,8 kg
 Maße (L x B x H) 576 x 149 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135269-8 D-Seitengriff 82 € 66,96
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 D-34176 Spitzmeißel SDS-MAX 300 mm € 11,76
 1 Stk. Transportkoffer

HM1205C Stemmhammer



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM1205C	€558,29	€669,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.510 W
 Schlagzahl 950 - 1.900 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 19,1 J
 Gewicht 9,7 kg
 Maße (L x B x H) 576 x 128 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

143519-7 Transportkoffer € 123,48
 135269-8 D-Seitengriff 82 € 66,96
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Große Kohlebürsten für lange Lebensdauer

HM0871C Stemmhammer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Selbstabschaltende Kohlen



AVT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM0871C	€419,96	€503,95

HM1111C Stemmhammer



AVT



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM1111C	€629,13	€754,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.300 W
 Schlagzahl 1.100 - 2.650 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 11,2 J
 Gewicht 7,8 - 8,0 kg
 Maße (L x B x H) 528 x 126 x 247 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140562-7 Transportkoffer € 200,64
 134890-0 D-Griff kpl. € 59,28
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 D-34176 Spitzmeißel SDS-MAX 300 mm € 11,76

- Geeignet für SDS-MAX
- Automatische Drehzahlabsenkung im Leerlauf
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.100 W
 Schlagzahl 1.100 - 2.650 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 8,1 J
 Gewicht 5,8 kg
 Maße (L x B x H) 466 x 116 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 1 Stk. Transportkoffer

HM0870C Stemmhammer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Kompakter Hammer in der 5 kg Klasse
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Selbstabschaltende Kohlen



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM0870C	€395,79	€474,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.100 W
 Schlagzahl 1.100 - 2.650 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 7,6 J
 Gewicht 5,1 kg
 Maße (L x B x H) 449 x 109 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 12,60
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,68
 1 Stk. Transportkoffer

HK1820 Leichtmeißelhammer



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HK1820	€444,96	€533,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 550 W
 Schlagzahl 0 - 3.200 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 3,1 J
 Gewicht 3,3 kg
 Maße (L x B x H) 351 x 102 x 203 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824789-4 Transportkoffer € 30,24
 158024-1 Kabel Zugentlastung € 2,76

- Zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und Fliesen
- Vorwählbare Schlagzahl
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

HK0500 Leichtmeißelhammer



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HK0500	€355,79	€426,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 550 W
 Schlagzahl 2.000 - 3.500 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 1,8 J
 Gewicht 3,1 kg
 Maße (L x B x H) 468 x 83 x 174 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

A-30483 Breitmeißel SDS-PLUS, 37 x 200 mm € 38,64
 1 Stk. Transportkoffer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und Fliesen
- Elektronische Schlagzahlregulierung
- 12 verschiedene Meißelstellungen
- Inklusive 1 Stk. Breitmeißel

HP2071J
Schlagbohrmaschine



- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Warnlicht bei Überlastung



LEISTUNGSDATEN
 Leistungsaufnahme 1.010 W
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 1.200 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 2.900 min⁻¹
 Schlagzahl 1.Gang 0 - 24.000 min⁻¹
 Schlagzahl 2.Gang 0 - 58.000 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . 16/20/40 mm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht 2,6 kg
 Maße (L x B x H) 362 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821549-5 MAKPAC Gr. 1 € 59,28
 838039-1 MAKPAC Koffereinsatz € 10,20
 194254-0 Schnellspannbohrfutter € 58,80
 324219-0 Tiefenanschlag € 0,96
 1 Stk. Seitengriff 36

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HP2071J	€238,29	€285,95

HP2051HJ
Schlagbohrmaschine



LEISTUNGSDATEN
 Leistungsaufnahme 720 W
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 1.200 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 2.900 min⁻¹
 Schlagzahl 1.Gang 0 - 24.000 min⁻¹
 Schlagzahl 2.Gang 0 - 58.000 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . 13/20/40 mm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht 2,5 kg
 Maße (L x B x H) 360 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 135302-6 Seitengriff 36 € 5,64
 194254-0 Schnellspannbohrfutter € 58,80
 324219-0 Tiefenanschlag € 0,96

- Hoher Bohrfortschritt bei geringen Vibrationen
- Einschaltknopf mit Stellrad und R/L-Schalter
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HP2051HJ	€194,13	€232,95

HP1641K
Schlagbohrmaschine



LEISTUNGSDATEN
 Leistungsaufnahme 680 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 2.800 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 44.800 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . 13 / 16 / 30 mm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht 2,0 kg
 Maße (L x B x H) 303 x 72 x 222 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 196193-0 Schnellspannbohrfutter € 24,96
 324219-0 Tiefenanschlag € 0,96
 1 Stk. Seitengriff 36
 1 Stk. Transportkoffer

- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- 360 Grad Seitengriff mit Tiefenanschlag

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HP1641K	€112,46	€134,95

DP4011
Bohrmaschine



LEISTUNGSDATEN
 Leistungsaufnahme 720 W
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 1.200 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 2.900 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 40 mm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht 2,2 kg
 Maße (L x B x H) 347 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 194254-0 Schnellspannbohrfutter € 58,80
 324219-0 Tiefenanschlag € 0,96

- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Drehzahl separat über Einstellrad regelbar

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DP4011	€170,79	€204,95

DP4700
Bohrmaschine



LEISTUNGSDATEN
 Leistungsaufnahme 510 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 550 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 2,0 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 36 mm
 Drehmoment max. 38 Nm
 Gewicht 2,2 kg
 Maße (L x B x H) 275 x 75 x 188 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 192892-2 Schnellspannbohrfutter € 40,80
 1 Stk. Seitengriff 36

- Seitengriff für sichere Führung
- Zum Gewindeschneiden und für schwere Schraubarbeiten geeignet
- Stufenlose, elektronische Drehzahlwahl

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DP4700	€174,13	€208,95

DP4021
Bohrmaschine

NEU



LEISTUNGSDATEN
 Leistungsaufnahme 630 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 3.000 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Max. Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
 Max. Bohrleistung (Holz Ø) 30 mm
 Gewicht 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 271 x 66 x 209 mm

- Der ergonomisch geformte Griff, sorgt für einen hohen Komfort beim Arbeiten
- Neue Lagerkonstruktion sorgt für eine lange Haltbarkeit und geringem Spiel in der Spindel
- Lock-ON-Taste für Dauerbetrieb
- Vorwärts-/Rückwärtsschalter zum einfachen Umschalten zwischen den Betriebsarten

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DP4021	€83,29	€99,95

6413 Bohrmaschine

- Handlicher Bohrschrauber mit einem 450 Watt-Motor bei nur 1,3 kg
- Ergonomisches Design für geradlinige Kraftübertragung auf die Werkzeugspitze
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung



LEISTUNGSDATEN
 Leistungsaufnahme 450 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 3.400 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 25 mm
 Gewicht 1,3 kg
 Maße (L x B x H) 234 x 64 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 192016-0 Schnellspannbohrfutter € 26,40

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
6413	€72,46	€86,95

DP4003K Bohrmaschine

- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Getriebeuntersetzer Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Kugel- und Nadellager ermöglichen präzises Bohren
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DP4003K	€244,96	€293,95



LEISTUNGSDATEN
 Leistungsaufnahme 750 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 700 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 38 mm
 Drehmoment max. 73 Nm
 Gewicht 2,5 kg
 Maße (L x B x H) 308 x 72 x 196 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 824595-7 Transportkoffer € 55,92
 134910-0 Seitengriff 36 € 25,20
 192892-2 Schnellspannbohrfutter € 38,28

DA3010F Winkelbohrmaschine

- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 79 mm von Zahnkranz-Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Gewindebohrung für Zusatzgriff
- Rechts-/Linkslauf



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DA3010F	€189,13	€226,95



LEISTUNGSDATEN
 Leistungsaufnahme 450 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 2.400 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm
 Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
 Bohrleistung (Holz Ø) 25 mm
 Gewicht 1,4 kg
 Maße (L x B x H) 270 x 61 x 79 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 153489-2 Seitengriff € 2,76
 763174-5 Zahnkranzbohrfutter, 10mm ET. € 40,80
 763415-9 Bohrfutterschlüssel, 10 mm € 3,84
 1 Stk. Halter f. Bohrfutterschlüssel

DBM080 Diamantbohrmaschine



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBM080	€432,46	€518,95

LEISTUNGSDATEN
 Max. Leistungsaufnahme 1.300 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 3.400 min⁻¹
 Max. Bohrleistung in Mauerwerk 82 mm
 Spindelgewinde M18
 Gewicht 3,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 1 Stk. Transportkoffer

- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Zum Bohren in Mauerwerk und abrasiven Baustoff
- Seitengriff um 360° drehbar
- Bei Verwendung der Makita M16 Bohrkronen, ist es erforderlich den Adapter **Best.Nr. P-45082** (M18->M16) zu verbauen.

DBM131 Diamantbohrmaschine



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBM131	€877,46	€1.052,95

LEISTUNGSDATEN
 Max. Leistungsaufnahme 1.700 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 / - 2.300 min⁻¹
 Max. Bohrleistung in Mauerwerk 70 / 132 mm
 Spindelgewinde M18
 Gewicht 6,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 P-45141 Transportkoffer € 231,36
 1 Stk. Seitengriff

- Bohren bis 130 mm mit diamantbestückten Nass-Bohrkronen
- Ideal zum Bohren in Beton und Naturstein
- Robustes 2-Gang-Getriebe
- Seitengriff um 360° drehbar

UT1600 Rührgerät 2-Gang



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UT1600	€469,13	€562,95

LEISTUNGSDATEN
 Leistungsaufnahme 1.600 W
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 440 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 1.000 min⁻¹
 Rührkorbdurchmesser max. 180 mm
 Werkzeugaufnahme M14
 Gewicht 7,1 kg

- Zum Mischen von Materialien mit hoher Viskosität wie Fertigmörtel, Fertigputz, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Estrich, Pasten, Dichtungsmassen sowie Gips und Granulate bei einer Mischungsmenge bis 80 kg
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 180 mm verwendbar

UT1200 Rührgerät



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UT1200	€214,96	€257,95

LEISTUNGSDATEN
 Leistungsaufnahme 850 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 600 min⁻¹
 Rührkorbdurchmesser max. 120 mm
 Werkzeugaufnahme M14
 Gewicht 3,2 kg

- Zum Anrühren und Durchmischen von Farben, Leim, Fliesenkleber u.a. bis zu einer Menge von ca. 30 kg
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 120 mm verwendbar

AKKU-SCHRAUBER UND SCHLAGSCHRAUBER

SEITE 9,29-31,80,131,135

TW1000 Schlagschrauber

- Schlagschrauber mit einem Drehmoment von 1.000 Nm
- Drei Gummidämpfer für perfekten Schutz der Maschine
- Rutschfester Mittelhandgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Rechts-/Linkslauf



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.400 min ⁻¹
Schlagzahl	1.500 min ⁻¹
Anziehdrehmoment max.	1.000 Nm
Werkzeugaufnahme	1"
Handelsübliche Schrauben	M24 - M30
Gewicht	8,8 kg
Maße (L x B x H)	382 x 121 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824737-3 Transportkoffer	€ 123,48
122727-3 Seitengriff	€ 41,16



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TW1000	€607,46	€728,95

6906 Schlagschrauber

- Aufnahme 3/4" für handelsübliche Werkzeuge
- Trotz geringem Gewicht hohes Anziehdrehmoment
- Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff
- Schrauben und Muttern mühelos anziehen und lösen ohne Beschädigung der Schraubköpfe



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	1.700 min ⁻¹
Schlagzahl	1.600 min ⁻¹
Anziehdrehmoment max.	588 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Handelsübliche Schrauben	M16 - M22
Gewicht	5,6 kg
Maße (L x B x H)	327 x 95 x 237 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

182604-1 Transportkoffer	€ 241,68
1 Stk. Seitengriff	



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
6906	€469,96	€563,95

TW0350 Schlagschrauber

- Maximales Drehmoment von 350 Nm
- Robustes Schlagwerkgehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	2.000 min ⁻¹
Anziehdrehmoment max.	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M12 - M22
Gewicht	3,0 kg
Maße (L x B x H)	283 x 87 x 233 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824702-2 Transportkoffer	€ 52,68
134841-3 Schlagnuss	€ 12,60



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TW0350	€264,13	€316,95



FS6300R Elektronik Schrauber

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- LED Arbeitslicht
- 4 m Anschlußleitung mit Quick-Wechseinheit
- Geräuscharme Kupplung



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 min ⁻¹
Drehmoment (hart/weich)	11 / 6 Nm
Trockenbauschrauben	4 mm
Gewicht	1,4 kg
Maße (L x B x H)	279 x 65 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197025-4 Tiefenanschlag	€ 14,64
784261-7 Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,92
784811-8 Magnet Bithalter	€ 4,56



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
FS6300R	€151,63	€181,95

FS4000 Elektronik-Schrauber

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- 4 m Anschlußleitung mit verbessertem Knickschutz



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min ⁻¹
Drehmoment (hart/weich)	16 / 10 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Trockenbauschrauben	5 mm
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	269 x 65 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197025-4 Tiefenanschlag	€ 14,64
784261-7 Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,92
784811-8 Magnet Bithalter	€ 4,56



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
FS4000	€107,46	€128,95



FS4000

**AKKU-WINKELSCHLEIFER,
TRENNSCHLEIFMASCHINE,
METAL- & BANDSÄGE,
BLECHSCHERE & KNABBER
SEITE 9,37-39,92-97**

DK0053G Spezialset



INHALT
Winkelschleifer 230 mm GA9020
Winkelschleifer 125 mm 9558HNR

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DK0053G	€331,63	€397,95

Da diese Maschine GA9020 einen hohen Anlaufstrom benötigt, empfehlen wir zum Einsatz nur Stromkreise die mit mindestens 16A (träge) abgesichert sind.

GA9070X1 Winkelschleifer 230 mm

- Anlaufstrombegrenzung
- Anti-Wiederanlauf-Funktion
- Konstante Drehzahl unter Last
- Drehbarer hinterer Handgriff
- Elektrische Bremse für erhöhte Bediensicherheit



LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme 2.800 W
Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
Spindelgewinde M14x2
Max. Schleifscheiben-Ø 230 mm
Maße (L x B x H) 506 x 250 x 146 mm
Gewicht 6,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
162264-5 Seitengriff AVT € 19,68
224447-6 Spannflansch € 3,12
224485-8 Flanschmutter € 4,20
1 Stk. Stirnlochschlüssel
1 Stk. Schutzhaube



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA9070X1	€354,13	€424,95

GA9080FX1 Winkelschleifer 230 mm

- Anlaufstrombegrenzung
- Anti-Wiederanlauf-Funktion
- Verriegelungshebel für Dauerbetrieb
- Drehbarer hinterer Handgriff



LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme 2.700 W
Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
Spindelgewinde M14x2
Schleifscheibe (Ø) 230 mm
Maße (L x B x H) 499 x 200 x 144 mm
Gewicht 6,5 - 8,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
122444-5 Aufnahmeﬂansch € 11,76
162264-5 Seitengriff AVT € 19,68
224485-8 Flanschmutter € 4,20
1 Stk. Stirnlochschlüssel
1 Stk. Schutzhaube



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA9080FX1	€253,29	€303,95



GA9050R Winkelschleifer 230 mm

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Schlankes Getriebegehäuse erhöht die Schnitttiefe
- Neue Motorgeneration ermöglicht eine Gewichtersparnis und ein schmaleres Motorgehäuse
- Großer und leicht zu bedienender Schalter



LEISTUNGSDATEN
Leistungsaufnahme 2.000 W
Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø) 230 mm
Spindelgewinde M14x2
Maße (L x B x H) 455 x 250 x 132 mm
Gewicht 4,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
152539-0 Seitengriff € 5,64
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm € 4,56
224415-9 Spannflansch € 1,68
224543-0 Flanschmutter € 3,12
1 Stk. Schutzhaube



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA9050R	€180,79	€216,95

GA9020RF Winkelschleifer 230 mm

- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Superflansch für einfachen Scheibenwechsel
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar



LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme 2.200 W
Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø) 230 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht 5,8 kg
Maße (L x B x H) 473 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
152539-0 Seitengriff € 5,64
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm € 4,56
224543-0 Flanschmutter € 3,12
1 Stk. Schutzhaube



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA9020RF	€206,63	€247,95

GA9020 Winkelschleifer 230 mm

- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Labyrinthring schützt Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar



LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme 2.200 W
Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø) 230 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht 4,7 kg
Maße (L x B x H) 473 x 249 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
152539-0 Seitengriff € 5,64
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm € 4,56
224415-9 Spannflansch € 1,68
224543-0 Flanschmutter € 3,12
1 Stk. Schutzhaube

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA9020	€185,79	€222,95

Da diese Maschine einen hohen Anlaufstrom benötigt, empfehlen wir zum Einsatz nur Stromkreise die mit mindestens 16A (träge) abgesichert sind.

GA5100 Winkelschleifer 125mm

NEU

- Konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Drehzahl unter Last
- Sanft-Anlauf für einen angenehmen Start
- Seitengriff kann auf beiden Seiten installiert werden
- Variable Geschwindigkeitsregelung
- Wiedereinschaltenschutz



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 850 W
 Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.000 min⁻¹
 Schleifscheibe (Ø) 125 mm
 Spindelgewinde M14x2
 Gewicht 2,2 - 3,2 kg
 Maße (L x B x H) 298 x 140 x 111 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

153489-2 Seitengriff € 2,76
 199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 19,68
 782423-1 Stirnlochschlüssel € 2,76
 1 Stk. Schruppscheibe 125 x 6 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA5100	€122,46	€146,95

GA5091X01 Winkelschleifer 125 mm

- Super Joint System II (SJS2) entwickelt für effektive Schwingungsdämpfung
- Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten
- Konstante Drehzahl unter Last
- Großer Schiebeschalter für einfache Bedienung
- Mechanische Motorbremse



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.900 W
 Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.500 min⁻¹
 Max. Scheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14x2
 Max. Schnitttiefe 31 mm
 Maße (L x B x H) 349 x 140 x 129 mm
 Gewicht 2,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

162258-0 Seitengriff € 21,12
 199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 19,68
 A-80656 Schruppscheibe € 5,04
 1 Stk. Stirnlochschlüssel



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA5091X01	€245,79	€294,95

GA5092X01 Winkelschleifer 125 mm

- Konstante Drehzahl unter Last
- Großer Schiebeschalter für einfache Bedienung
- Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.900 W
 Leerlaufdrehzahl 11.500 min⁻¹
 Max. Scheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14x2
 Max. Schnitttiefe 31 mm
 Maße (L x B x H) 326 x 140 x 123 mm
 Gewicht 2,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

162258-0 Seitengriff € 21,12
 199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 19,68
 A-80656 Schruppscheibe € 5,04
 1 Stk. Stirnlochschlüssel



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA5092X01	€209,13	€250,95

GA5090X01 Winkelschleifer 125 mm

- Konstante Drehzahl unter Last
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Schalterttyp: Schiebeschalter mit Arretierung



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.900 W
 Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.500 min⁻¹
 Max. Scheiben-Ø 125 mm
 Spindelgewinde M14x2
 Maße (L x B x H) 326 x 140 x 123 mm
 Gewicht 3,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

141P46-4 Schutzhaube 125 mm € 10,20
 162258-0 Seitengriff € 21,12
 199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 19,68
 224485-8 Flanschmutter € 4,20
 224490-5 Spannflansch € 2,04
 A-80656 Schruppscheibe € 5,04
 1 Stk. Stirnlochschlüssel



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA5090X01	€214,96	€257,95

GA5093X01 Winkelschleifer 125 mm

- Konstante Drehzahl unter Last
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Mechanische Motorbremse
- Großer Paddelschalter für einfache / sichere Bedienung



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.900 W
 Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.500 min⁻¹
 Spindelgewinde M14x2
 Max. Scheiben-Ø 125 mm
 Max. Schnittleistung 31 mm
 Maße (L x B x H) 349 x 140 x 129 mm
 Gewicht 2,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

141P46-4 Schutzhaube 125 mm € 10,20
 162258-0 Seitengriff € 21,12
 199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 19,68
 224447-6 Spannflansch € 3,12
 224485-8 Flanschmutter € 4,20
 A-80656 Schruppscheibe € 5,04
 1 Stk. Stirnlochschlüssel



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA5093X01	€253,29	€303,95



GA013G

ERKLÄRUNG ZU TRENNSCHEIBEN

Spezifikation

z.B. **A60T-BF**



Schleifmittel

Normalkorund: **A**
 Weißkorund: **WA**
 Siliziumkarbid: **C**
 Zirkon: **Z**

Körnung



Härtegrad der Trennscheibe

sehr weich	weich	mittel	hart	sehr hart
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z

Bindemittel

Kunstharzgebunden/
 Faserverstärkt = **BF**



Anwendungsgebiet /Farbcode

- Blau:** Metall
- Gold:** Edelstahl
- Grün:** Mauerwerk
- Silber:** Aluminium



GA5095X01 Winkelschleifer 125 mm

- Konstante Drehzahl unter Last
- Großer Paddelschalter für einfache / sichere Bedienung
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA5095X01	€215,79	€258,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14x2
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnittleistung	31 mm
Gewicht	2,7 kg
Maße (L x B x H)	326 x 140 x 123 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

141P46-4 Schutzhaube 125 mm	ET	€ 10,20
162258-0 Seitengriff	ET	€ 21,12
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube	ET	€ 19,68
224447-6 Spannflansch	ET	€ 3,12
224485-8 Flanschnutter	ET	€ 4,20
A-80656 Schrupscheibe	ET	€ 5,04
1 Stk. Stirnlochschlüssel		

GA5041C01 Winkelschleifer 125 mm

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Mechanische Motorbremse



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA5041C01	€247,46	€296,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	2,7 kg
Maße (L x B x H)	325 x 140 x 121 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123145-8 Schutzhaube	ET	€ 9,48
162258-0 Seitengriff	ET	€ 21,12
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	ET	€ 4,56
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube	ET	€ 19,68
224447-6 Spannflansch	ET	€ 3,12
224554-5 Flanschnutter	ET	€ 4,20
1 Stk. Schrupscheibe 125 x 6 mm		

GA5040C01 Winkelschleifer 125 mm

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Mit Konstantwellenelektronik
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA5040C01	€203,29	€243,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	2,5 kg
Maße (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123145-8 Schutzhaube	ET	€ 9,48
162258-0 Seitengriff	ET	€ 21,12
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	ET	€ 4,56
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube	ET	€ 19,68
224415-9 Spannflansch	ET	€ 1,68
224554-5 Flanschnutter	ET	€ 4,20
1 Stk. Schrupscheibe 125 x 6 mm		

9558HNR Winkelschleifer 125 mm

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit genügend Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Servicefreundlich
- Getriebegehäuse 4 mal um 90° verstellbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9558HNR	€103,29	€123,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	2,1 kg
Maße (L x B x H)	271 x 139 x 106 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

153489-2 Seitengriff	ET	€ 2,76
782423-1 Stirnlochschlüssel	ET	€ 2,76
A-80933 Schrupscheibe	ET	€ 3,12

GA5030R Winkelschleifer 125 mm

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandwinkelschleifer
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA5030R	€102,46	€122,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	1,9 kg
Maße (L x B x H)	266 x 138 x 103 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123099-9 Schutzhaube	ET	€ 7,08
153489-2 Seitengriff	ET	€ 2,76
224415-9 Spannflansch	ET	€ 1,68
224554-5 Flanschnutter	ET	€ 4,20
782423-1 Stirnlochschlüssel	ET	€ 2,76
A-80933 Schrupscheibe	ET	€ 3,12

GA4530R Winkelschleifer 115 mm

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA4530R	€97,46	€116,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	1,88 kg
Maße (L x B x H)	266 x 128 x 103 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123098-1 Schutzhaube	ET	€ 6,60
153489-2 Seitengriff	ET	€ 2,76
224415-9 Spannflansch	ET	€ 1,68
224554-5 Flanschnutter	ET	€ 4,20
782423-1 Stirnlochschlüssel	ET	€ 2,76
A-80927 Schrupscheibe	ET	€ 2,76

LC1230N Metall-Trennsäge

- Mit Spindelarrretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung von 15° bis 45°
- Zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Werkzeugloses Wechseln der Trennscheibe
- Werkzeugloses Einstellen des Gehrungsanschlages



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LC1230N	€649,13	€778,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	● 115 mm / ■ 100 x 100 mm
Schnittleistung (45°)	● 90 mm / ■ 85 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht	19,3 kg
Maße (L x B x H)	516 x 306 x 603 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

192219-6 Schutzbrille	ET	€ 8,40
782210-8 Steckschlüssel SW17	ET	€ 2,76
782238-6 6-kant Stiftschlüssel 17 mm	ET	€ 4,20
1 Stk. Metallsägeblatt 305 x 25,4 mm		

LW1400 Trennschleifmaschine



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LW1400	€312,46	€374,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Trennkapazität (90°)	● 127 mm / ■ 119 mm
Trennkapazität (45°)	● 127 mm / ■ 106 mm
Trennscheiben (Ø)	355 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht	17 kg
Maße (L x B x H)	530 x 295 x 640 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1 Stk. Trennscheibe		
---------------------	--	--

- Mit Spindelarrretierung für werkzeugloses Scheibenwechsel
- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Werkzeugloses Einstellen des Gehrungsanschlages

4131 Metall-Handkreissäge



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
4131	€334,13	€400,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Schnitttiefe	63 mm
Sägeblatt (Ø)	185 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	5,1 kg
Maße (L x B x H)	280 x 273 x 358 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

410047-0 Schlüsselhalter 5.6	ET	€ 0,60
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	ET	€ 1,92
1 Stk. Metallsägeblatt 185 x 30 mm		

- Staubfreies Arbeiten bei hoher Schnittgeschwindigkeit
- Funkenarmes Schneiden bis zu 6 mm starken Stahls, nahezu ohne Grat
- Grundplatte aus rostfreiem Edelstahl
- Kerammetall (Keramik-Metall) bestücktes Kaltsägeblatt mit hoher Standzeit

JS3201J Blechschere

- Blechschere zum sauberen Trennen von Blechen
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidstisch
- Mess-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Protektor schützt das Gehäuse bei abrollendem Schnittspan
- Schnell wechselbare 4/8-fach-Wendemesser



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 710 W
 Leerlaufhubzahl 1.600 min⁻¹
 Kleinster Schnittradius 50 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 3,2 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 2,5 mm
 Schnittleistung bei 800 N/mm² 1,5 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 4,0 mm
 Gewicht 3,4 kg
 Maße (L x B x H) 213 x 90 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 762007-1 Einstelllehre € 5,04
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
 792287-5 Messersatz € 70,80

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
JS3201J	€338,29	€405,95

JS1602 Blechschere

- Kompakte und kraftvolle Blechschere mit nur 1,6 kg
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidstisch
- Meßnut zur Überprüfung der Blechdicke



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 380 W
 Leerlaufhubzahl 4.000 min⁻¹
 Kleinster Schnittradius 30 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 1,6 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 1,2 mm
 Schnittleistung bei 800 N/mm² 0,8 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 2,5 mm
 Gewicht 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 255 x 74 x 146 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191383-0 Messersatz € 59,28
 410048-8 Halter für 6-kant Stiftschlüssel € 1,92
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
JS1602	€249,96	€299,95

JS1601 Blechschere



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 380 W
 Leerlaufhubzahl 4.500 min⁻¹
 Kleinster Schnittradius 250 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 2,5 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 1,6 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 1,2 mm
 Schnittleistung bei 800 N/mm² 0,8 mm
 Gewicht 1,4 kg
 Maße (L x B x H) 320 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20
 792533-6 Messersatz € 91,44
 792534-4 Schneidmesser € 117,12
 1 Stk. Einstelllehre

- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
JS1601	€264,96	€317,95

JS1000 Blechschere



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 380 W
 Leerlaufhubzahl 4.500 min⁻¹
 Kleinster Schnittradius 30 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 1 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 0,7 mm
 Schnittleistung bei 800 N/mm² 0,5 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 2,5 mm
 Gewicht 1,4 kg
 Maße (L x B x H) 322 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20
 792536-0 Messersatz € 91,44
 792537-8 Schneidmesser € 149,28

- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
- Speziell für enge Radien. Kleinster Radius 30 mm

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
JS1000	€271,63	€325,95

JN3201J Knabber



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 710 W
 Hubzahl 1.300 min⁻¹
 Eintauchdurchmesser 42 mm
 Schneidspurbreite 8 mm
 Kleinster Stanzradius 120 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 3,2 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 2,5 mm
 Schnittleistung bei 800 N/mm² 1,0 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 3,5 mm
 Gewicht 3,4 kg
 Maße (L x B x H) 225 x 90 x 254 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 152176-0 Matrizenhalter (eingebaut) .ET € 162,00
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20
 792292-2 Matrize € 49,44
 792728-1 Kerbstift € 49,44

- Gummierter Bügelgriff erlaubt einfache Einhandbedienung
- Robuste Ausführung für den gewerblichen Dauereinsatz
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Schneidwerkzeug leicht auszuwechseln

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
JN3201J	€417,46	€500,95

JN1601 Knabber



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 550 W
 Hubzahl 2.200 min⁻¹
 Eintauchdurchmesser 22 mm
 Schneidspurbreite 5 mm
 Kleinster Stanzradius 45 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 1,6 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 1,2 mm
 Schnittleistung bei 800 N/mm² 0,8 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 2,5 mm
 Gewicht 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 261 x 75 x 177 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

322701-3 Matrizenhalter ET € 127,20
 781028-4 Gabelschlüssel SW 32 € 6,12
 783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,56
 A-15051 Matrize € 34,20
 A-83951 Kerbstift € 52,68

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
JN1601	€277,46	€332,95

4100KB Diamantschneider

- Diamantschneider zum Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Stein und Ähnlichem
- Fremdabsaugung anschließbar
- Auffangsack um 360° drehbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 198673-2) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.400 W
 Leerlaufdrehzahl 12.200 min⁻¹
 Diamantscheibe (Ø) 125 mm
 Diamantscheibenbohrung (Ø) 20 mm
 Schnitttiefe 40 mm
 Gewicht 3,0 kg
 Maße (L x B x H) 231 x 220 x 179 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,92
 A-84115 Diamant-Trennscheibe € 25,20
 1 Stk. Staubsack komplett
 1 Stk. Gabelschlüssel SW22



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
4100KB	€166,63	€199,95

SG150 Mauernutfräse

- Erstellen von Schlitten und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Hohes Drehmoment durch optimale Übersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Große Frästiefen bei geringem Gewicht



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.800 W
 Leerlaufdrehzahl 7.800 min⁻¹
 Diamantscheibe (Ø) 150 mm
 Diamantscheibenbohrung (Ø) 22,23 mm
 Schlitzbreite 7 - 35 mm
 Schlitztiefe 7 - 45 mm
 Gewicht 5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

B50856 Transportkoffer € 191,52
 B03384 Gabelschlüssel SW 13/17 € 21,12
 B47720 Bolzen ET € 2,76



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
SG150	€1.018,29	€1.221,95

SG1251J Mauernutfräse

- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Vollwellenelektronik mit automatischer Regelung
- Schutzhaube mit Tiefeneinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.400 W
 Leerlaufdrehzahl 10.000 min⁻¹
 Diamantscheibe (Ø) 125 mm
 Diamantscheibenbohrung (Ø) 22,23 mm
 Schlitzbreite 6 - 30 mm
 Schlitztiefe 0 - 30 mm
 Gewicht 4,3 kg
 Maße (L x B x H) 350 x 151 x 178 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 838111-9 MAKPAC Koffereinsatz ET € 10,20
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,56
 A-80438 Diamant-Trennscheibe € 66,96
 1 Stk. Stirnlochschlüssel



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
SG1251J	€469,13	€562,95



JS1601

AKKU-EXZENTER-, SCHWING-, POLIER-, GERADSCHLEIFER & BANDFEILE

SEITE 37,40,89-91,94,133



9237CB Rotationsschleifer

- Elektronische Drehzahlvorwahl über Stellrad von 0 bis 3.200 min⁻¹
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Schmutzgitter verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9237CB	€267,46	€320,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.200 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 3.200 min⁻¹
 Durchmesser Schleifteller 180 mm
 Spindelgewinde M14
 Maße (L x B x H) 431 x 198 x 187 mm
 Gewicht 3,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

192629-7 Polierhaube - Klett 180 mm . . . € 43,80
 262542-4 Zentrierrohr ET € 1,68
 266171-5 Innensechskantschraube 8x25 ET € 0,96
 455293-8 Bügelgriff € 23,88
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm . . . € 1,56

PO6000C Elektronik-Polierschleifer

- Speziell zum Polieren von Kfz entwickelt
- Zwei Rotations-Modi: Getriebeuntersetzte Zwangsmithnahme und freie Rotation
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schalterarretierung für bequemes Arbeiten
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PO6000C	€299,13	€358,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 900 W
 Leerlauf-Zwangsmithnahme 0 - 780 min⁻¹
 Leerlauf-Freilauf 0 - 6.800 min⁻¹
 Durchmesser Schleifteller 150 mm
 Schwingkreis Ø 5,5 mm
 Maße (L x B x H) 530 x 148 x 124 mm
 Gewicht 2,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

144163-3 Griff € 8,40
 197928-2 Schleifteller - Klett/150 mm . . . € 96,48
 410047-0 Schlüsselhalter 5.6 ET € 0,60
 783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm . . € 1,92

SA7000C Rotationsschleifer

- Elektronische Abschaltung bei Überlastung durch z. B. blockierendes Werkzeug schützt Anwender und Maschine
- Elektronische Drehzahlvorwahl in 6 Stufen von 1.500 bis 4.000 min⁻¹
- Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Rotationsschleifer für höchste Ansprüche an Handlichkeit und Leistung
- Zum Schleifen und Polieren



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
SA7000C	€248,29	€297,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.600 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 4.000 min⁻¹
 Schleifpapier (Klett) Ø2 180 mm
 Spindelgewinde M14
 Maße (L x B x H) 453 x 170 x 136 mm
 Gewicht 3,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

152539-0 Seitengriff € 5,64
 418529-6 Kunststoffabdeckung) ET € 5,16
 P-05913 Schleifteller inkl. Flansch € 11,76
 1 Stk. Stirmlochschlüssel
 1 Stk. Spannmutter

BO4900VJ Schwingschleifer

- Anti-Vibrations-System für ermüdungsarmes Arbeiten
- Elektronisch einstellbare Schwing-/Hubzahl
- Feinschliff-Schwingschleifer mit hoher Abtragleistung
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO4900VJ	€237,46	€284,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 330 W
 Schwingungen pro Minute 4.000-10.000 min⁻¹
 Schwingkreis Ø 2,6 mm
 Papiergröße Klett 115 x 232 mm
 Schleiffläche 115 x 229 mm
 Maße (L x B x H) 289 x 115 x 190 mm
 Gewicht 2,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837675-0 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 193293-7 Papierstaubsäcke 5 Stk. € 11,04
 193294-5 Papiersackhalter inkl. Papiersack € 18,24

BO3711 Schwingschleifer

- Anti-Vibrations-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Bequemer Papierwechsel über Spannhebel
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Staubabsaugung durch die Grundplatte
- Verstärkte Aluminium-Grundplatte



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO3711	€106,63	€127,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 190 W
 Schwingungen pro Minute 4.000 - 11.000 min⁻¹
 Hubzahl 8.000 - 22.000 min⁻¹
 Schwingkreis Ø 2 mm
 Papiergröße 93 x 228 mm
 Schleiffläche 93 x 185 mm
 Maße (L x B x H) 253 x 92 x 154 mm
 Gewicht 1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135327-0 Staubbox kpl.
 451271-6 Lochungsplatte

BO3710 Schwingschleifer

- Großer Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar
- Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdsaugung
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO3710	€88,29	€105,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 190 W
 Schwingungen pro Minute 11.000 min⁻¹
 Hubzahl 22.000 min⁻¹
 Schwingkreis Ø 2 mm
 Papiergröße 93 x 228 mm
 Schleiffläche 92 x 185 mm
 Maße (L x B x H) 253 x 92 x 154 mm
 Gewicht 1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack € 9,60
 451271-6 Lochungsplatte

BO4555 Faust-Schwingschleifer

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO4555	€83,29	€99,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 200 W
 Schwingungen 14.000 min⁻¹
 Hubzahl 28.000 min⁻¹
 Schwingkreis (Ø) 1,5 mm
 Papiergröße 114 x 140 mm
 Schleiffläche 112 x 100 mm
 Gewicht 1,1 kg
 Maße (L x B x H) 131 x 112 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack € 9,60

BO4557 Faust-Schwingschleifer

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	180 W
Schwingungen	14.000 min ⁻¹
Hubzahl	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	112 x 100 mm
Gewicht	1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
194746-9 Papierstaubsäcke 5 Stk.	€ 9,60
450066-4 Locherplatte 114 x 102 mm, 3 Stk.	€ 1,92
Schleifpapier 114x102	



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO4557	€70,79	€84,95

BO4565 Faust-Schwingschleifer

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Klett-Verschluß für schnellen Schleifpapierwechsel
- Seitenlänge Dreieck 96 x 96 x 96 mm



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min ⁻¹
Hubzahl	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schleiffläche	112 x 190 mm
Gewicht	1,1 kg
Maße (L x B x H)	219 x 112 x 139 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
------------------------------------	--------



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO4565	€83,29	€99,95

BO6050J Exzenter-/Rotationsschleifer

- Profischleifer mit hoher Abtragleistung oder für feinste Oberflächen
- Schlankes Motorgehäuse für perfekte Handhabung
- Freilaufdrehzahl zum Schleifen und Feinschleifen
- Getriebeuntersetzte Zwangsmittnahme
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Staubabsaugung mit Anschluss für 24 mm Adapter



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Drehzahl - Freilauf	1.600 - 6.800 min ⁻¹
Drehzahl - Zwangsmittnahme	140 - 600 min ⁻¹
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Gewicht	2,6 kg
Maße (L x B x H)	330 x 155 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
838246-6 MAKPAC Koffereinsatz	€ 9,48
143326-8 Absaugstutzen	€ 11,76
197314-7 Schleifteller - Klett/150 mm, 1 Stk.	€ 86,76
Seitengriff	



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO6050J	€350,79	€420,95

BO6030JX Exzenter-Schleifer

- 2-Hand-Profischleifer mit hoher Abtragleistung
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand
- Staubgeschützte Kugellager
- Schleifpapier Klettverschluss



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	310 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	8.000 - 20.000 min ⁻¹
Exzenterhub	3 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Gewicht	2,3 kg
Maße (L x B x H)	309 x 150 x 181 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
837654-8 MAKPAC Koffereinsatz	€ 9,48
193294-5 Papiersackhalter inkl. Papiersack	€ 18,24
196684-1 Schleifteller - Klett/150 mm	€ 74,64
410047-0 Schlüsselhalter 5.6	€ 0,60
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,92



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO6030JX	€260,79	€312,95

BO5041 Exzenter-Schleifer

- Zusatzgriff kann um 360° gedreht werden
- Variable Drehzahl für materialgerechtes Schleifen und Polieren
- Rillenfrierer Schliff mit hoher Abtragleistung
- Große, staubgeschützte Kugellager



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 min ⁻¹
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	125 mm
Gewicht	1,4 kg
Maße (L x B x H)	218 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

125779-3 Griff	€ 13,68
424144-6 Gummihülse / Fitting	€ 1,68
450769-0 Staubboxdeckel	€ 0,96
450770-5 Staubbox	€ 2,04
743081-8 Schleifteller - Klett/123 mm, 1 Stk.	€ 21,12
Klebschleifpapier	



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO5041	€160,79	€192,95

BO5030 Exzenter-Schleifer

- Klettverschluss für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	125 mm
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

424144-6 Gummihülse / Fitting	€ 1,68
743081-8 Schleifteller - Klett/123 mm	€ 21,12



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO5030	€124,96	€149,95

BO5031 Exzenter-Schleifer

- Klettverschluss für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Bremsring zum sofortigen Stillstand des Schleiftellers beim Ausschalten
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 min ⁻¹
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
424144-6 Gummihülse / Fitting	€ 1,68
743081-8 Schleifteller - Klett/123 mm	€ 21,12



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO5031	€144,13	€172,95

9741 Bürstenschleifer

- Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedensten Materialien
- Einstellbare Schleiftiefe
- Leichter Bürstenwechsel
- Motorbremse
- Fremdsaugung für staubarmes Arbeiten möglich



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Abmessungen der Bürste	100 x 120 mm
Bohrung (Ø)	12,9 mm
Gewicht	4,2 kg
Maße (L x B x H)	310 x 185 x 182 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,56
794384-3 Nylon-Schleifbürste K80	€ 300,84



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9741	€379,96	€455,95

9403J Bandschleifer

- Exzellente Gewichtsverteilung für ein sauberes Schleifbild
- Komfortabel abgerundeter Führungsriff
- Staubsack um 360° schwenkbar
- Labyrinthkonstruktion für staubfreie Kugellager
- Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.200 W
 Bandgeschwindigkeit 500 m/min
 Bandlänge 610 - 620 mm
 Bandbreite 100 mm
 Gewicht 5,7 kg
 Maße (L x B x H) 353 x 164 x 211 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 837652-2 MAKPAC Koffereinsatz € 10,20
 122562-9 Staubsack € 23,88



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9403J	€336,63	€403,95

9404J Bandschleifer

- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit zum Bearbeiten verschiedenster Materialien
- Automatische seitliche Bandregulierung
- Bündiges Schleifen bis zum Rand
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.010 W
 Bandgeschwindigkeit 210 - 440 m/min
 Bandlänge 610 mm
 Bandbreite 100 mm
 Gewicht 4,8 kg
 Maße (L x B x H) 334 x 143 x 157 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 837653-0 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9404J	€307,46	€368,95

9924DB Bandschleifer

- Staubbeutel für eine sauberere Arbeitsumgebung
- Leistungsstarker 850 W Bandschleifer zum Schleifen und Abtragen verschiedener Materialien
- Effektive Staubabsaugung und einen niedrigen Geräuschpegel



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 850 W
 Bandgeschwindigkeit 400 m/min
 Bandlänge 620 mm
 Bandbreite 76 mm
 Gewicht 4,8 kg
 Maße (L x B x H) 284 x 164 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 122296-4 Staubsack € 23,88
 423035-8 Korkplatte € 3,12
 423036-6 Graphitplatte € 3,48



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9924DB	€274,96	€329,95

9911 Bandschleifer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 650 W
 Bandgeschwindigkeit 75 - 270 m/min
 Bandlänge 457 mm
 Bandbreite 76 mm
 Gewicht 2,7 kg
 Maße (L x B x H) 262 x 132 x 141 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 122548-3 Staubsack € 13,68

- Durch spezielle Konstruktion Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9911	€163,29	€195,95

9910 Bandschleifer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 650 W
 Bandgeschwindigkeit 270 m/min
 Bandlänge 457 mm
 Bandbreite 76 mm
 Gewicht 2,7 kg
 Maße (L x B x H) 262 x 100 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 122548-3 Staubsack € 13,68

- Durch spezielle Konstruktion Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Effektive Staubabsaugung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9910	€149,13	€178,95

9031 Bandfeile

- Bandgeschwindigkeit elektronisch regelbar
- Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Langer Gleitschuh für planes Schleifen
- Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9031	€220,79	€264,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 550 W
 Bandgeschwindigkeit 200 - 1.000 m/min
 Bandlänge 533 mm
 Bandbreite 30 mm
 Gewicht 2,1 kg
 Maße (L x B x H) 380 x 90 x 170 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 153489-2 Seitengriff € 2,76

9032 Bandfeile

- Führungsarm bis 100° schwenkbar, für Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Vollwellenelektronik mit Regelung
- Schnellspannhebel für raschen Bandwechsel
- Fremdabsaugung anschließbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9032	€186,63	€223,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 500 W
 Bandgeschwindigkeit 300 - 1.700 m/min
 Bandlänge 533 mm
 Bandbreite 9 mm
 Gewicht 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 420 x 78 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 122652-8 Absaugadapter € 2,76

GD0810C Geradschleifer

- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GD0810C	€235,79	€282,95



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 750 W
 Leerlaufdrehzahl 1.800 - 7.000 min⁻¹
 Spannzange (Ø) 6 mm
 Gewicht 1,9 kg
 Maße (L x B x H) 371 x 75 x 75 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 193012-1 Spannzange 6 mm € 30,24
 763645-2 Spannmutter € 4,20
 781203-2 Gabelschlüssel SW 13 € 5,04
 781206-6 Gabelschlüssel SW 19 € 7,20
 1 Stk. Seitengriff

GD0800C Geradschleifer

- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GD0800C	€234,96	€281,95



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 750 W
 Leerlaufdrehzahl 7.000 - 28.000 min⁻¹
 Spannzange (Ø) 6 mm
 Gewicht 1,9 kg
 Maße (L x B x H) 371 x 75 x 75 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 193012-1 Spannzange 6 mm € 30,24
 763645-2 Spannmutter € 4,20
 781203-2 Gabelschlüssel SW 13 € 5,04
 781206-6 Gabelschlüssel SW 19 € 7,20
 1 Stk. Seitengriff

GD0801C Geradschleifer

- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 750 W
 Leerlaufdrehzahl 7.000 - 29.000 min⁻¹
 Spannange (Ø) 6 mm
 Gewicht 2,0 kg
 Maße (L x B x H) 390 x 75 x 88 mm

MITTEL, ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

193012-1 Spannange 6 mm € 30,24
 763645-2 Spannmutter € 4,20
 781203-2 Gabelschlüssel SW 13 € 5,04
 781206-6 Gabelschlüssel SW 19 € 7,20
 1 Stk. Seitengriff



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GD0801C	€373,29	€447,95



GD0601 Geradschleifer

- Schiebescalter für komfortable Einhandbedienung
- Zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- 3 mm Spannange als Zubehör erhältlich
- Schalldruckpegel / DIN nur 73 dB (A)



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 400 W
 Leerlaufdrehzahl 25.000 min⁻¹
 Spannange (Ø) 6 mm
 Schleifkörper (Ø) max. 38 mm
 Gewicht 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 359 x 82 x 82 mm

MITTEL, ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

763620-8 Spannange 6 mm € 16,92
 763664-8 Spannmutter 6 mm € 3,12
 781039-9 Gabelschlüssel SW 13 € 2,76

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GD0601	€97,46	€116,95

GD0603 Geradschleifer

- Universeller Schleifer zum Abschleifen, Verputzen und Freihandfräsen
- Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl
- Lange Schleifspindel erlaubt Innenschliff



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 240 W
 Leerlaufdrehzahl 28.000 min⁻¹
 Spannange (Ø) 6 mm
 Schleifkörper (Ø) max. 19 mm
 Gewicht 1,0 kg
 Maße (L x B x H) 289 x 64 x 67 mm

MITTEL, ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

763620-8 Spannange 6 mm € 16,92
 781036-5 Spannschlüssel 10 mm € 2,28
 1 Stk. Schleifstift-Set
 1 Stk. Schleifstift 6mm Konisch 19mm
 1 Stk. Gabelschlüssel SW 10

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GD0603	€90,79	€108,95

PC5000C Betonschleifer

- Überlastungsschutz
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start“
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.400 W
 Leerlaufdrehzahl 10.000 min⁻¹
 Diamantscheibe (Ø) 125 mm
 Diamantscheibenbohrung (Ø) 22,23 mm
 Gewicht 4,0 kg
 Maße (L x B x H) 437 x 235 x 195 mm

MITTEL, ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140073-2 Transportkoffer € 210,84
 122853-8 Staubsack kpl. € 9,00
 410047-0 Schlüsselhalter 5.6 € 0,60
 416256-9 Handgriff € 11,04
 743340-0 Staubschutzbürste lang. € 16,92
 743341-8 Staubschutzbürste kurz. € 8,88
 783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm € 1,92
 B-12295 Diamantschleifscheibe € 173,52
 1 Stk. Stirnlochschlüssel 35mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PC5000C	€499,13	€598,95

PC5010C Betonschleifer

- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start“
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar
- Der vordere Teil der Schutzhaube kann für randnahe Arbeiten entfernt werden



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.400 W
 Leerlaufdrehzahl 4.000 - 9.000 min⁻¹
 Diamantscheibe (Ø) 125 mm
 Diamantscheibenbohrung (Ø) 22,23 mm
 Gewicht 3,6 kg
 Maße (L x B x H) 350 x 231 x 179 mm

MITTEL, ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

195239-9 Absaughaube Winkelschleifer € 78,60
 224415-9 Spannflansch € 1,68
 224554-5 Flanschnmutter € 4,20
 1 Stk. Stirnlochschlüssel 35mm
 1 Stk. Transportkoffer




Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PC5010C	€356,63	€427,95



ERKLÄRUNG ZU SCHLEIFPAPIER

Aufbau




- ◀ **Schleifmittel**
- ◀ **Zusätzliche Beschichtung**
- ◀ **Obere Beschichtung** (Kleber)
- ◀ **Untere Beschichtung** (Kleber)
- ◀ **Grundmaterial**

Schleifmittel



- Korund (A & WA)**
▶ Holz, Metall, etc.
- Siliziumkarbid (C)**
▶ Stein, Druckguss, Glas, etc.
- Zirkon (Z)**
▶ Stahl, Faserplatten, etc.

Korngröße



- Grob**
≤ 80
- Mittel**
80 - 120
- Fein**
120 - 400
- Extra Fein**
≥ 400



PC5010C



AKKU-HOBEL

SEITE 36,91

KP0810C Falzhobel

- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.050 W
 Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹
 Hobelbreite 82 mm
 Max. Falztiefe 25 mm
 Max. Spanabnahme 4 mm
 Maße (L x B x H) 290 x 168 x 176 mm
 Gewicht 3,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122785-9 Parallelanschlag € 15,84
 251878-6 Flügelschraube M5x20 € 1,32
 253807-5 Scheibe 5 € 0,18
 782209-3 Steckschlüssel SW9 € 4,20
 D-07945 2x HM Wendemesser 82 mm € 19,68
 1 Stk. Messer Einstelllehre 82 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
KP0810C	€336,63	€403,95

KP0810 Falzhobel

- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 850 W
 Leerlaufdrehzahl 16.000 min⁻¹
 Hobelbreite 82 mm
 Max. Falztiefe 25 mm
 Max. Spanabnahme 4,0 mm
 Maße (L x B x H) 290 x 168 x 176 mm
 Gewicht 3,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122785-9 Parallelanschlag € 15,84
 251878-6 Flügelschraube M5x20 € 1,32
 253807-5 Scheibe 5 € 0,18
 342390-8 Tiefenanschlag € 2,76
 782209-3 Steckschlüssel SW9 € 4,20
 D-07945 2x HM Wendemesser 82 mm € 19,68
 1 Stk. Messer Einstelllehre 82 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
KP0810	€312,46	€374,95

KP0800 Falzhobel

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 620 W
 Leerlaufdrehzahl 17.000 min⁻¹
 Hobelbreite 82 mm
 Max. Falztiefe 9 mm
 Max. Spanabnahme 2,5 mm
 Maße (L x B x H) 285 x 158 x 158 mm
 Gewicht 2,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

782209-3 Steckschlüssel SW9 € 4,20
 D-07945 2x HM Wendemesser 82 mm € 19,68
 122695-0 Messer Einstelllehre 82 mm € 3,12



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
KP0800	€184,13	€220,95

KP312S Balkenhobel

- 10 Meter Anschlussleitung
- Effektive Spanabfuhr, selbst bei feuchtem Holz
- Frontrolle erleichtert das Zurückziehen der Maschine
- Kraftvoller Motor ermöglicht auch die Bearbeitung von Hartholz
- Parkeinstellung schützt die Hobelmesser vor Beschädigung
- Platzierung der Anschlussleitung verhindert das Überrollen beim Zurückziehen des Werkzeugs



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
KP312S	€1.664,96	€1.997,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 2.200 W
 Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹
 Hobelbreite 312 mm
 Spanabnahme bis 150 mm 3,5 mm
 Spanabnahme 150-240 mm 2,0 mm
 Spanabnahme 240-312 mm 1,5 mm
 Maße (L x B x H) 551 x 425 x 219 mm
 Gewicht 18,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

193733-5 Absaugadapter € 33,72
 762001-3 Winkeleinstelldreieck € 1,20
 783219-3 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 4,20
 B-02870 2x HSS Wendemesser 312 mm € 74,64

1806B Zimmermannshobel

- Einwandfreies Finish durch hohe Hobelwellendrehzahl
- Lange Hobelsohle für exaktes Arbeiten und sichere Führung
- Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
1806B	€469,13	€562,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.200 W
 Leerlaufdrehzahl 15.000 min⁻¹
 Hobelbreite 170 mm
 Max. Spanabnahme 2 mm
 Maße (L x B x H) 529 x 232 x 152 mm
 Gewicht 9,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821137-8 Transportkoffer € 191,52
 123006-2 Messerhalter 155 mm € 11,04
 123053-3 Parallelanschlag € 21,12
 762001-3 Winkeleinstelldreieck € 1,20
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
 D-63666 2x HSS Hobelmesser 170 mm € 46,68

1911B Zimmermannshobel

- 110 mm Hobelbreite
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
1911B	€228,29	€273,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 900 W
 Leerlaufdrehzahl 16.000 min⁻¹
 Hobelbreite 110 mm
 Max. Spanabnahme 2,0 mm
 Maße (L x B x H) 355 x 175 x 175 mm
 Gewicht 4,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123055-9 Messerhalter 110 mm € 6,12
 414468-8 Absaugstutzen Spandekel € 5,64
 165259-7 Parallelanschlag € 19,68
 782209-3 Steckschlüssel SW9 € 4,20
 D-71211 2x HSS-Hobelmesser, 110 mm € 25,20
 1 Stk. Messer Einstelllehre 82 mm

2012NB Dickenhobel

- Exzellenter Vorschubmechanismus
- Zuführbare Materialstärke von 3-155 mm
- Kontrolllicht meldet die Einsatzbereitschaft der Maschine
- Fremdabsaugung möglich
- Tiefeneinstellung von 3 bis 100 mm Materialstärke justierbar



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
2012NB	€1.025,79	€1.230,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.650 W
 Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹
 Hobelbreite 304 mm
 Max. Durchlasshöhe 160 mm
 Spanabnahme bis 150 mm 3,0 mm
 Spanabnahme 150-240 mm 1,5 mm
 Spanabnahme 240-304 mm 1,0 mm
 Tischgröße (LxB) 304 x 771 mm
 Vorschubgeschwindigkeit 8,5 m/min
 Maße (L x B x H) 483 x 771 x 401 mm
 Gewicht 28,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

193036-7 Absaughaube, 76 mm € 36,24
 762014-4 Halter mit Dauermagnet € 7,20
 782203-5 Steckschlüssel SW 9 € 4,56
 783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,56
 793346-8 HSS Wendemesser 2 Stk. € 66,96
 824002-0 Werkzeugbox € 9,60
 1 Stk. Schiebstock

**AKKU-MULTI-TOOL,
KAPP- UND GEHRUNGS-
HANDKREIS-, TAUCH-
RECIPRO- & STICHSÄGEN
SEITE 32-37,84-87,89,94,132**



TM3010CX5J Multi-Tool

- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 320 W
Schwingungen 6.000 - 20.000 min⁻¹
Schwingungswinkel 3,2°
Gewicht 1,7 kg
Maße (L x B x H) 283 x 68 x 87 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
837673-4 MAKPAC Koffereinsatz € 10,20
199624-8 Anschluss Staubabsaugung € 15,84
B-64799 Segmentsägeblatt TMA045 € 38,64
B-64842 Eintauchsägeblatt TMA050 € 19,68
B-65115 Delta-Schleifplatte TMA078 € 18,24
1 Stk. Tauchsägebl. 10mm TMA014
1 Stk. Zubehörbox



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TM3010CX5J	€284,13	€340,95



**MULTI-TOOL
ZUBEHÖR**

Fliesen-Set

Boden-/Einbau-Set

Eintauch-/Schneide-Set

Tischler-Set

Bestell-Nr.	B-67496	B-67505	B-67480	B-67511
Inhalt	1 x B-65062 1 x B-65028 1 x B-64989 1 x B-64923	1 x B-64799 1 x B-64820 1 x B-64858 1 x B-64995	1 x B-64799 1 x B-64814 1 x B-64870 1 x B-64923	1 x B-64799 1 x B-64814 1 x B-64870 2 x B-65115
exkl. MwSt	€ 84,70	€ 76,20	€ 72,30	€ 76,20
inkl. MwSt	€ 101,64	€ 91,44	€ 86,76	€ 91,44

LS1219L Kapp- und Gehrungssäge

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Laser-Anrisslinie



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.800 W
Leerlaufdrehzahl 3.200 min⁻¹
Schnittleistung (90°) 107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung (45°) 107 x 255 / 92 x 268 mm
Sägeblatt (Ø) 305 mm
Sägeblattbohrung (Ø) 30 mm
Gewicht 29,5 kg
Maße (L x B x H) 898 x 664 x 725 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122852-0 Staubsack € 6,72
126617-2 Vertikalschraubzwinde € 38,64
762001-3 Winkeleinstellendreieck € 1,20
783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,56
B-67256 EFFICUT Sägeblatt € 136,44
1 Stk. Steckschlüssel
1 Stk. Imbusschlüssel



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LS1219L	€1.234,13	€1.480,95

LS1019L Kapp- und Gehrungssäge

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Laser-Anrisslinie



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.510 W
Leerlaufdrehzahl 3.200 min⁻¹
Schnittleistung (90°) 91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung (45°) 91 x 197 / 68 x 218 mm
Sägeblatt (Ø) 260 mm
Sägeblattbohrung (Ø) 30 mm
Gewicht 26,3 kg
Maße (L x B x H) 805 x 644 x 660 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122852-0 Staubsack € 6,72
126617-2 Vertikalschraubzwinde € 38,64
762001-3 Winkeleinstellendreieck € 1,20
783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,56
1 Stk. EFFICUT Sägeblatt
1 Stk. Steckschlüssel
1 Stk. Imbusschlüssel



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LS1019L	€1.118,29	€1.341,95

LS1018LN Kapp- und Gehrungssäge

- Gehrungswinkel: 60° Re. und 47° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Gehrungsarretierung bei 15°, 22,5°, 31,6° und 45°
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.430 W
Leerlaufdrehzahl 4.300 min⁻¹
Schnittleistung (90°) 91 x 305 mm
Schnittleistung (45°) 91 x 215 mm
Sägeblatt (Ø) 260 mm
Sägeblattbohrung (Ø) 30 mm
Gewicht 19,9 kg
Maße (L x B x H) 825 x 536 x 633 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

JM0000382 HM-Sägeblatt € 46,68
JM23100197 Montageschlüssel € 15,84
JM23100500 Auflageverlängerung € 14,64
JM23100501 Staubsack € 6,72
JM23100502 Vertikalschraubzwinde € 14,64
1 Stk. Einstellendreieck



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LS1018LN	€678,29	€813,95

LS0714LN Kapp- und Gehrungssäge

- Sägekopf mit Dual-Gleitsystem auf 4 Schienen
- Drehteller nach rechts bis 57° und links bis 45° verstellbar
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links und von 0° - 5° nach rechts schwenkbar
- Große Schnittleistung von 52 mm x 300 mm
- Laser-Anrisslinie



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.010 W
Leerlaufdrehzahl 6.000 min⁻¹
Schnittleistung (90°) max. 52 x 300 mm
Schnittleistung (45°) max. 52 x 212 mm
Sägeblatt (Ø) 190 mm
Sägeblattbohrung (Ø) 20 mm
Gewicht 13,5 kg
Maße (L x B x H) 670 x 430 x 458 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122571-8 Vertikalschraubzwinde € 16,92
122852-0 Staubsack € 6,72
762001-3 Winkeleinstellendreieck € 1,20
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,92
783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,56
1 Stk. HM-Sägeblatt TCT
1 Stk. Seitliche Auflageverlängerung



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LS0714LN	€684,96	€821,95

LS110F Kapp- und Gehrungssäge**NEU**

- Doppelt isoliert
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet die Schnittlinie für erhöhte Genauigkeit
- Hohe Staubabsaugleistung – Direkter Anschluss an den Makita-Staubsauger für einen saubereren Arbeitsbereich
- Softstart-Funktion für einen angenehmen Start
- Transparenter Schnittschutz für bessere Sichtbarkeit der Schnittlinie



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LS110F	€407,46	€488,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	91 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	50 x 310 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 220 mm
Max. Neigung links / rechts	47 / 2°
Max. Gehrung links / rechts	47 / 47°
Gewicht	16,4 kg
Maße (L x B x H)	745 x 497 x 565 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1 Stk.	Sägeblatt für Holz
1 Stk.	Inbusschlüssel
1 Stk.	Auflageverlängerung

LS0816F Kapp- und Gehrungssäge

- Hohe Staubabsaugleistung ermöglicht sauberes Arbeiten
- LED-Arbeitslicht und Laser-Anrrislinie
- Geeignet für präzise Gerad- und Gehrungsschnitte



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LS0816F	€348,29	€417,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	65 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	65 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	216 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	13,9 kg
Maße (L x B x H)	705 x 476 x 521 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1 Stk.	Sägeblatt
1 Stk.	Inbusschlüssel

LS1440N Kapp- und Gehrungssäge

- Spannvorrichtung wahlweise rechts oder links
- Tischverlängerung durch Auflagebügel
- Bewegliche Auflageplatte
- Stufenlose Gehrungseinstellung R / L
- Spindelarettierung für schnellen Blattwechsel
- Passendes Sägeblatt optional erhältlich (**Bestell-Nr. A-02618**)



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LS1440N	€1.384,96	€1.661,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.380 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	122 x 152 mm
Schnittleistung (45°)	122 x 115 mm
Sägeblatt (Ø)	355 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25 mm
Gewicht	34,2 kg
Maße (L x B x H)	530 x 596 x 435 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122330-0	Staubsaugbeutel	€ 28,44
122563-7	Horizontalschraubzwinde	€ 74,64
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 3,12
1 Stk.	Auflageverlängerung	

LH1201FL Tisch-Kapp- und Gehrungssäge

- Schnitthöheinstellung des Tisches über zentrales Drehrad
- Qualitativ hochwertige Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LH1201FL	€826,63	€991,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	62 x 200 / 95 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	62 x 135 / 95 x 110 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	20,9 kg
Maße (L x B x H)	610 x 535 x 692 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

B-08997	Kreissägeblatt, MAKBLADE	€ 96,48
JM23100144	Reduziererring 30	ET. € 2,76
JM23100197	Montageschlüssel	€ 15,84
JM23100500	Auflageverlängerung	€ 14,64
JM23100501	Staubsaugbeutel	€ 6,72
JM23100502	Vertikalschraubzwinde	€ 14,64
1 Stk.	Einstellendreieck	

LH1040 Tisch-Kapp- und Gehrungssäge

- Qualitativ hochwertige und kompakte Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
- Große Schnittleistung von 69 x 130 mm, am Tisch bis 40 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LH1040	€547,46	€656,95

LF1000 Kapp- und Gehrungssäge

- Durch Schwenkbewegung einfaches Wechseln zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- Drehtellerverstellung nach links und rechts bis 45°
- Sägekopf von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte
- 70 mm Schnittleistung am Tisch
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LF1000	€1.461,63	€1.753,95

MLT100N Tischkreissäge

- Rückschlagsicherungsklauen für mehr Sicherheit
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und rechts großzügig erweiterbar
- In Sägerichtung beweglicher Zusatzstisch auf der linken Seite
- Anschlussmöglichkeit an Makita-Absauggeräte



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MLT100N	€852,46	€1.022,95

2712 Tischkreissäge

- Hochbelastbarer Induktionsmotor für leises Anlaufen und Arbeiten sowie eine lange, wartungsfreie Lebensdauer
- Verfügt über eine Tischverlängerung und Überlastschutz
- Entferntbarer Parallelschlag ermöglicht einfaches Schneiden von dünnen und großen Materialien
- Staubabsaugung anschließbar
- 2 Räder und Tragegriffe für einfachen Transport



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
2712	€635,79	€762,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	69 x 130 mm
Schnittleistung (45°)	69 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	14,3 kg
Maße (L x B x H)	530 x 476 x 535 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122472-0	Längenanschläge verstellbar ET.	€ 5,16
122536-0	Vertikalschraubzwinde	€ 19,68
122707-9	Parallelschlag	€ 22,44
122852-0	Staubsaugbeutel	€ 6,72
123101-8	Auflageverlängerung	€ 21,12
257022-3	Reduzierring ET.	€ 1,32
762001-3	Winkelinstellendreieck	€ 1,20
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 3,12
1 Stk.	Kreissägeblatt	
1 Stk.	Seitliche Verlängerung	

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	68 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	50 x 150 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	32 kg
Maße (L x B x H)	660 x 650 x 1.220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122728-1	Vertikalschraubzwinde	€ 28,44
122729-9	Parallelschlag	€ 55,92
122730-4	Winkelanschlag	€ 26,88
122732-0	Absaughaube	€ 38,64
122852-0	Staubsaugbeutel	€ 6,72
123104-2	Schutzhaube	€ 59,28
154580-9	Parallelschlagführung	ET. € 19,56
345555-1	Befestigungsplatte	ET. € 3,12
416368-8	Absaugstutzen	€ 6,12
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3/6 mm	€ 4,20
JM23100197	Montageschlüssel	€ 15,84
1 Stk.	Kreissägeblatt	

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	34,8 - 35,1 kg
Maße (L x B x H)	726 x 984 x 333 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

762001-3	Winkelinstellendreieck	€ 1,20
JM21080290	Schiebestock	€ 2,76
JM27000087	Montageschlüssel	€ 3,84
JM27000202	Parallelschlag	€ 52,68
JM27000224	Winkelanschlag	€ 55,92
JM27000329	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
1 Stk.	HM-Sägeblatt 260x30	

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	2.950 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	58 mm
Sägeblatt (Ø)	315 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	52,9 kg
Maße (L x B x H)	1.670 x 700 x 810 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

JM27110005	Parallel-/Winkelanschlag	€ 52,68
JM27170002	Spannschlüssel	€ 7,20
JM27170003	Schraubschlüssel	€ 5,04
JM27170004	Spezialschlüssel	€ 11,04
1 Stk.	HM-Sägeb. 315x30	
1 Stk.	Schiebestock	

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN - MAXIMALE SCHNITTLLEISTUNGEN



Modell	gerade Schnitte		Gehrungsschnitte		Neigungsschnitte		Neigungs- & Gehrungsschnitte	
	gerade Schnitte	Gehrung	Neigung	Gehrung	Neigung	Gehrung	Neigung	Gehrung
LS1219L	92 x 382 ¹ 107 x 363 ²	45° links & rechts	92 x 268 107 x 255	45° links	61 x 382 ¹ 71 x 363 ²	45° links	45° links & rechts	61 x 268 ¹ 71 x 255 ²
				45° rechts	44 x 382 ¹ 54 x 363 ²	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 ¹ 54 x 255 ²
LS1018LN	91 x 310	45° links & rechts	91 x 220	45° links	50 x 310	45° links	45° links & rechts	50 x 220
				45° rechts	31 x 310	45° rechts	45° links & rechts	31 x 220
LS1019L	68 x 310 ¹ 91 x 279 ²	45° links & rechts	68 x 218 ¹ 91 x 197 ²	45° links	42 x 310 ¹ 58 x 279 ²	45° links	45° links & rechts	42 x 218 ¹ 58 x 197 ²
				45° rechts	29 x 310 ¹ 43 x 279 ²	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 ¹ 43 x 197 ²
LS0816F	65 x 305	47° links & rechts	65 x 215	47° links	36 x 305	45° links	45° links & rechts	36 x 215
				2° rechts	60 x 305			
LS0714LN	52 x 300	45° links 57° rechts	52 x 212 52 x 163	45° links	40 x 300	45° links	45° links & rechts	40 x 212
				5° rechts	40 x 300			
DLS211	92 x 382 ¹ 107 x 363 ²	45° links & rechts	92 x 268 ¹ 107 x 255 ²	45° links	61 x 382 ¹ 71 x 363 ²	45° links	45° links & rechts	61 x 268 ¹ 71 x 255 ²
				45° rechts	44 x 382 ¹ 54 x 363 ²	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 ¹ 54 x 255 ²
DLS111	68 x 310 ¹ 91 x 279 ²	45° links & rechts	68 x 218 ¹ 91 x 197 ²	45° links	42 x 310 ¹ 58 x 279 ²	45° links	45° links & rechts	42 x 218 ¹ 58 x 197 ²
				45° rechts	29 x 310 ¹ 43 x 279 ²	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 ¹ 43 x 197 ²
DLS600	46 x 92	45° links & rechts	46 x 65	45° links	30 x 92	45° links	45° links & rechts	30 x 65
				45° rechts	15 x 92	45° rechts	45° links & rechts	15 x 65
LH1201FL	69 x 130 ¹ 93 x 95 ² 52 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 ¹ 93 x 67 ²	45° links	35 x 130 ¹ 53 x 95 ²	45° links	45° links	64 x 65
							45° rechts	40 x 85
LH1040	69 x 130 ¹ 93 x 95 ² 40 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 ¹ 93 x 67 ²	45° links	35 x 130 ¹ 53 x 95 ²	45° links	45° links	35 x 65 ¹ 49 x 42 ²
							45° rechts	35 x 91 ¹ 49 x 67 ²
LF1000	20 x 210 ¹ 68 x 155 ²	k.A.	k.A.	45° links	50 x 150	45° links	45° links & rechts	35 x 120 ¹ 75 x 78 ²
LS1110	91 x 310	45° links & rechts	91 x 220	45° links	50 x 310 ¹	45° links	45° links & rechts	50 x 220
				45° rechts	85 x 310 ²			

Alle Bemaßungsangaben in mm

1 bei max. Breite 2 bei max. Höhe

4350FCTJ Pendelhubstichsäge



- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar



Liefervarianten exkl. MwSt inkl. MwSt
4350FCTJ €242,46 €290,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 720 W
Leerlaufhubzahl 800 - 2.800 min⁻¹
Hubhöhe 26 mm
Pendelhub 3-stufig
Schnittleistung (Holz) 135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu) 10 mm
Gewicht 2,5 kg
Maße (L x B x H) 236 x 73 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821549-5 MAKPAC Gr. 1 € 59,28
837803-7 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
415524-7 Spanreisschutz € 2,28
417852-6 Kunststoffgleitplatte € 1,68
417853-4 Absaugstutzen € 8,40
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92
3 Stk. Sägeblätter

4351CTJ Pendelhubstichsäge



- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Integrierter Staubsaugeranschluß
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange
- Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge



Liefervarianten exkl. MwSt inkl. MwSt
4351CTJ €233,29 €279,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 720 W
Leerlaufhubzahl 800 - 2.800 min⁻¹
Pendelhub 3-stufig
Hubhöhe 26 mm
Max. Schnittleistung (Stahl) 10 mm
Max. Schnittleistung (Holz) 135 mm
Gewicht 2,5 kg
Maße (L x B x H) 271 x 73 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821549-5 MAKPAC Gr. 1 € 59,28
837803-7 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
415524-7 Spanreisschutz € 2,28
417852-6 Kunststoffgleitplatte € 1,68
417853-4 Absaugstutzen € 8,40
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,92

JV0600K Stichsäge



Liefervarianten exkl. MwSt inkl. MwSt
JV0600K €169,13 €202,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 650 W
Leerlaufhubzahl 500 - 3.100 min⁻¹
Hubhöhe 23 mm
Pendelhub 3-stufig
Schnittleistung (Holz) 90 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu) 10 / 20 mm
Gewicht 2,4 kg
Maße (L x B x H) 236 x 77 x 199 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20
1 Stk. Transportkoffer

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Fremdsaugung anschließbar
- Bläst Sägemehl weg von der Werkzeugaufnahme um ein Eindringen in das Gerät zu verhindern

4329 Stichsäge



Liefervarianten exkl. MwSt inkl. MwSt
4329 €97,46 €116,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 450 W
Leerlaufhubzahl 500 - 3.100 min⁻¹
Hubhöhe 18 mm
Pendelhub 3-stufig
Schnittleistung (Holz/Stahl/Alu) 65/6/6 mm
Gewicht 1,9 kg
Maße (L x B x H) 223 x 77 x 197 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 4,20
A-85628 Stichsägeblatt 10,32

- 3 Stufiger Pendelhub und eine Nullstellung
- Fremdsaugung anschließbar
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

7104L Kettenstimmer

- In 3 Positionen schwenkbares Kettenschwert ermöglicht Zapfenlöcher bis zu 130 mm Breite in einem Arbeitsgang
- Maximale Stemmtiefe bis 155 mm
- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags, bis zu 308 mm Balkenstärke
- Neue Frontabdeckung entspricht den EU-Vorschriften
- 5 Meter langes Anschlusskabel für große Mobilität



Liefervarianten exkl. MwSt inkl. MwSt
7104L €1.537,46 €1.844,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.140 W
Leerlaufhubzahl 3.200 min⁻¹
Stemmtiefe max. 155 mm
Gewicht 17,0 kg
Maße (L x B x H) 512 x 298 x 513 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

133571-3 Schwert € 275,16
199897-3 Sägekettenöl € 5,04
781204-0 Montageschlüssel € 6,12
A-16570 Fräskette 16,5 mm € 695,40
1 Stk. Sägekettenöl

5143R Handkreissäge



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.200 W
 Leerlaufdrehzahl 2.700 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° 130 mm
 Schnitttiefe bei 45° 90 mm
 Sägeblatt (Ø) 355 mm
 Sägeblattbohrung (Ø) 30 mm
 Gewicht 12,5 kg
 Maße (L x B x H) 607 x 323 x 416 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 152498-8 Parallelanschlag € 106,80
 1 Stk. HM-Sägeb. 355mm 20Z

- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 60°



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
5143R	€769,13	€922,95

5103R Handkreissäge



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.100 W
 Leerlaufdrehzahl 3.800 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° 100 mm
 Schnitttiefe bei 45° 73 mm
 Sägeblatt (Ø) 270 mm
 Sägeblattbohrung (Ø) 30 mm
 Gewicht 9,3 kg
 Maße (L x B x H) 442 x 315 x 322 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 165084-6 Parallelanschlag € 10,32
 B-12859 HM-Sägeb. 270x30x18Z € 70,80

- Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 45°



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
5103R	€528,29	€633,95

HS0600 Handkreissäge

- Schnelle Anpassungen an der Maschine durch großen gummierten Hebel möglich
- Fremdabsaugung anschließbar
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Leistungsstarke 2.000 Watt Maschine
- Magnesium-Komponenten schaffen eine leichte Säge, die gut ausgewogen ist, perfekt für den Baustelleneinsatz
- Mit Softgriff
- Von außen wechselbare Kohlebürsten
- Winkeleinstellung von 0° - 50°



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HS0600	€335,79	€402,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.000 W
 Leerlaufdrehzahl 4.300 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° 101 mm
 Schnitttiefe bei 45° 71 mm
 Sägeblatt (Ø) 270 mm
 Sägeblattbohrung (Ø) 30 mm
 Gewicht 6,9 kg
 Maße (L x B x H) 418 x 273 x 324 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 164367-1 Parallelanschlag € 4,56
 198263-1 Absaugstutzen € 8,40
 410047-0 Schlüsselhalter 5.6 ET. € 0,60
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,56
 B-12859 HM-Sägeb. 270x30x18Z € 70,80

- Abgeflachtes Motorgehäuse und Spindelarrretierung vereinfachen den Blattwechsel
- Fremdabsaugung über Zusatzadapter anschließbar

5903R Handkreissäge



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.000 W
 Leerlaufdrehzahl 4.500 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° 85 mm
 Schnitttiefe bei 45° 64 mm
 Sägeblatt (Ø) 235 mm
 Sägeblattbohrung (Ø) 30 mm
 Gewicht 7,6 kg
 Maße (L x B x H) 400 x 235 x 286 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 165084-6 Parallelanschlag € 10,32
 456914-5 Absaugstutzen € 8,40
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,56
 1 Stk. Sägeb. 235 x 30 x 20 Z
 1 Stk. Transportkoffer

- Leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Fremdabsaugung anschließbar



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
5903R	€403,29	€483,95

N5900B Handkreissäge



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.000 W
 Leerlaufdrehzahl 4.100 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° 85 mm
 Schnitttiefe bei 45° 60 mm
 Sägeblatt (Ø) 235 mm
 Sägeblattbohrung (Ø) 30 mm
 Gewicht 6,8 kg
 Maße (L x B x H) 380 x 255 x 287 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 164367-1 Parallelanschlag € 4,56
 B-08399 Kreissägeblatt, MAKFORCE € 49,44
 1 Stk. Absaugstutzen
 1 Stk. Montageschlüssel 13

- Abgeflachtes Motorgehäuse und Spindelarrretierung vereinfachen den Blattwechsel
- Fremdabsaugung über Zusatzadapter anschließbar



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
N5900B	€214,96	€257,95

HS7611J Handkreissäge

- Ergonomisch geformter Zusatzgriff
- Robuste Grundplatte aus Aluminium-Druckguss mit stabiler Schnitttiefeinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestell-Nr. 197005-0**) auch für Führungsschiene geeignet



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HS7611J	€219,96	€263,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.600 W
 Leerlaufdrehzahl 5.500 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° 65 mm
 Schnitttiefe bei 45° 45 mm
 Sägeblatt (Ø) 190 mm
 Sägeblattbohrung (Ø) 30 mm
 Gewicht 3,9 kg
 Maße (L x B x H) 311 x 240 x 261 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 839500-1 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 164095-8 Parallelanschlag € 3,48
 196520-1 Absaugstutzen ET. € 2,76
 783217-7 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,92
 B-07967 Kreissägeblatt, MFORCE € 38,64

- Abgeflachtes Motorgehäuse und Spindelarrretierung vereinfachen den Blattwechsel
- Fremdabsaugung über Zusatzadapter anschließbar

HS6601 Handkreissäge

- Fremdabsaugung anschließbar
- Leichte und handliche Kreissäge
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestell-Nr. 197462-2**) auch für Führungsschiene geeignet
- Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HS6601	€157,46	€188,95

SP6000 Tauchsäge

- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- Parallelanschlag (**Bestell-Nr. 165447-6**) optional erhältlich



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SP6000J: Lieferung im Transportkoffer	€421,63	€505,95
SP6000	€390,79	€468,95

JR3070CT Reciprosäge



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.510 W
 Hubzahl 0 - 2.800 min⁻¹
 Hubhöhe 32 mm
 Gewicht 4,4 kg
 Maße (L x B x H) 485 x 99 x 181 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821621-3 Transportkoffer € 34,20
 3 Stk. Reciprosägeblätter

- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl
- Vibrationsarm durch Ausgleichsgewichtsplatte
- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Auf Knopfdruck werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Über Drehrad stufenlos regelbare Hubzahl
- 3-stufiger Pendelhub + Nullstellung



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JR3070CT	€311,63	€373,95

JR3051TK Reciprosäge



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.200 W
 Hubzahl 0 - 3.000 min⁻¹
 Hubhöhe 30 mm
 Gewicht 3,3 kg
 Maße (L x B x H) 447 x 97 x 176 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 821795-0 Transportkoffer € 34,20

- Großer 2-Finger-Schalter für zusätzlichen Komfort
- Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Trigger mit variabler Geschwindigkeit für präzises Schneiden in einer Vielzahl von Anwendungen
- Werkzeugloser Klingentausch



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JR3051TK	€196,63	€235,95

LB1200F Bandsäge

- Bandgeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar
- Halbstationäre Bandsäge für den mobilen Einsatz
- Hohe Bandgeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- Mit Staubbox
- Tisch von -2° bis -45° verstellbar
- Werkzeugloser Bandwechsel



Liefervarianten	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LB1200F	€968,29	€1.161,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 900 W
 Bandgeschwindigkeit 400 / 800 m/min
 Ausladung (Durchlass-Breite) 305 mm
 Schnitttiefe max. 165 mm
 Tisch 560 x 400 mm
 Sägeföhrung -2° - 45°
 Bandlänge 2.240 mm
 Gewicht 82,0 kg
 Maße (L x B x H) 615 x 775 x 1.600 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
 JM21080230 Parallelanschlag € 38,64
 JM21080260 Winkelanschlag € 19,68
 JM21080290 Schiebstock € 2,76
 JM21080291 Innensechskantschlüssel 4 mm € 1,92
 JM21080292 Innensechskantschlüssel 5 mm € 1,92
 JM21080294 Bandsägeblatt, 6 TPI € 52,68
 JM21080295 Bandsägeblatt, 4 TPI € 52,68
 JM21080296 Bandsägeblatt, 4 TPI € 52,68
 JM21080297 Bandsägeblatt, 14 TPI € 49,44
 1 Stk. Absaugstutzen A

AKKU-FRÄSE, NUTFRÄSE & STAUCHKOPFNAGLER

SEITE 36,88,89 / DRUCKLUFT 45



RP2303FC07 Oberfräse

- Elektronische Drehzahlregelung
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestell-Nr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.100 W
 Leerlaufdrehzahl 9.000 - 23.000 min⁻¹
 Hubhöhe 0 - 70 mm
 Spannweite (Ø) 6 - 12 mm
 Maße (L x B x H) 155 x 294 x 327 mm
 Gewicht 6,2 kg

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 8352F0-3 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 265C70-6 Flachkopfschraube € 1,68
 344364-5 Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm € 4,20
 763801-4 Spannhülse, 12 auf 6 mm € 8,40
 763804-8 Spannhülse, 12 auf 8 mm € 8,40
 781030-7 Gabelschlüssel € 6,72
 1 Stk. Absaugstutzen
 1 Stk. Parallelanschlag



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RP2303FC07	€444,13	€532,95

RP1803FX07 Oberfräse

- Ergonomisch gestaltete Handgriffe
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestell-Nr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.650 W
 Leerlaufdrehzahl 22.000 min⁻¹
 Hubhöhe 0 - 70 mm
 Spannweite (Ø) 6 - 12 mm
 Gewicht 6,2 kg
 Maße (L x B x H) 155 x 294 x 312 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 8352F0-3 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 344364-5 Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm € 4,20
 763801-4 Spannhülse, 12 auf 6 mm € 8,40
 763804-8 Spannhülse, 12 auf 8 mm € 8,40
 781030-7 Gabelschlüssel € 6,72
 1 Stk. Absaugstutzen
 1 Stk. Parallelanschlag



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RP1803FX07	€441,63	€529,95

RP1111CJ Oberfräse

- Professionelle 8 mm Werkzeugaufnahme
- Lagerschild aus robustem Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Vollwellenelektronik mit Drehzahlregelung
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestell-Nr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.100 W
 Leerlaufdrehzahl 8.000 - 27.500 min⁻¹
 Hubhöhe 0 - 57 mm
 Spannweite (Ø) 6 - 8 mm
 Gewicht 3,3 kg
 Maße (L x B x H) 110 x 269 x 260 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 70,80
 837660-3 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 122609-9 Absaugrohr € 11,04
 122615-4 Absaugstutzen € 8,40
 164834-6 Parallelanschlag € 9,00
 193178-7 Spannangenset 8 mm € 36,24
 344904-9 Kopierhülse 13 x 10,5 x 12 mm € 7,80
 781037-3 Spannschlüssel 17 € 1,92



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RP1111CJ	€355,79	€426,95

RP0900 Oberfräse

- 3-stufige Revolvertiefeinstellung
- Schnellspannhebel ermöglicht schnelle und einfache Schnitttiefeinstellung
- Schalter im Handgriff integriert
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestell-Nr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 900 W
 Leerlaufdrehzahl 27.000 min⁻¹
 Hubhöhe 0 - 35 mm
 Spannweite (Ø) 6 - 8 mm
 Gewicht 2,7 kg
 Maße (L x B x H) 256 x 110 x 217 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164834-6 Parallelanschlag € 9,00
 194733-8 Absaugstutzen € 6,12
 763618-5 Spannweite 8 mm € 6,12
 763636-3 Spannweite 6 mm € 13,68
 781006-4 Gabelschlüssel SW 13 € 3,48
 781043-8 Gabelschlüssel SW 22 € 1,92

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RP0900	€146,63	€175,95

RT0702C Einhandfräse

- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (3 im Lieferumfang RT0702CX2J enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium für hohe Genauigkeit
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Bei RT0702CX2J mit optionalem Adapter (**Bestell-Nr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 710 W
 Leerlaufdrehzahl 10.000 - 34.000 min⁻¹
 Spannweite (Ø) 6 - 8 mm
 Gewicht 2,8 kg
 Maße (L x B x H) 89 x 89 x 210 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

195559-1 Absaugstutzen € 5,04
 763618-5 Spannweite 8 mm € 6,12
 781039-9 Gabelschlüssel SW 13 € 2,76
 343577-5 Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm € 2,76
 122965-7 Parallelanschlag € 8,40
 763636-3 Spannweite 6 mm € 13,68
 198987-9 Winkelfräsmodule € 63,00
 1 Stk. Gabelschlüssel SW 22
 1 Stk. Kantenfräsmodule



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RT0702CX2J	€282,46	€338,95
RT0702C	€173,29	€207,95

PJ7000J Flachdübelfräse



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 701 W
 Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹
 Sägeblatt (Ø) 100 mm
 Frästiefe 20 mm
 Neigung 0 - 90°
 Gewicht 2,8 kg
 Maße (L x B x H) 302 x 139 x 145 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 74,64
 837661-1 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 123149-0 Winkelanschlag € 32,16
 123150-5 Staubsack € 11,76
 415579-2 Distanzplatte € 0,96
 782401-1 Stirnlochschlüssel 20mm € 2,76
 B-20644 HM-Nutfräseblatt, 6 Zähne € 36,24

- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8 / 10 / 12,3 / 13 / 14,7 / 20 mm



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PJ7000J	€331,63	€397,95

CA5000XJ Plattenfräse



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.300 W
 Leerlaufdrehzahl 2.600 - 6.400 min⁻¹
 Sägeblatt (Ø) 118 mm
 Schnittleistung max. mit Führungssch. 11 mm
 Gewicht 5,1 kg
 Maße (L x B x H) 346 x 250 x 250 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 101,64
 838390-9 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 B-48832 HM-Fräser 90°, 6 Zähne € 252,00
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 5 mm

- Zum Fräsen in Aluminium Verbundplatten
- Kompatibel mit Makita Führungsschiene
- Staubsauger können mit Hilfe eines optionalen Adapters angeschlossen werden
- Schnelles Wechseln zwischen 3, 4 und 6 mm Schnitttiefe



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CA5000XJ	€602,46	€722,95

DRUCKLUFT

AF506 Stauchkopfnagler

- Für Stauchkopfnägel von 15 - 50 mm - Drahtstärke 18 GA
- Auslöser entriegelt nur bei aufgesetzter Maschine
- Einschlagtiefe über Stellrad einstellbar
- Ventilkanäle halten die Abluft vom Anwender fern
- Nasenadapter zur Verhinderung von Kratzern oder Beschädigungen der Werkstückoberfläche



LEISTUNGSDATEN

Nageltype Stauchkopfnägel 18 GA
 Nagellänge 15 - 50 mm
 Magazin-Kapazität 100 Stk.
 Arbeitsdruck 4,9 - 8,3 bar
 Gewicht 1,3 kg
 Maße (L x B x H) 250 x 70 x 256 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

181434-7 Maschinenöl € 3,12
 1 Stk. Schutzbrille
 1 Stk. Transportkoffer



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
AF506	€119,13	€142,95

**AKKU-STAUBSAUGER,
SAUGROBOTER &
-HEISSLUFTGEBLÄSE**
SEITE 50-52,102,107-109



VC4210M Absauggerät

- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage eines MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtertüte **Bestell-Nr. W107418353**, Entsorgungssack **Bestell-Nr. W107418355**
- Wiederverwendbare Staubbeutel **Bestell-Nr. W107418354**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.200 W
Max. Luftfördevolumen 4,5 m³/min
Unterdruck 250 mbar
Behältervolumen 42 l
Gewicht 16 kg

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

W107418357 MAKPAC-Halter € 55,92
P-70346 Handrohr gebogen € 59,28
P-70378 Adapter Quicksystem € 49,44
P-81789 Bodendüse € 38,64
P-84084 Schlauch antistatisch mit Muffe € 129,96
W107418350 Saugrohr 3-teilig € 66,96
W107417866 Anschluss für Quicksystem € 41,16
W107418351 PTFE-Flachfiltereinsatz € 80,88
W6084 Fugendüse € 9,60



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC4210M	€944,13	€1.132,95

InfiniClean™

VC4210L Absauggerät

- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage eines MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtertüte **Bestell-Nr. W107418353**, Entsorgungssack **Bestell-Nr. W107418355**
- Wiederverwendbare Staubbeutel **Bestell-Nr. W107418354**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.200 W
Max. Luftfördevolumen 4,5 m³/min
Unterdruck 250 mbar
Behältervolumen 42 l
Gewicht 16 kg

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

W107418357 MAKPAC-Halter € 55,92
P-70346 Handrohr gebogen € 59,28
P-70378 Adapter Quicksystem € 49,44
P-70437 Saugrohr 2-teilig € 86,76
P-81789 Bodendüse € 38,64
P-84084 Schlauch antistatisch mit Muffe € 129,96
W107417866 Anschluss für Quicksystem € 41,16
W107418352 Motorluftfilter € 40,80
W107418351 PTFE-Flachfiltereinsatz € 80,88
W107418678 Absaugadapter € 36,24
W6084 Fugendüse € 9,60



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC4210L	€824,13	€988,95

InfiniClean™

VC3012M Absauggerät

- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtertüte **Bestell-Nr. P-84078**, Entsorgungssack **Bestell-Nr. P-70297**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.500 W
Max. Luftfördevolumen 3,7 m³/min
Unterdruck 250 mbar
Behältervolumen 30 l
Gewicht 11 kg

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219 Filtereinsatz € 49,08
P-70346 Handrohr gebogen € 59,28
P-70437 Saugrohr 2-teilig € 86,76
P-70378 Adapter Quicksystem € 49,44
P-81789 Bodendüse € 38,64
P-84084 Schlauch antistatisch mit Muffe € 129,96
W107417866 Anschluss Quicksystem € 41,16
W107418688 Adapter Quicksystem € 55,92
W6084 Fugendüse € 9,60



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC3012M	€757,46	€908,95

Push&Clean
Filter Cleaning System

VC3012L Absauggerät

- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtertüte **Bestell-Nr. P-84078**, Entsorgungssack **Bestell-Nr. P-70297**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.400 W
Max. Luftfördevolumen 3,7 m³/min
Unterdruck 250 mbar
Behältervolumen 30 l
Gewicht 11 kg

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219 Filtereinsatz € 49,08
P-70346 Handrohr gebogen € 59,28
P-70437 Saugrohr 2-teilig € 86,76
P-81789 Bodendüse € 38,64
W107417866 Anschluss Quicksystem € 41,16
W107418688 Adapter Quicksystem € 55,92
W302004018 Rohrhälter-Rastung € 13,56
W302004027 Rohrhälter-Haken € 10,92
W6084 Fugendüse € 9,60



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC3012L	€559,96	€671,95

Push&Clean
Filter Cleaning System

VC3011L Absauggerät

- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polylester) (Vlies)
- Robuster 30 l Edelstahlbehälter
- Inkl. umfangreichem Staubsaugergzubehör
- Passender Filtersack **Bestell-Nr. P-72899**, Entsorgungssack **Bestell-Nr. P-70297**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.000 W
Max. Luftfördevolumen 3,6 m³/min
Unterdruck 210 mbar
Behältervolumen 30 l
Gewicht 9,0 kg

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219 Filtereinsatz € 49,08
P-72942 Saugrohr gerade € 55,92
P-81739 Saugschlauch 32 mm x 3,5 m € 66,96
W107402706 Bodenbürste € 26,88
W107409979 Rohrhälter € 13,68
W107409980 Werkzeug-/Zubehörbox € 32,16
W107418661 Anschlussstück € 36,24
W107418680 Anschlussstück € 34,20
W14295 Universaldüse € 7,20
W29541 Fugendüse € 6,72



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC3011L	€360,79	€432,95

Push&Clean
Filter Cleaning System

VC2012L Absauggerät

- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polylester) (Vlies)
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugergzubehör
- Passender Filtersack **Bestell-Nr. P-72899**, Entsorgungssack **Bestell-Nr. P-70297**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.000 W
Max. Luftfördevolumen 3,6 m³/min
Unterdruck 210 mbar
Behältervolumen 20 l
Gewicht 8,5 kg

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219 Filtereinsatz € 49,08
W107402706 Bodenbürste € 26,88
W107409979 Rohrhälter € 13,68
W107409980 Werkzeug-/Zubehörbox € 32,16
W107418661 Anschlussstück € 36,24
W107418680 Anschlussstück € 34,20
W14295 Universaldüse € 7,20
W29541 Fugendüse € 6,72



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC2012L	€326,63	€391,95

Push&Clean
Filter Cleaning System

VC2512L Absauggerät

- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack **Bestell-Nr. P-72899**
- Entsorgungssack **Bestell-Nr. P-70297**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.000 W
 Max. Luftfördevolumen 3,6 m³/min
 Unterdruck 210 mbar
 Behältervolumen 25 l
 Gewicht 7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219 Filtereinsatz ET. € 49,08
 W107402706 Bodenbürste € 26,88
 W107409979 Rohrhälter € 13,68
 W107418661 Anschlussstück € 36,24
 W107418680 Anschlussstück € 34,20
 W14295 Universaldüse € 7,20
 W29541 Fugendüse € 6,72



Liefervarianten **Push&Clean**
Filter Cleaning System

VC2512L	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€264,13	€316,95

VC2000L Absauggerät

- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack **Bestell-Nr. P-72899**
- Entsorgungssack **Bestell-Nr. P-70297**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.000 W
 Max. Luftfördevolumen 3,6 m³/min
 Unterdruck 210 mbar
 Behältervolumen 20 l
 Gewicht 7,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219 Filtereinsatz ET. € 49,08
 P-72942 Saugrohr gerade € 55,92
 P-81739 Saugschlauch 32 mm x 3,5 m € 66,96
 W107402706 Bodenbürste € 26,88
 W107409979 Rohrhälter € 13,68
 W107413340 Handrohr, gebogen € 34,20
 W14295 Universaldüse € 7,20
 W29541 Fugendüse € 6,72



Liefervarianten **Push&Clean**
Filter Cleaning System

VC2000L	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€215,79	€258,95

VC3211HX1 Absauggerät

- Profisauger mit automatischer Abreinigung über zwei separate Filterelemente
- Entspricht der Staubklasse H nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder dickwandige Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a.
- Passender Entsorgungssack **Bestell-Nr. 195440-6**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.050 W
 Max. Luftfördevolumen 3,5 m³/min
 Unterdruck 220 mbar
 Behältervolumen 32 l
 Gewicht 16,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122512-4 Bodendüse ET. € 31,80
 141873-3 Einhängclip ET. € 2,04
 192562-3 Handrohr gebogen € 21,12
 192563-1 Saugrohr gerade € 19,68
 195433-3 Saugschlauch 28 mm x 3,5 m € 106,80
 195434-1 Saugschlauch 38 mm x 2,5 m € 106,80
 195546-0 Adapter Ø 28 mm auf 24 mm € 5,64
 195547-8 Adapter Ø 28 mm auf 22 mm € 5,04
 410306-2 Fugendüse € 4,20
 424545-8 Montagering ET. € 4,68
 451350-0 Rohraufhängung € 1,92
 1 Stk. Schlauchklemme



Liefervarianten

VC3211HX1	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€973,29	€1.167,95

HG6531CK Heißluftgebläse

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Variable Temperaturregelung bis zu 650°C
- 5-stufige Gebläseeinstellung
- Luftfördermenge bis zu 550 l/min
- Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD-Anzeige
- 14 vorinstallierte Programme



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.000 W
 Temperatur 50 - 650 °C
 Luftmenge 200 - 550 l/min
 Gewicht 0,71 kg
 Maße (L x B x H) 257 x 85 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PRO0000032 Überlapp-Schweißdüse € 25,20
 PRO0000033 Reflektordüse € 28,44
 PRO0000034 Schweißdüse € 10,32
 PRO0000035 Andrückroller € 18,24
 PRO0000028 Glasschutzdüse € 10,32
 PRO0000029 Breitschlitzdüse € 10,32
 PRO0000030 Reflektordüse € 11,76
 PRO0000031 Reduzierdüse € 11,04
 1 Stk. Transportkoffer



Liefervarianten

HG6531CK	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€180,79	€216,95

HG6530VK Heißluftgebläse



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.000 W
 Temperatur 50 - 650 °C
 Luftmenge 280 / 550 l/min
 Gewicht 0,72 kg
 Maße (L x B x H) 257 x 85 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PRO0000028 Glasschutzdüse € 10,32
 PRO0000029 Breitschlitzdüse € 10,32
 PRO0000030 Reflektordüse € 11,76
 PRO0000031 Reduzierdüse € 11,04
 1 Stk. Transportkoffer

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- LCD-Anzeige
- Kühlmodus mit Software für schnelles Abkühlen
- Überhitzungsschutz



Liefervarianten

HG6530VK	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€144,13	€172,95

HG6031VK Heißluftgebläse



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.800 W
 Temperatur 50 - 600 °C
 Luftmenge 250 / 500 l/min
 Gewicht 0,67 kg
 Maße (L x B x H) 257 x 85 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PRO0000028 Glasschutzdüse € 10,32
 PRO0000029 Breitschlitzdüse € 10,32
 PRO0000030 Reflektordüse € 11,76
 PRO0000031 Reduzierdüse € 11,04
 1 Stk. Transportkoffer

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Einfach zu bedienender Schiebescalter
- Überhitzungsschutz



Liefervarianten

HG6031VK	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€99,96	€119,95

HG6030K Heißluftgebläse



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.800 W
 Temperatur 50 / 300 / 600 °C
 Luftmenge 250 / 500 l/min
 Gewicht 0,57 kg
 Maße (L x B x H) 233 x 80 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PRO0000028 Glasschutzdüse € 10,32
 PRO0000029 Breitschlitzdüse € 10,32
 PRO0000030 Reflektordüse € 11,76
 PRO0000031 Reduzierdüse € 11,04
 1 Stk. Transportkoffer

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Einfach zu bedienender Schiebescalter
- Überhitzungsschutz



Liefervarianten

HG6030K	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€89,96	€107,95

HG5030K Heißluftgebläse



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.600 W
 Temperatur 350 / 500 °C
 Luftmenge 300 / 500 l/min
 Gewicht 0,56 kg
 Maße (L x B x H) 233 x 80 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PRO0000028 Glasschutzdüse € 10,32
 PRO0000029 Breitschlitzdüse € 10,32
 PRO0000030 Reflektordüse € 11,76
 PRO0000031 Reduzierdüse € 11,04
 1 Stk. Transportkoffer

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Einfach zu bedienender Schiebescalter
- Überhitzungsschutz




Liefervarianten


HG5030K	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€79,96	€95,95

GLEICHBLEIBEND STARKE SAUGKRAFT


Durch das selbstreinigende Twin-Filterssystem wird der Staub bei einigen Modellen automatisch von den Vorfiltern entfernt.



ANSAUGEN (L & R)
 Das Gerät beginnt mit beiden Filtereinheiten zu saugen. Vorfilter und Dämpfer ziehen sich zusammen und liegen eng um den Staubfilter.



SELBSTREINIGUNG (L)
 Automatisch wird nach ca. 10 Sek. die Saugluft bei einer der beiden Filtereinheiten umgekehrt. Ein Luftstoß dehnt den Dämpfer aus und der Schmutz fällt vom Vorfilter. Das zweite Filterelement hält den Saugvorgang aufrecht.



SELBSTREINIGUNG (R)
 Anschließend wird die andere Filtereinheit automatisch durch dieselben Abläufe wie bei L gereinigt. Danach saugt die Maschine wieder mit beiden Filtereinheiten.



VC003G



AKKU-GARTENGERÄTE
SEITE 55-60, 108, 109, 112-115,
120-126, 128, 129, 133

HW151 Hochdruckreiniger

- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmittel tanks (je 0,7 l)
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Standardzubehör kann am Gerät untergebracht werden



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.500 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	140 bar
Druck max.	150 bar
Fördermenge	500 l/h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Messing
Kolben	Keramik-Beschichtung
Pumpenkopf	Messing
Gewicht	26,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

40551 Düse variabel inklusive Lanze	€ 63,00
40725 Schlauchkupplung	€ 25,20
41154 Pistole	€ 59,28
41173 Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 142,80
1 Stk. Hochdruckschlauch 10 m	



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HW151	€849,96	€1.019,95

HW140 Hochdruckreiniger

- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmittel tanks (je 0,7 l)
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Standardzubehör kann am Gerät untergebracht werden



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.300 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	130 bar
Druck max.	140 bar
Fördermenge	500 l/h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Aluminium
Kolben	INOX
Pumpenkopf	Messing
Gewicht	29 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

40725 Schlauchkupplung	€ 25,20
41154 Pistole	€ 59,28
41173 Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 142,80
1 Stk. Variable Düse inklusive Lanze	
1 Stk. Hochdruckschlauch 10 m	



Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HW140	€764,13	€916,95

HW1300 Hochdruckreiniger

- Hochdruckreiniger mit selbstansaugender Pumpe
- Flüsterleise-Modus ermöglicht sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlage, Filtern, Autos
- Langer, super flexibler und abknicksicherer 10 Meter Hochdruckschlauch
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Motor	Universal
Arbeitsdruck	110 / 80 bar
Druck max.	130 bar
Fördermenge	420 l/h
Zulauftemperatur max.	40 °C
Gewicht	12,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197822-8 Düse variabler Strahl inkl. Lanze	€ 23,88
197824-4 Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 22,44
197842-2 Pistole	€ 38,64
197886-2 Düse mit Reinigungsmittel tank	€ 36,24
1 Stk. Wasseranschluss-Set	

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HW1300	€408,29	€489,95



PF1110 Tauchpumpe



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	2"
Saugwasserspiegel min.	50 mm
Gewicht	5,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

609024691 Anschlusswinkel	€ 3,48
609024693 Adapter für Tauchpumpe	€ 3,12

- Für Schmutzwasser geeignet
- Doppelte Abdichtung mit mittlerem Öldepot für lange Lebensdauer
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PF1110	€149,13	€178,95

PF1010 Tauchpumpe

- Für Schmutzwasser geeignet
- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	240 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	1 1/2"
Saugwasserspiegel min.	40 mm
Gewicht	5,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

609024627 Adapter für Tauchpumpe	€ 2,76
----------------------------------	--------

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PF1010	€124,96	€149,95

UC4051AX1 Elektro-Kettensäge



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schwertlänge	40 cm
Schnittlänge	35,5 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Gewicht	5,6 kg
Maße (L x B x H)	505 x 201 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158024-1 Kabel Zugentlastung	€ 2,76
191G25-8 Schwert 40 cm	€ 36,24
196213-0 2x Sägekette 40 cm	€ 25,20
419242-9 Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 5,64

- Automatische Kettenschmierung
- Großes Sichtfenster für Ölstandskontrolle

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UC4051AX1	€257,46	€308,95

UC4041A Elektro-Kettensäge



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schwertlänge	40 cm
Schnittlänge	36 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Gewicht	4,7 kg
Maße (L x B x H)	455 x 245 x 200 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158024-1 Kabel Zugentlastung	€ 2,76
191G25-8 Schwert 40 cm	€ 36,24
419242-9 Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 5,64
958291056 Sägekette 40 cm	€ 32,16

- Automatische Kettenschmierung
- Großes Sichtfenster für Ölstandskontrolle

Liefervarianten	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UC4041A	€170,79	€204,95

AUFSÄTZE FÜR MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
 <p>Motorsensen-Aufsatz EM404MP</p> <p>Gewinde: M10 x 1.25 LH Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm Gewicht: 1,5 kg</p>	198770-4	103,29	123,95
 <p>Motorsensen-Aufsatz EM408MP</p> <p>Gewinde: M10 x 1.25 LH Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm Gewicht: 1,4 kg</p>	191N31-5	109,13	130,95
 <p>Motorsensen-Aufsatz EM409MP</p> <p>mit schmaler Schutzhaube Gewinde: M10 x 1.25 LH Schnittbreite mit Mähfaden: 330 mm Maße (L x B x H): 880 x 185 x 203 mm Gewicht: 1,2 kg</p>	191N49-6	95,79	114,95
 <p>Rotorklingen-Aufsatz EM407MP</p> <p>Zwei gegenläufig rotierende Schneiden Schnittbreite: 230 mm Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm Gewicht: 2,7 kg</p>	191M56-3	418,29	501,95
 <p>Mähbalken-Aufsatz EN420MP</p> <p>Schnittlänge: 250 mm Max. Schnittleistung: 22 mm Winkeleinstellung: -90° bis +45° in 13 Positionen Mähbalken einklappbar Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm Gewicht: 2,6 kg</p>	198054-0	277,46	322,95
 <p>Mähbalken-Aufsatz EN422MP</p> <p>Schnittlänge: 250 mm Max. Schnittleistung: 20 mm Winkeleinstellung: -90° bis +90° in 13 Positionen Mähbalken nicht einklappbar Maße (L x B x H): 1.208 x 144 x 89 mm Gewicht: 2,2 kg</p>	1912T0-4	168,29	201,95
 <p>Mähbalken-Aufsatz EN424MP</p> <p>Schnittbreite: 330 mm Rad-Ø: 130 mm Maße (L x B x H): 820 x 350 x 191 mm Gewicht: 2,3 kg</p>	1913C9-3	194,13	232,95
 <p>Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP</p> <p>Arbeitsbreite: 160 mm Messer Ø: 232 mm Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm Gewicht: 2,9 kg</p>	195709-8	254,96	305,95
 <p>Heckenscheren-Aufsatz EN401MP</p> <p>Schnittlänge: 490 mm Max. Schnittleistung: 22 mm Winkeleinstellung: -90° bis +45° in 13 Positionen Messerbalken einklappbar Maße (L x B x H): 1.624 x 108 x 90 mm Gewicht: 2,7 kg</p>	196257-0	284,96	341,95

	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
 <p>Heckenscheren-Aufsatz EN402MP</p> <p>Schnittlänge: 500 mm Max. Schnittleistung: 20 mm Winkeleinstellung: -90° bis +90° in 13 Positionen Messerbalken nicht einklappbar Maße (L x B x H): 1.444 x 144 x 85 mm Gewicht: 2,4 kg</p>	1912T8-8	180,79	216,95
 <p>Hochentaster-Aufsatz EY403MP</p> <p>Schnittlänge: 30 cm Kettenteilung: 3/8" Nutbreite: 1,1 mm Kettenöltank: 160 ml Maße (L x B x H): 1.204 x 88 x 102 mm Gewicht: 2,0 kg</p>	191T38-7	154,96	185,95
 <p>Gebläse-Aufsatz UB400MP</p> <p>Luftfördermenge: max. 14,3 m³/min Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm Gewicht: 1,7 kg</p>	191F65-0	176,63	211,95
 <p>Gebläse-Aufsatz UB402MP</p> <p>Luftfördermenge: max. 6,2 m³/min Luftgeschwindigkeit: max. 47,4 m/s Maße (L x B x H): 660-760 x 136 x 139 mm Gewicht: 1,2 kg</p>	1912R8-4	68,29	81,95
 <p>Rasenkantenschneider-Aufsatz EE400MP</p> <p>Schneidblatt-Ø: 203 mm Einstellbare Arbeitstiefe Maße (L x B x H): 878 x 131 x 291 mm Gewicht: 2,4 kg</p>	196752-0	180,79	216,95
 <p>Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP</p> <p>Arbeitsbreite: 600 mm Bürsten-Ø: 250 mm Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm Gewicht: 6,3 kg</p>	199317-7	441,63	529,95
 <p>Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP</p> <p>Geeignet für Süßwasser Max. Förderhöhe: 8,0 - 13,0 m (modellabhängig) Max. Fördermenge: 100 - 135 l/min (modellabhängig) Schlauchanschluss: 25 mm (1") Maße (L x B x H): 570 x 130 x 630 mm Gewicht: 1,0 kg</p>	PF400MP	205,79	246,95
 <p>Pendelhacken-Aufsatz WA400MP</p> <p>Schnittbreite: 220 mm Schnitttiefe: 35 mm Maße (L x B x H): 980 x 226 x 196 mm Gewicht: 2,8 kg</p>	1913P8-6	312,46	374,95
 <p>Schneefräsen-Aufsatz SN400MP</p> <p>Räumbreite 300 mm Räumtiefe: 150 mm/300 mm Maße (L x B x H): 835 x 384 x 333 mm Gewicht: 5,0 kg</p>	SN400MP	201,63	241,95
 <p>Schaftverlängerung LE400MP</p> <p>für Heckenscheren- und Hochentaster-Aufsatz Länge: 1 m</p>	191E24-8	68,29	81,95

ARBEITSHANDSCHUHE



Arbeitshandschuhe „Cut Level 1“



Arbeitshandschuhe „Cut Level 7“



Arbeitshandschuhe „Driver“



Arbeitshandschuhe „Work“



Arbeitshandschuhe „Performance“



Arbeitshandschuhe „Advanced Impact Demolition“



Arbeitshandschuhe „Demolition“

Arbeitshandschuhe	Details	Spezifikation gem. EN 388	Größe	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
„Cut Level 1“	<ul style="list-style-type: none"> • Nitrilbeschichtung • Hohe Abriebfestigkeit • Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten 	4121X	M/8	P-84682	12,20	14,64
			L/9	P-84698	12,20	14,64
			XL/10	P-84707	12,20	14,64
„Cut Level 7“	<ul style="list-style-type: none"> • Nitrilbeschichtung • Hohe Schnittfestigkeit • Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten 	4X42F	M/8	P-84713	23,70	28,44
			L/9	P-84729	23,70	28,44
			XL/10	P-84735	23,70	28,44
„Driver“	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten • Echtes Durahide®-Leder 	1132X	M/8	P-84626	43,90	52,68
			L/9	P-84632	43,90	52,68
			XL/10	P-84648	43,90	52,68
„Work“	<ul style="list-style-type: none"> • Für Touchscreens geeignet • Atmungsaktives Material • Hohe Fingerbeweglichkeit 	2121X	M/8	P-84654	32,20	38,64
			L/9	P-84660	32,20	38,64
			XL/10	P-84676	32,20	38,64
„Performance“	<ul style="list-style-type: none"> • Gepolsterte Knöchel • Hohe Abriebfestigkeit • Aus echtem Durahide®-Leder 	3112X	M/8	P-84595	52,50	63,00
			L/9	P-84604	52,50	63,00
			XL/10	P-84610	52,50	63,00
„Advanced Impact Demolition“	<ul style="list-style-type: none"> • Schlaggeschützt • Hohe Abriebfestigkeit • Handflächen aus D30®-Material 	2121XP	M/8	P-84567	62,20	74,64
			L/9	P-84573	62,20	74,64
			XL/10	P-84589	62,20	74,64
„Demolition“	<ul style="list-style-type: none"> • Schlaggeschützt • Hohe Griffsicherheit • Gepolsterte Handflächen 	2121XP	M/8	P-84464	38,90	46,68
			L/9	P-84470	38,90	46,68
			XL/10	P-84486	38,90	46,68
			XXL/11	P-84492	38,90	46,68

Preise pro Paar

Voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2024

WERKZEUGTASCHEN UND -HALTER



Werkzeuggürtel mit 3 Taschen E-15229



Schwerlast-Gürteltaschen-Set E-15235



Schrauberholster E-15154



Knickschrauberholster E-15160



Schlagschrauberholster E-15176



Werkzeugtasche mit Schrauberholster E-15182



Werkzeugtasche mit 2 Fächern E-15198



Werkzeugtasche mit 3 Fächern E-15207



Werkzeugtasche universal E-15213



Werkzeugtasche Elektriker E-15241

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Werkzeuggürtel mit 3 Taschen	3 Taschen, 5 Fächer, 30 Halterungen	E-15229	167,20	200,64
Schwerlast-Gürteltaschen-Set	überkomplette Ausstattung für alle Ansprüche	E-15235	210,00	252,00
Schrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15154	43,90	52,68
Knickschrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15160	18,70	22,44
Schlagschrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15176	30,20	36,24
Werkzeugtasche mit Schrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15182	84,70	101,64
Werkzeugtasche mit 2 Fächern	H x L x B: 270 x 260 x 145 mm	E-15198	59,00	70,80
Werkzeugtasche mit 3 Fächern	H x L x B: 270 x 320 x 145 mm	E-15207	76,20	91,44
Werkzeugtasche universal mit Hammerhalter	H x L x B: 270 x 290 x 145 mm	E-15213	84,70	101,64
Werkzeugtasche Elektriker	H x L x B: 310 x 250 x 125 mm	E-15241	62,20	74,64

KOFFER UND TASCHEN

MAKITA KOLLEKTION



Werkzeugkoffer variabel
E-15388



Werkzeugkoffer variabel verstärkt
E-15394



Werkzeugtrolley groß
E-12712



Werkzeugtasche mit Zipfdeckel
E-15469



Laptop- und Technikertasche
E-15475



Werkzeuggrucksack
E-15481



Werkzeugtasche groß
E-11782



Werkzeugtasche offen
E-15403



Werkzeugtasche mit Haube
E-05446



Rucksack wasserdicht mit Rollverschluss
E-15528



Seesack wasserdicht mit Rollverschluss
E-15534



Sporttasche wasserdicht mit Rollverschluss
E-15540



Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (34 Liter)
E-15425



Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (26 Liter)
E-15431



Werkzeugtasche universal
E-15447



Werkzeugtasche quadratisch
E-15453



Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Werkzeugkoffer variabel	fester Boden, L x B x H: 510 x 300 x 310 mm	E-15388	184,30	221,16
Werkzeugkoffer variabel verstärkt	L x B x H: 505 x 295 x 265 mm	E-15394	175,70	210,84
Werkzeugtrolley groß	L x B x H: 680 x 330 x 330 mm, 53,5 Liter	E-12712	240,00	288,00
Werkzeugtasche groß	L x B x H: 670 x 330 x 300 mm, 55 Liter	E-11782	167,20	200,64
Werkzeugtasche offen	fester Boden, L x B x H: 490 x 310 x 365 mm	E-15403	124,40	149,28
Werkzeugtasche mit Haube	fester Boden, L x B x H: 490 x 310 x 360 mm	E-05446*	152,20	182,64
Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (34 Liter)	fester Boden, L x B x H: 510 x 295 x 280 mm	E-15425	113,70	136,44
Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (26 Liter)	L x B x H: 440 x 240 x 250 mm	E-15431	97,60	117,12

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Werkzeugtasche mit Zipfdeckel	L x B x H: 520 x 250 x 270 mm	E-15469	137,20	164,64
Laptop- und Technikertasche	eine Seite Büro, eine Seite Werkzeug	E-15475	240,00	288,00
Werkzeuggrucksack	fester Boden, mit übersichtlicher Innenorganisation	E-15481	229,30	275,16
Rucksack wasserdicht mit Rollverschluss	14 L, L x B x H: 330 x 200 x 400 mm	E-15528	124,40	149,28
Seesack wasserdicht mit Rollverschluss	35 L, L x B x H: 320 x 320 x 600 mm	E-15534	102,90	123,48
Sporttasche wasserdicht mit Rollverschluss	37 L, L x B x H: 610 x 300 x 250 mm	E-15540	130,80	156,96
Werkzeugtasche universal	Schultergurt auch als Gürtel einsetzbar	E-15447	97,60	117,12
Werkzeugtasche quadratisch	multifunktionell, gummierter Boden	E-15453	97,60	117,12

TRANSPORTLÖSUNGEN UND KOMFORT-AUSSTATTUNG



Führungsschiententasche
E-05670 / E-05664 / E-10920 / E-10936



Kettensägentasche
E-15512



Werkzeug-Rolltasche
E-15506



Smartphone-Gürteltasche
E-15556 / E-12980



Thermoflasche mit Gürteltasche
E-15562



Knieschoner
E-15615

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Führungsschiententasche 1,0 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-05670	72,30	86,76
Führungsschiententasche 1,4 / 1,5 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-05664	80,40	96,48
Führungsschiententasche 1,9 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-10920	130,80	156,96
Führungsschiententasche 3,0 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-10936	152,20	182,64
Kettensägentasche	mit Hartbodeneinsatz, L x B x H: 900 x 270 x 260 mm	E-15512	119,00	142,80
Werkzeug-Rolltasche	mit übersichtlicher Innenorganisation	E-15506	52,50	63,00
Smartphone-Gürteltasche	mit Karabiner, Innenmaße 148 x 78 x 8 mm	E-15556	28,50	34,20
Smartphone-Gürteltasche XL	mit Karabiner, Innenmaße 172 x 93 x 13,5 mm	E-12980	32,20	38,64
Thermoflasche mit Gürteltasche	Edelstahl, Inhalt 0,35 Liter	E-15562	52,50	63,00
Knieschoner	gummiertes Textilmaterial	E-15615	49,40	59,28

GÜRTEL UND HOSENTRÄGER



Gürtelschlaufe 3er Pack
E-05309



Ledergürtel schwarz
E-05359 / E-05365



Schwerlastgürtel mit Einhängeringen
E-15366



Werkzeuggurt-Hosenträger
E-15372

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Gürtelschlaufe 3er Pack	zum individuellen Erweitern der Gürtelfunktion	E-05309	9,80	11,76
Ledergürtel schwarz L	1.330 mm lang, 38 mm breit	E-05365	43,90	52,68
Ledergürtel schwarz M	1.130 mm lang, 38 mm breit	E-05359	43,90	52,68
Schwerlastgürtel mit Einhängeringen	gepolstert, zu kombinieren mit E-15372	E-15366	68,80	82,56
Werkzeuggurt-Hosenträger gepolstert	mit Smartphonetasche, zu kombinieren mit E-15366	E-15372	59,00	70,80

MAKPAC TRANSPORTSYSTEM

MAKPAC-KOFFER UND WERKZEUGBOXEN



Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Innenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
MAKPAC Gr. 1	105 x 395x295	72 x 37 7x 277	821549-5	49,40	59,28



MAKPAC Gr. 2	157 x 395 x 295	124 x 377 x 277	821550-0	59,00	70,80
--------------	-----------------	-----------------	----------	-------	-------



MAKPAC Gr. 3	210 x 395 x 295	176 x 375 x 277	821551-8	62,20	74,64
--------------	-----------------	-----------------	----------	-------	-------



MAKPAC Gr. 4	315 x 395 x 295	281 x 360 x 277	821552-6	84,70	101,64
--------------	-----------------	-----------------	----------	-------	--------



MAKPAC-Kühlbox Gr. 3 mit Isolierauskleidung, Volumen 11 l	210 x 395 x 295	160 x 345 x 245	198254-2	144,60	173,52
---	-----------------	-----------------	----------	--------	--------



MAKPAC-Kühlbox Gr. 4 mit Isolierauskleidung, Volumen 18 l	315 x 395 x 295	265 x 345 x 245	198253-4	184,30	221,16
---	-----------------	-----------------	----------	--------	--------



Werkzeugbox offen (Typ 1) – Höhe 145 mm	210 x 395 x 295		P-83836	97,60	117,12
---	-----------------	--	---------	-------	--------



Werkzeugbox offen (Typ 2) – Höhe 250 mm	315 x 395 x 295		P-83842	113,70	136,44
---	-----------------	--	---------	--------	--------



Werkzeugkoffer	210 x 395 x 295		P-84137	159,60	191,52
----------------	-----------------	--	---------	--------	--------

MAKPAC-KOFFER MIT LADEN „MAKSTOR“

Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
 <p>MAKSTOR Gr. 3 mit 2 x kleiner Lade, 1 x mittlerer Lade, 1 x großer Lade, Trennwänden und Beschriftungskärtchen</p>	210 x 395 x 295	P-84311	274,30	329,16
 <p>MAKSTOR Gr. 3 mit 3 x 4 kleinen Läden, Trennwänden und Beschriftungskärtchen</p>	210 x 395 x 295	P-84327	332,10	398,52
 <p>MAKSTOR Gr. 3 mit 3 x 2 mittleren Läden, Trennwänden und Beschriftungskärtchen</p>	210 x 395 x 295	P-84333	316,00	379,20
 <p>MAKSTOR Gr. 4 mit 2 x kleiner Lade, 1 x mittlerer Lade, 2 x großer Lade, Trennwänden und Beschriftungskärtchen</p>	315 x 395 x 295	P-84349	387,80	465,36



MAKPAC KOFFER-EINSÄTZE

Modell	MAKPAC Typ	Einsatz Best.-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Modell	MAKPAC Typ	Einsatz Best.-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Modell	MAKPAC Typ	Einsatz Best.-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
4329	1	837803-7	7,90	ET 9,48	DDA350	2	838040-6	7,90	ET 9,48	DST110	2	837640-9	7,90	ET 9,48
4350	1	837803-7	7,90	ET 9,48	DDA351	2	838040-6	7,90	ET 9,48	DST220	2	837640-9	7,90	ET 9,48
4351	1	837803-7	7,90	ET 9,48	DDF083	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DST221	2	837640-9	7,90	ET 9,48
9403	3	837652-2	7,90	ET 9,48	DDF343	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD111	2	838312-9	7,90	ET 9,48
9404	3	837653-0	7,90	ET 9,48	DDF446	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD134	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BBO180	2	837809-5	7,90	ET 9,48	DDF448	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD136	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BCS550	3	837628-9	7,90	ET 9,48	DDF453	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD137	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDA340	2	838040-6	7,90	ET 9,48	DDF456	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD146	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDA341	2	838040-6	7,90	ET 9,48	DDF458	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD147	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDA350	2	838040-6	7,90	ET 9,48	DDF459	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD148	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDA351	2	838040-6	7,90	ET 9,48	DDF470	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD152	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDF343	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DDF480	2	837863-9	7,90	ET 9,48	DTD153	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDF441	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DDF481	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD154	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDF442	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DDF482	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD170	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDF446	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DDF483	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DTD171	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDF448	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DDF484	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTM50	3	837671-8	7,90	ET 9,48
BDF451	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DDF485	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTM51	3	837671-8	7,90	ET 9,48
BDF452	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DDF486	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTP141	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDF453	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DDF487	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DTR180	4	835W33-2	7,90	ET 9,48
BDF454	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DF001G	3	835F93-2	7,90	ET 9,48	DT5130	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDF456	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DF002G	2	835U77-0	7,90	ET 9,48	DTW1001	2	837645-9	7,90	ET 9,48
BDF458	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DFN350	2	835B51-4	7,90	ET 9,48	DTW1002	3	837645-9	7,90	ET 9,48
BDF459	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DFS451	2	837805-3	7,90	ET 9,48	DTW190	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BFS451	2	837805-3	7,90	ET 9,48	DFS452	2	837805-3	7,90	ET 9,48	DTW250	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BGA450	3	837632-8	7,90	ET 9,48	DGA450	3	837632-8	7,90	ET 9,48	DTW251	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BGA452	3	837632-8	7,90	ET 9,48	DGA452	3	837632-8	7,90	ET 9,48	DTW281	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BGD800	2	837806-1	7,90	ET 9,48	DGA504	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW285	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BHP343	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGA506	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW300	2	835L10-8	7,90	ET 9,48
BHP441	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGA511	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW450	3	837645-9	7,90	ET 9,48
BHP442	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGA513	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW700	3	837645-9	7,90	ET 9,48
BHP446	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGA514	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW701	3	837645-9	7,90	ET 9,48
BHP448	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGA517	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW800	3	837645-9	7,90	ET 9,48
BHP451	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGA519	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DWD181	2	RN32741155	7,90	ET 9,48
BHP452	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGD800	2	837806-1	7,90	ET 9,48	GA005G	4	835E79-0	7,90	ET 9,48
BHP453	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DHP343	2	837916-4	7,90	ET 9,48	GA013G	4	835E79-0	7,90	ET 9,48
BHP454	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DHP446	2	837916-4	7,90	ET 9,48	GA023G	4	835E79-0	7,90	ET 9,48
BHP456	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DHP448	2	837916-4	7,90	ET 9,48	GA026G	4	835E79-0	7,90	ET 9,48
BHP458	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DHP453	2	837916-4	7,90	ET 9,48	GA029G	4	835E79-0	7,90	ET 9,48
BHP459	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DHP456	2	837916-4	7,90	ET 9,48	GA032G	4	835E79-0	7,90	ET 9,48
BHR162	3	838109-6	7,90	ET 9,48	DHP458	2	837916-4	7,90	ET 9,48	GA050G	2	835X86-7	7,90	ET 9,48
BHR202	3	837634-4	7,90	ET 9,48	DHP459	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HP001G	3	835F93-2	7,90	ET 9,48
BHR241	3	837641-7	7,90	ET 9,48	DHP470	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HP002G	2	835U77-0	7,90	ET 9,48
BHR243	4	837649-1	7,90	ET 9,48	DHP480	2	837863-9	7,90	ET 9,48	HP2050	1	838039-1	7,90	ET 9,48
BHR261	4	837650-6	7,90	ET 9,48	DHP481	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HP2051	1	838039-1	7,90	ET 9,48
BHR262	4	837650-6	7,90	ET 9,48	DHP482	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HP2070	1	838039-1	7,90	ET 9,48
BHS630	4	837635-2	7,90	ET 9,48	DHP483	2	837670-0	7,90	ET 9,48	HP2071	1	838039-1	7,90	ET 9,48
BUN161	2	837678-4	7,90	ET 9,48	DHP484	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HR001G	4	835C84-5	7,90	ET 9,48
BJV140	2	837639-4	7,90	ET 9,48	DHP485	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HR002G	4	835C84-5	7,90	ET 9,48
BJV180	2	837639-4	7,90	ET 9,48	DHP486	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HR003G	4	835C84-5	7,90	ET 9,48
BKP180	3	837808-7	7,90	ET 9,48	DHP487	2	837670-0	7,90	ET 9,48	HR010G	4	8356R1-9	7,90	ET 9,48
BO4900	2	837675-0	7,90	ET 9,48	DHR164	3	838109-6	7,90	ET 9,48	HRI140D	2	839245-1	7,90	ET 9,48
BO5030	2	837874-4	7,90	ET 9,48	DHR165	3	838109-6	7,90	ET 9,48	HRI166D	2	839245-1	7,90	ET 9,48
BO5031	2	837874-4	7,90	ET 9,48	DHR171	3	839387-1	7,90	ET 9,48	HRI1841	1	839214-2	PaA	PaA
BO5041	2	837874-4	7,90	ET 9,48	DHR171	3	839387-1	7,90	ET 9,48	HRI1841F	1	839214-2	PaA	PaA
BO6030	3	837654-8	7,90	ET 9,48	DHR183	4	8356M9-8	7,90	ET 9,48	HR3012	4	835B25-5	7,90	ET 9,48
BO6040	3	837655-6*	7,90	ET 9,48	DHR202	3	837634-4	7,90	ET 9,48	HS004G	4	835K82-7	7,90	ET 9,48
BO6050	3	838246-6*	7,90	ET 9,48	DHR241	3	837641-7	7,90	ET 9,48	HS012G	3	835J2-7	7,90	ET 9,48
BPJ180	3	837648-3	7,90	ET 9,48	DHR243	4	837649-1	7,90	ET 9,48	HS610G	4	837807-9	7,90	ET 9,48
BPT350	2	837640-9	7,90	ET 9,48	DHR280	4	839559-8	7,90	ET 9,48	HS6601	3	838314-5	7,90	ET 9,48
BPT351	2	837640-9	7,90	ET 9,48	DHR283	4	839559-8	7,90	ET 9,48	HS7101	4	837807-9	7,90	ET 9,48
BSS500	3	837628-9	7,90	ET 9,48	DHS630	4	837635-2	7,90	ET 9,48	HS7601	4	838108-8	7,90	ET 9,48
BSS501	3	837628-9	7,90	ET 9,48	DHS661	3	839752-4	7,90	ET 9,48	HS7611	4	839500-1	7,90	ET 9,48
BSS610	3	837642-5	7,90	ET 9,48	DHS680	3	838182-6	7,90	ET 9,48	HS7611	4	839500-1	7,90	ET 9,48
BST110	2	837640-9	7,90	ET 9,48	DHS710	4	837861-3	14,10	ET 16,92	JN3201	2	837630-2	PaA	PaA
BST220	2	837640-9	7,90	ET 9,48	DHS782	4	835C85-3	7,90	ET 9,48	J53201	2	837630-2	PaA	PaA
BST221	2	837640-9	7,90	ET 9,48	DHS783	4	835C85-3	7,90	ET 9,48	JV001G	3	8355B1-1	7,90	ET 9,48
BTD134	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DJN161	2	837678-4	7,90	ET 9,48	JV0600	1	837803-7	7,90	ET 9,48
BTD136	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DJR188	3	839458-4	7,90	ET 9,48	JV101D	1	838563-4	7,90	ET 9,48
BTD146	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DJR189	3	8354K5-0	7,90	ET 9,48	JV102D	1	839186-1	7,90	ET 9,48
BTD147	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DJS101	2	837636-0	7,90	ET 9,48	JV103D	1	839186-1	7,90	ET 9,48
BTM50	3	837671-8	7,90	ET 9,48	DJV140	2	837639-4	7,90	ET 9,48	PJ7000	3	837661-1	7,90	ET 9,48
BTP140	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DJV180	2	837639-4	7,90	ET 9,48	PJ354D	1	839166-7	7,90	ET 9,48
BTP141	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DJV181	3	837789-5	7,90	ET 9,48	PV301D	1	835K85-1	7,90	ET 9,48
BTS130	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DJV182	2	837639-4	7,90	ET 9,48	RP0910	2	837660-3	7,90	ET 9,48
BTW250	2	8												

KOFFER, TASCHEN UND KLEINTEILEBOXEN

KLEINTEILEBOXEN

	Außenmaße L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	150 x 102 x 44	B-62072	9,80	11,76
	183 x 124 x 53	B-62088	12,20	14,64
	Entspricht einem Makita 18 V LXT Akku	B-69917	8,60	10,32

KOFFER

Beschreibung	Außenmaße L x B x H (mm)	Material	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	505 x 295 x 265	Textil/ Kunststoff	universell	P-72730*	144,60	173,52
	410 x 260 x 275	Kunststoff	universell	824964-2	130,80	156,96
	Schraubkoffer schwarz mit großem Kleinteilefach im Deckel	Kunststoff	18 V Akku-Schrauber	821750-2	49,40	59,28

* Solange der Vorrat reicht

TASCHEN

Beschreibung	Außenmaße L x B x H (mm)	Material	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	600 x 210 x 190	Textil	z.B. Akku-Handstaubsauger	199901-8	41,20	49,44
	495 x 210 x 240	Textil	z.B. CL121D, DCL184	199900-0	41,20	49,44
	700 x 380 x 300	Textil	universell	831279-0	102,90	123,48
	580 x 300 x 270	Textil	universell	831278-2	76,20	91,44
	290 x 200 x 185	Textil	z.B. DHR171	832071-7	12,20	14,64
		Textil	Kleinteile oder 2 x 18 V Akkus	199297-7	13,20	15,84



821750-2



199901-8



199900-0

TRANSPORTKOFFER NACH MODELL

Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.										
1806B	H	821137-8	159,60	191,52	8433D	K	824626-2	59,00	70,80	BO6040	K	824591-5*	52,50	63,00	DHR400	K	821746-3	102,90	123,48	HM1304B	M	824826-4	201,40	241,68	HR4511C	K	824801-0*	159,60	191,52					
2107FK	K	824728-4*	102,90	123,48	8434D	K	824626-2	59,00	70,80	BPB180	K	141496-7	175,70	210,84	DHS900	K	821797-6	97,60	117,12	HM1307C/CB	K	824898-9	240,00	288,00	HR5001C	K	824519-3	130,80	156,96	HR5201C	K	196186-7	175,70	210,84
3901	K	824540-2*	36,50	43,80	8443D	K	824626-2	59,00	70,80	BPJ180	K	141533-7*	113,70	136,44	DHS900	K	821797-6	97,60	117,12	HM1317C	K	824898-9	240,00	288,00	HR5202C	K	196186-7	175,70	210,84	HR5210C	K	196186-7	175,70	210,84
4112HS	K	824697-9*	167,20	200,64	8444D	K	824626-2	59,00	70,80	BPT350	K	141074-3	89,00	106,80	DJR181	K	141354-7	38,90	46,68	HM15111	K	821836-2*	130,80	156,96	HR5211C	K	824801-0*	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
4304	K	824809-4	30,20	36,24	9554NB	K	824736-5	PaA	PaA	BPT351	K	141932-3*	108,30	129,96	DJR183	K	821586-9	34,30	41,16	HP1630	K	824811-7	PaA	PaA	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
4304T	K	824809-4	30,20	36,24	9555NB	K	824736-5	PaA	PaA	BSR730	K	153612-9*	89,00	106,80	DJR186	K	821620-5	38,90	46,68	HP1631	K	824811-7	PaA	PaA	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
4305	K	824809-4	30,20	36,24	9557	M	182875-0	49,40	59,28	BSS500	K	141485-2	26,80	32,16	DJR187	K	821620-5	38,90	46,68	HP1640	K	824923-6	PaA	PaA	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
4305T	K	824809-4	30,20	36,24	9558H/R	M	182875-0	49,40	59,28	BSS610	K	824757-7	32,20	38,64	DJR360	K	821670-0	55,80	66,96	HP1641	K	824923-6	PaA	PaA	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
4326	M	824572-9	30,20	36,24	AF505	K	HY00000090	38,90	46,68	BTD130	K	141205-4	36,50	43,80	DJS130	K	821888-3	43,90	52,68	HP2040	K	824449-8	PaA	PaA	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
4327	M	824572-9	30,20	36,24	AF505N	K	HY00000090	38,90	46,68	BTD132	K	141205-4	36,50	43,80	DP3003	K	824595-7	46,60	55,92	HP2050	K	824650-5*	30,20	36,24	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
4329	M	824572-9	30,20	36,24	AN450H	K	824792-5*	49,40	59,28	BTD133	K	141205-4	36,50	43,80	DP4001	K	824595-7	46,60	55,92	HP2051	K	824650-5*	30,20	36,24	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
4331DWD	K	824553-3*	41,20	49,44	AN510H	K	824793-3*	65,50	78,60	BTD134	K	824979-9	46,60	55,92	DP4003	K	824595-7	46,60	55,92	HP2070	K	824650-5*	30,20	36,24	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
4334DWD	K	824553-3*	41,20	49,44	AN711H	K	824792-5*	49,40	59,28	BTD136	K	824979-9	46,60	55,92	DPB181	T	831303-9	32,20	38,64	HP2071	K	824650-5*	30,20	36,24	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
4350CT/FCT	K	824809-4	30,20	36,24	AN901	K	824545-2*	62,20	74,64	BTD140	K	141205-4	36,50	43,80	DPB182	T	831303-9	32,20	38,64	HP330D	K	821525-9	17,60	21,12	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
4351CT/FCT	K	824809-4	30,20	36,24	AN911H	K	824792-5*	49,40	59,28	BTD146	K	824979-9	46,60	55,92	DPO600	T	831303-9	32,20	38,64	HP331D	K	821661-1	18,70	22,44	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
5017RKB	K	193196-5	PaA	PaA	AN935H	K	821624-7*	89,00	106,80	BTD147	K	824979-9	46,60	55,92	DR750	T	831327-5	62,20	74,64	HP332D	K	821661-1	18,70	22,44	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
5603R	K	824555-9	152,20	182,64	AT638	K	A0905-0361*	14,10	16,92	BTL060	K	141493-3	68,80	82,56	DRV150	K	821755-2*	PaA	PaA	HP333D	K	821661-1	18,70	22,44	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
5604R	K	824555-9	152,20	182,64	BCS550	K	141485-2	26,80	32,16	BTL061	K	141493-3	68,80	82,56	DRV250	K	821755-2*	PaA	PaA	HP347D	K	824981-2	25,20	30,24	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
5703RK	K	824554-1*	152,20	182,64	BDA340	K	141358-9	62,20	74,64	BTM50	K	141562-0	34,30	41,16	DSC191	K	SC09009190*	261,40	313,68	HP457D	K	824981-2	25,20	30,24	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
5704R	K	824555-9	152,20	182,64	BDA341	K	141358-9	62,20	74,64	BTP130	K	141205-4	36,50	43,80	DSC250	K	SC09009190*	261,40	313,68	HP488D	K	821844-3	PaA	PaA	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
5705RK	K	824554-1*	152,20	182,64	BDF343	K	158777-2	30,20	36,24	BTP140	K	141205-4	36,50	43,80	DSL800	T	195638-5	89,00	106,80	HR005G	K	821837-0*	65,50	78,60	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
5903R	K	193196-5	PaA	PaA	BDF440	K	141205-4	36,50	43,80	BTP141	K	824979-9	46,60	55,92	DTD152	K	141856-3	28,50	34,20	HR006G	K	821848-5	PaA	PaA	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6016DW	K	824723-4	22,40	26,88	BDF441	K	140354-4	55,80	66,96	BTS130	K	141205-4	36,50	43,80	DTD153	K	824979-9	46,60	55,92	HR140D	K	821536-4	PaA	PaA	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6017D	K	824723-4	22,40	26,88	BDF442	K	158597-4	28,50	34,20	BTW251	K	141205-4	36,50	43,80	DTD154	K	824979-9	46,60	55,92	HR1830	K	824650-5*	30,20	36,24	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6018D	K	824723-4	22,40	26,88	BDF444	K	140354-4	55,80	66,96	BTW450	K	141644-8	PaA	PaA	DTD170	K	824979-9	46,60	55,92	HR1840	K	821706-5	PaA	PaA	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6019D	K	824723-4	22,40	26,88	BDF446	K	141856-3	28,50	34,20	BUC122	K	141494-1	113,70	136,44	DTS141	K	824979-9	46,60	55,92	HR1841	K	821706-5	PaA	PaA	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6095D	K	824723-4	22,40	26,88	BDF450	K	141205-4	36,50	43,80	BVR450	K	821766-7	46,60	55,92	DUC122	K	141494-1	113,70	136,44	HR2020	K	824650-5*	30,20	36,24	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6096D	K	824723-4	22,40	26,88	BDF451	K	140354-4	55,80	66,96	CG100D	K	821710-4	PaA	PaA	DUT130	T	831284-7	52,50	63,00	HR2230	K	824799-1	49,40	59,28	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6203D	K	824476-5*	30,20	36,24	BDF452	K	158597-4	28,50	34,20	CL121D	T	199900-0	41,20	49,44	DVP181	K	821822-3	62,20	74,64	HR2300	K	821774-8*	55,80	66,96	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6204D	K	824852-3	21,00	25,20	BDF453	K	158777-2	30,20	36,24	CL121D	T	199900-0	41,20	49,44	DVR450	K	821766-7	46,60	55,92	HR2400	K	824445-6*	32,20	38,64	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6207D	K	183763-4	PaA	PaA	BDF454	K	140354-4	55,80	66,96	CP100D	T	198589-1	PaA	PaA	DWR180	T	832074-1	PaA	PaA	HR2410	K	824445-6*	32,20	38,64	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6213D	K	824476-5*	30,20	36,24	BDF456	K	141856-3	28,50	34,20	DA001G	K	821847-7	PaA	PaA	FN001G	K	141A98-5*	65,50	78,60	HR2432	K	824729-2*	46,60	55,92	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6214D	K	824852-3	21,00	25,20	BDF459	K	158597-4	28,50	34,20	DA001G	K	821847-7	PaA	PaA	FS2700	K	824890-5	PaA	PaA	HR2440	K	824650-5*	30,20	36,24	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6226D	K	824852-3	21,00	25,20	BDF460	K	824567-2*	49,40	59,28	DA312D	K	824627-0	PaA	PaA	GA037G	K	821841-9	76,20	91,44	HR2450	K	824650-5*	30,20	36,24	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6227D	K	824852-3	21,00	25,20	BFR440	K	140392-6*	38,90	46,68	DA330D	K	821556-8	25,20	30,24	GA038G	K	821841-9	76,20	91,44	HR2450T	K	824695-3	PaA	PaA	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52	HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
6228D	K	8																																


KOHLEBÜRSTEN NACH MODELL

Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten
1806B	CB-153	6951	CB-411	BFR540	CB-448	BSS501	CB-430	DP3003	CB-419	GD0801C	CB-318	HR4013C	CB-351	PO5000C	CB-318
1902	CB-411	6953	CB-411	BFR550	CB-448	BSS610	CB-411	DP4001	CB-419	GD0810C	CB-318	HR4501C	CB-175	PO6000C	CB-318
1911B	CB-106	6980FD	CB-434	BFR750	CB-448	BTD130	CB-448	DP4003	CB-419	GD0811C	CB-318	HR4510C	CB-175	PV7000C	CB-303
1923H	CB-132	7104L	CB-153	BFS440	CB-448	BTD134	CB-448	DP4010	CB-419	HB500	EIB106C*	HR4511C	CB-175	PW5000CH	CB-318
2012NB	CB-153	8414D	CB-430	BFS441	CB-448	BTD140	CB-448	DP4011	CB-419	HK0500	CB-113	HR5201C	CB-175	RP0900	CB-106
2107FK	CB-303	8434D	CB-430	BFS450	CB-448	BTD146	CB-448	DP4700	CB-64	HK1820	CB-351	HR5202C	CB-175	RP0910	CB-303
2414EN	CB-203	8444D	CB-430	BFS451	CB-448	BTP130	CB-448	DPB180	CB-430	HK1820L	CB-351	HR5210C	CB-175	RP1110C	CB-303
2414NB	CB-203	9031	CB-411	BFT020FZ	CB-434	BTP140	CB-448	DPJ180	CB-430	HM0810T	CB-105	HR5211C	CB-175	RP1800FX	CB-203
2704	CB-153	9032	CB-411	BFT022FZ	CB-434	BTP141	CB-448	DS4010	CB-411	HM0860C	CB-327	HR5212C	CB-175	RP2300FCX	CB-203
3612	CB-203	9046	CB-419	BFT040FZ	CB-434	BTS130	CB-448	DS4011	CB-411	HM0870C	CB-351	HS0600	CB-153	RT0700C	CB-411
3612C	CB-203	906	CB-64	BFT041FZ	CB-434	BTW200	CB-441	DSC191	CB-448	HM0871C	CB-351	HS6101	CB-174	SA5040C	CB-318
3620	CB-106	9079SF	CB-204	BFT041RZ	CB-434	BTW250	CB-448	DSS500	CB-430	HM1101C	CB-175	HS6601	CB-303	SA7000C	CB-204
3706	CB-64	9207SPB	CB-100	BFT042FZ	CB-434	BTW251	CB-448	DSS610	CB-411	HM1111C	CB-175	HS7101	CB-174	SG1250	CB-318
3707	CB-411	9227CB	CB-303	BFT043FZ	CB-434	BTW450	CB-441	DTD134	CB-448	HM1200	CB-155	HS7601	CB-303	SG1251J	CB-318
3708	CB-411	9237CB	CB-303	BFT044FZ	CB-434	BUB360	CB-430	DTD146	CB-448	HM1200B	CB-155	HS7611	CB-303	SG150	B45872**
3709	CB-411	9403	CB-303	BFT080FZ	CB-434	BUC122	CB-430	DTD152	CB-448	HM1202C	CB-155	HW1200	CB-203	SP6000	CB-303
3710	CB-411	9404	CB-303	BFT082FZ	CB-434	BUC250	CB-442	DTD156	CB-5	HM1203C	CB-175	HW1300	CB-203	SP6000K	CB-303
3901	CB-411	9554/55NB	CB-325	BFT082RZ	CB-434	BUH550	CB-442	DTP141	CB-448	HM1205C	CB-175	JN1601	CB-411	TD0101F	CB-411
4100KB	CB-303	9557/58	CB-325	BFT083FZ	CB-434	CA5000	CB-303	DT5130	CB-448	HM1213C	CB-175	JN3200	CB-100	TM3000C	CB-459
4101RH	CB-303	9562CH/CVH	CB-318	BFT084FZ	CB-434	DA3010F	CB-419	DTW250	CB-448	HM1214C	CB-175	JN3201	CB-303	TM3010C	CB-459
4105KB	CB-100	9562CR	CB-318	BFT122FZ	CB-434	DA3011F	CB-419	DTW251	CB-448	HM1304	CB-204	JR1000FTK	CB-419	TW0200	CB-411
4112HS	CB-204	9562CVH	CB-318	BFT123FZ	CB-434	DA4000LR	CB-303	DTW450	CB-441	HM1304B	CB-204	JR180DWDE	CB-441	TW0350	CB-411
4131	CB-303	9562CVR	CB-318	BFT124FZ	CB-434	DA6301	CB-100	DUB361	CB-430	HM1307C	CB-175	JR3050T	CB-303	TW1000	CB-153
4157KB	CB-153	9564H	CB-325	BFT124RZ	CB-434	DBM080	EE7332022S*	DUC122	CB-430	HM1307CB	CB-175	JR30601T	CB-303	UB1101	CB-303
4326	CB-64	9565C/CV	CB-318	BFT125FZ	CB-434	DBM130	EE7332022S*	DUC252	CB-442	HM1317C	CB-175	JR3060T	CB-303	UB1103	CB-303
4327	CB-64	9565CLR	CB-318	BFT126FZ	CB-434	DBM131	EE7332022S*	DUC302	CB-442	HM1400	CB-155	JR3070CT	CB-303	UB360D	CB-430
4329	CB-64	9565CR	CB-318	BGA450	CB-430	DBM230	EE7332022S*	DVC860L	CB-353	HM1801	CB-204	JS1000	CB-459	UC250D	CB-442
4350	CB-419	9565CVL	CB-318	BGA452	CB-430	DBN500	CB-448	FS2300	CB-419	HM1802	CB-218	JS1600	CB-65	UC3020A	CB-132
4351	CB-419	9565CVR	CB-318	BGD800	CB-430	DCO180	CB-430	FS2700	CB-419	HM1810	CB-204	JS1601	CB-459	UC3030A	CB-153
445X	80050BOX*	9565H	CB-325	BHP440	CB-448	DCS550	CB-430	FS4000	CB-419	HM1812	CB-218	JS1602	CB-459	UC3041A	CB-132
446L	W49625*	9565HZ1	CB-325	BHP441	CB-448	DCS552	CB-430	FS4300	CB-419	HP1620	CB-419	JS1660	CB-65	UC3051A	CB-153
447L	W49625*	9565PCV	CB-318	BHP442	CB-448	DDA340	CB-448	FS6300R	CB-419	HP1621	CB-419	JS1670	CB-65	UC3520A	CB-132
5017RKB	CB-303	9566C/CV	CB-318	BHP444	CB-448	DDA341	CB-448	GA4530	CB-459	HP1630	CB-85	JS3200	CB-100	UC3530A	CB-153
5103R	CB-203	9566CR	CB-318	BHP446	CB-448	DDA350	CB-448	GA4530R	CB-459	HP1631	CB-85	JS3201	CB-303	UC3541A	CB-132
5104S	CB-203	9566CVR	CB-318	BHP448	CB-448	DDA351	CB-448	GA4540	CB-325	HP1640	CB-419	JV0600	CB-64	UC3551A	CB-153
5143R	CB-203	9741	CB-100	BHP450	CB-448	DDF446	CB-448	GA4540C01	CB-325	HP1641	CB-419	KC100	CB-203	UC4020A	CB-132
5603R	CB-303	9903	CB-303	BHP451	CB-448	DDF448	CB-448	GA4540R	CB-325	HP2050	CB-419	KP0800	CB-411	UC4030A	CB-153
5604R	CB-303	9910/11	CB-411	BHP452	CB-448	DDF456	CB-448	GA4541C01	CB-325	HP2051	CB-419	KP0810	CB-132	UC4041A	CB-132
5704R	CB-303	9920	CB-303	BHP454	CB-448	DDF458	CB-448	GA4541R	CB-325	HP2070	CB-419	KP0810C	CB-132	UC4051A	CB-153
5705R	CB-303	9924DB	CB-100	BHP456	CB-448	DDF482	CB-448	GA4541X01	CB-325	HP2071	CB-419	KP312S	CB-203	UC4530A	CB-153
5903R	CB-203	BCS550	CB-430	BHP458	CB-448	DFR440	CB-448	GA5021	CB-303	HR1830	CB-419	LC1230	CB-203	UC4551A	CB-153
6013B	CB-51	BDA340	CB-448	BHR162	CB-430	DFR540	CB-448	GA5030	CB-459	HR1840	CB-459	LF1000	CB-153	UH4260	CB-419
6207D	CB-430	BDA341	CB-448	BHR200	CB-430	DFR550	CB-448	GA5030R	CB-459	HR1841F	CB-459	LH1040	CB-153	UH4261	CB-419
6300-4	CB-51	BDA350	CB-448	BHR202	CB-441	DFR750	CB-448	GA5040	CB-325	HR2010	CB-105	LH1200FL	JM23300083*	UH4570	CB-419
6305	CB-303	BDA351	CB-448	BHR240	CB-430	DFS440	CB-448	GA5040C01	CB-325	HR2230	CB-325	LH1201FL	JM23000123*	UH4860	CB-419
6317D	CB-430	BDF440	CB-448	BHR241	CB-441	DFS450	CB-448	GA5040R	CB-325	HR2300	CB-325	LS0714	CB-303	UH4861	CB-419
6319D	CB-430	BDF441	CB-448	BHR261	CB-442	DFS451	CB-448	GA5041C01	CB-325	HR2432	CB-419	LS0714FL	CB-303	UH5260	CB-419
6337D	CB-430	BDF442	CB-448	BHR262	CB-442	DGA450	CB-430	GA5041R	CB-325	HR2450	CB-419	LS0815FL	JM23500117	UH5261	CB-419
6339D	CB-430	BDF444	CB-448	BHS630	CB-441	DGA452	CB-430	GA5041X01	CB-325	HR2460	CB-325	LS0816F	JM00000566	UH550D	CB-442
6347D	CB-430	BDF446	CB-448	BJN161	CB-430	DGD800	CB-430	GA6021	CB-303	HR2470	CB-325	LS1013	CB-153	UH5550	957800410*
6349D	CB-430	BDF448	CB-448	BJR181	CB-411	DHP446	CB-448	GA6040C01	CB-325	HR2600	CB-325	LS1013L	CB-153	UH5570	CB-419
6408	CB-419	BDF450	CB-448	BJS101	CB-430	DHP448	CB-448	GA7010C	CB-204	HR2610	CB-325	LS1016	CB-153	UH5580	CB-419
6412	CB-64	BDF451	CB-448	BJS130	CB-448	DHP456	CB-448	GA7020	CB-204	HR2611	CB-325	LS1016L	CB-153	UH6350	957800410*
6413	CB-64	BDF452	CB-448	BJV140	CB-430	DHP458	CB-448	GA7030	CB-204	HR2630	CB-325	LS1018L	JM23000123*	UH6570	CB-419
6501	CB-70	BDF454	CB-448	BJV180	CB-430	DHP482	CB-448	GA7040	CB-204	HR2630T	CB-325	LS1019	CB-153	UH6580	CB-419
6501X	CB-70	BDF456	CB-448	BKP180	CB-441	DHR162	CB-430	GA7060R	CB-204	HR2631F	CB-325	LS1019L	CB-153	UH7580	CB-419
6510LVR	CB-64	BDF458	CB-448	BLS713	CB-441	DHR164	CB-430	GA7061R	CB-204	HR2631FT	CB-325	LS1040	CB-153	UR3500	YA00001194*
6821	CB-419	BFL060FZ	CB-434	BO3700	CB-64	DHR165	CB-430	GA7062R	CB-218	HR2641	CB-325	LS1214	CB-153	UR3501	YA00001194*
6822	CB-415	BFL061FZ	CB-434	BO3710	CB-64	DHR202	CB-441	GA7063R	CB-218	HR2650	CB-325	LS1214L	CB-153	UT120	EE7132A22S*
6823	CB-419	BFL080FZ	CB-434	BO3711	CB-64	DHR241	CB-441	GA9010	CB-204	HR2651T	CB-325	LS1216	CB-153	UT1200	EE80700032
6824	CB-419	BFL081FZ	CB-434	BO4555	CB-419	DHR263	CB-442	GA9020	CB-204	HR2652	CB-325	LS1216L	CB-153	UT1305	CB-303
6825R	CB-419	BFL082FZ	CB-434	BO4556	CB-419	DHR264	CB-442	GA9030	CB-204	HR2653T	CB-325	LS1219L	CB-153	UT1400	EE7132A22S*
6826	CB-419	BFL120FZ	CB-434	BO4557	CB-419	DHS630	CB-441	GA9040	CB-204	HR2800	CB-325	LS1440	CB-154	UT1401	EE7132A22S*
6827	CB-419	BFL122FZ	CB-434	BO4565	CB-419	DHS710	CB-442	GA9050	CB-204	HR2810	CB-203	UT1600	EE7332022S*		
6842	CB-411	BFL200FZ	CB-434	BO4900V	CB-419	DJN161	CB-430	GA9060	CB-218	HR2811F	CB-325	UT2204	CB-303		
6844	CB-411	BFL201FZ	CB-434	BO5021	CB-64	DJR181	CB-411	GA9060R	CB-218	HR2811FT	CB-325	VC2211	CB-173		
6904VH	CB-415	BFL201RZ	CB-434	BO5030	CB-419	DJR186	CB-411	GA9061	CB-218	HR3200C	CB-351	VC3210	CB-173		
6905B	CB-65	BFL202FZ	CB-434	BO5031	CB-419	DJS101	CB-430	GA9061R	CB-218	HR3210C	CB-351	VC3211	CB-173		
6905H	CB-415	BFL300FZ	CB-434	BO5041	CB-64	DJS130	CB-448	GA9062R	CB-218	HR3210FCT	CB-351	N1923B	CB-51		
6906	CB-100	BFL301FZ	CB-434	BO6030	CB-419	DJV140	CB-430	GA9063R	CB-218	HR3540C	CB-351	N5900B	CB-153		
6916FD	CB-434	BFL301RZ	CB-434	BO6040	CB-318	DJV180	CB-430	GD0600	CB-325	HR3541FC	CB-351	PC1100	CB-100		
6918FD	CB-434	BFL400FZ	CB-434	BO6050	CB-325	DKP180	CB-441	GD0601	CB-325	HR4001C	CB-351	PC5000C	CB-253		
6934FD	CB-434	BFL402FZ	CB-434	BPB180	CB-430	DLS713	CB-441	GD0602	CB-325	HR4002	CB-351	PC5010C	CB-318		
6935FD	CB-434	BFL402RZ	CB-434	BPJ180	CB-430	DP2010	CB-419	GD0603	CB-64	HR4003C	CB-351	PC5050C	CB-318		

KOHLEBÜRSTEN

Kohlebürste	Länge (mm)	Breite A(mm)	Breite B(mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
CB-51	11,8	8	5	181021-2*	5,90	ET 7,08
CB-55	11,7	8	5	181026-2*	5,90	ET 7,08
CB-64	10,8	8	5	191627-8*	5,90	ET 7,08
CB-65	11,7	8	5	191628-6*	5,90	ET 7,08
CB-70	10,8	8	5	191914-5	5,90	ET 7,08
CB-100	14,8	10	6	194974-6	5,90	ET 7,08
CB-105	15,3	9,9	5,9	181038-5	6,40	ET 7,68
CB-106	14,8	10	6	194976-2	5,90	ET 7,08
CB-113	14,8	9,9	6	191904-8*	6,40	ET 7,68
CB-132	14,7	10	6	191972-1*	5,90	ET 7,08
CB-152 wird ersetzt durch CB-153						
CB-153	17,8	13,4	6,5	194985-1	5,90	ET 7,08
CB-154	17,8	13,4	6,5	181047-4	5,90	ET 7,08
CB-155	17,8	13,4	6,5	181048-2*	6,40	ET 7,68
CB-173	k.A.	k.A.	k.A.	195483-8*	5,90	ET 7,08
CB-174	17,8	13,4	6,5	196018-8	5,90	ET 7,08
CB-175	k.A.	k.A.	k.A.	195845-0	5,90	ET 7,08
CB-203	15,8	17,9	6,9	194991-6	5,90	ET 7,08
CB-204	16,2	17,9	7	194992-4	3,90	ET 4,68
CB-218	23,7	17,9	6,9	197129-2	5,90	ET 7,08
CB-251 wird ersetzt durch CB-253						
CB-253	16,8	10,9	6,9	194547-5*	5,90	ET 7,08
CB-303	17,8	10,9	5	191963-2*	5,90	ET 7,08
CB-318	15,7	10,9	5	191978-9	6,40	ET 7,68
CB-325	15,8	11	4,9	194074-2	5,90	ET 7,08
CB-327	16,8	11	4,9	194285-9*	6,40	ET 7,68
CB-351	25,3	10,9	6,5	197245-0*	6,40	ET 7,68
CB-353	k.A.	k.A.	k.A.	197208-6*	25,00	ET 30,00
CB-411	11,7	8,9	6	195010-1	5,90	ET 7,08
CB-414	11,6	5,7	3,7	191949-6*	5,90	ET 7,08
CB-415	8,7	8,9	6	191950-1*	5,90	ET 7,08
CB-417	9,4	8,9	6	195014-3	5,90	ET 7,08
CB-419	11,3	9	6	195015-1	5,90	ET 7,08
CB-424	8,7	5,3	4,8	191966-6*	5,90	ET 7,08
CB-430	9,7	7,2	6,9	191971-3	5,90	ET 7,08
CB-434	11,8	5,8	4,9	195020-8	16,30	ET 19,56
CB-440 wird ersetzt durch CB-448						
CB-441	10,8	10,8	6,9	195022-4	5,90	ET 7,08
CB-442	10,8	10,7	6,9	195023-2	5,90	ET 7,08
CB-448	13,3	9,9	3	196855-0	5,90	ET 7,08
CB-459	12,8	8,9	6	195026-6	17,40	ET 20,88
80050BOX	k.A.	k.A.	k.A.	80050BOX*	10,50	ET 12,60
B45872 (nur 1 Stk.)	20	9,9	6,2	B45872	5,90	ET 7,08
EE7132A22S	17,9	9,9	6,2	EE7132A22S	15,20	ET 18,24
EE7332022S	20	15,9	6,2	EE7332022S	5,90	ET 7,08
EE7701822S	17,3	13,4	6,5	EE7701822S	15,20	ET 18,24
EIB106C	32	10,9	6,3	EIB106C*	23,50	ET 28,20
JM00000566	k.A.	k.A.	k.A.	JM00000566	2,00	ET 2,40
JM23000123	k.A.	k.A.	k.A.	JM23000123	5,90	ET 7,08
JM23500117	k.A.	k.A.	k.A.	JM23500117	5,90	ET 7,08
W49625	k.A.	k.A.	k.A.	W49625	36,20	ET 43,44
YA00000504	k.A.	k.A.	k.A.	YA00001194	PaA	PaA

* solange der Vorrat reicht



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H., Airportstraße 4, 2401 Fischamend

Tel: +43 (0) 2232 / 777 00 | Mail: verkauf@makita.at

1. Geltungsbereich

- Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. (AVLB) gelten für alle mit uns abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträge und werden vom Kunden durch die Bestellung bei uns akzeptiert. Im Falle des Barverkaufs in unserer Niederlassung, werden diese AVLB durch das Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages akzeptiert.
- Diese AVLB gelten für den gesamten Geschäftsverkehr mit dem Kunden, auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich erwähnt werden.
- Will der Kunde nicht zu den AVLB kontrahieren, hat er vor Vertragsabschluss ausdrücklich und schriftlich zu widersprechen.
- Abweichende Regelungen, insbesondere die (teilweise) Anwendung der AVLB des Kunden oder der (teilweise) Ausschluss unserer AVLB, kommen ausschließlich dann zur Anwendung, wenn wir ihnen schriftlich zugestimmt haben. Dies gilt nicht für Verträge mit Verbrauchern.
- Mündliche Nebenabreden sind unwirksam, sofern der Kunde nicht Verbraucher iSd § 1 KSchG (in der Folge kurz "Verbraucher") ist.

2. Bestellung

- Jede Bestellung des Kunden hat auf unserem Bestellformular zu den Produktpreisen laut unserer jeweils aktuellen Preisliste zu erfolgen und wird von uns durch schriftliche Bestellbestätigung oder Ausführung der Bestellung, unter Zugrundelegung dieser AVLB, angenommen.
- Hievon abweichende Vereinbarungen bedürfen einer ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung unsererseits.
- Zu abweichenden Vereinbarungen hinsichtlich des Kaufpreises vgl. Punkt 3.
- Konstruktions- oder Formänderungen der Ware, die auf eine Verbesserung der Technik oder auf Änderungen von gesetzlichen Auflagen zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.
- Verträge mit Verbrauchern werden ausschließlich im Rahmen des Barverkaufs in unserer Niederlassung abgeschlossen. Die Bestimmungen der Punkte 2.1. bis 2.4. sind diesfalls nicht anwendbar.

3. Kaufpreis

- Kaufpreis ist der in unserer jeweils aktuellen Preisliste für die bestellte Ware angeführte Preis zum Zeitpunkt der Bestellung zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Die jeweils aktuellen Preislisten, die auch aus unseren Prospekten ersichtlich sind, werden dem Kunden, sofern ihm diese noch nicht vorliegen, auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt.
- Die in Preislisten oder Werbemedien enthaltenen Informationen sind unverbindlich und stellen daher kein verbindliches Angebot unsererseits dar.
- Bei Kleinbestellungen wird zusätzlich eine Lieferpauschale in Rechnung gestellt (siehe Punkt 6.7., unten).
- Bei Vertragsabschlüssen im Rahmen des Barverkaufs in unserer Niederlassung gelten die dort ausgewiesenen bzw. bekannt gegebenen Preise.
- Ist der Kunde Verbraucher, wird ihm vor dem Vertragsabschluss (Barverkauf) der Gesamtpreis inklusive aller Steuern und Abgaben und allfälliger sonstiger Kosten bekanntgegeben.

4. Zahlungsbedingungen

- Bei Bestellung/Lieferung (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte):
- Der Kunde hat den Kaufpreis innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab Rechnungsdatum abzugsfrei durch Banküberweisung zu entrichten. Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist das Datum des Zahlungseinganges bei uns. Entrichtet ein Kunde, der bereits zumindest 3 (drei) Bestellungen per Vorauskasse oder Nachnahme bezahlt hat, oder bereits zumindest 3 (drei) Einkäufe im Rahmen des Barverkaufs getätigt hat, den Kaufpreis binnen 14 (vierzehn) Tagen, so wird von uns ein Skonto von 3% gewährt. Die Bestimmungen dieses Punktes 4.1. gelten, sofern nicht andere Zahlungskonditionen schriftlich vereinbart sind.
 - Bei Bestellungen durch Neukunden (Kunden, die noch nicht bei uns registriert sind), ist der Kaufpreis durch Vorkasse, bei von uns veranlasseter Lieferung per Nachnahme, bei Barverkauf/Abholung durch den Kunden bei uns durch Barzahlung zu begleichen.
 - Hat uns der Kunde eine Einzugsermächtigung erteilt, so wird der Kaufpreis von uns im Wege des Bankeinzugsverfahrens eingezogen. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, für die nötige Deckung des entsprechenden Kontos zu sorgen.
 - Wechsel und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert.
 - Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden haben wir – ohne Aufgabe etwaiger weiterer uns zustehender Rechte und Ansprüche (insbesondere unter Punkt 7., unten) – das Recht, den Kunden mit Zinsen von 12 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz p.a. auf den nicht bezahlten Betrag zu belasten.
 - Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen trotz schriftlicher Mahnung nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.

Bei Barverkauf in unserer Niederlassung:

- Der gesamte Kaufpreis ist sofort Zug-um-Zug gegen Übergabe der Ware fällig. Wechsel und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert.

5. Zurückbehaltung, Aufrechnung

- Die Zurückbehaltung oder Aufrechnung von Zahlungen wegen von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannter oder gerichtlich festgestellter Gegenforderungen des Kunden ist bei Unternehmern gesetzlich unzulässig. Ist der Kunde Verbraucher gilt davon abweichend Folgendes: Eine Aufrechnung durch den Kunden ist unzulässig, ausgenommen in folgenden Fällen: Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers, die Gegenforderung stehen im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers oder die Gegenforderungen sind gerichtlich festgestellt oder die vom Unternehmer anerkannt worden.

6. Lieferung (Punkt 6.1. bis 6.10. nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)

- Wir bemühen uns umgehend nach abschließender Bearbeitung der Bestellung die Auslieferung der Ware zu veranlassen. Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden wegen Lieferverzugs ist nur unter Setzung einer angemessenen – zumindest 4-wöchigen – Nachfrist möglich. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lieferungs- oder Leistungsteil, für den Verzug vorliegt. Ersatzansprüche des Kunden sind in allen Fällen verspäteter oder nicht ausgeführter Lieferung auch nach Ablauf der Nachfrist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- Erhebliche, nicht von uns zu vertretende, Lieferverzögerungen oder Unmöglichkeit der Lieferung, berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass hierdurch Schadenersatz-, Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche, aus welchem Rechtsgrund auch immer, gegen uns entstehen.
- Wenn nicht anders vereinbart, wird von uns die Zustellung der Ware an die uns bekannte Adresse des Kunden veranlasst.
- Die Lieferung erfolgt durch ein übliches Transportmittel unserer Wahl, es sei denn, mit dem Kunden ist etwas anderes vereinbart.
- Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und, sofern nicht nach Punkt 6.8. frei Haus geliefert wird, auch auf Kosten des Kunden. Dies gilt auch für Teillieferungen.
- Die Lieferung erfolgt erfolgt zu den üblichen Geschäftszeiten und ist vom Kunden zu übernehmen.
- Bei Bestellungen mit einem Bestellwert (Summe der Nettopreise) ab EUR 255,00 (Euro zweihundert fünfundfünfzig) erfolgt die Lieferung in Österreich frei Haus. Darunter wird von uns eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. EUR 11 (Euro elf) pro Bestellung verrechnet.
- Ist mit dem Kunden vereinbart, dass die Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt bei uns abgeholt wird, so geht die Gefahr zu diesem Zeitpunkt auf den Kunden über, unabhängig davon, ob der Kunde die Ware zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bei uns abholt, oder sich in Verzug befindet.
- Bleibt der Kunde mit der Annahme der Ware länger als 14 (vierzehn) Tage in Verzug, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von weiteren 14 (vierzehn) Tagen und deren fruchtlosem Verstreichen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder auf Zahlung des Vertrages zu bestehen und die Ware auf Kosten des Kunden weiter zu verwahren.
10. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Kunde die Annahme ernsthaft und endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb einer etwaigen Nachfrist zur Zahlung des Kaufpreises nicht imstande ist.
11. Barverkauf: Ware, die im Rahmen des Barverkaufs in unserer Niederlassung erworben wird, wird unmittelbar und vor Ort ausgefolgt.

7. Eigentumsvorbehalt (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)

- Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrenüberganges oder anderer Bestimmungen dieser AVLB geht das Eigentum an der Ware auf den Kunden erst über, wenn wir den jeweiligen Kaufpreis vollständig erhalten haben (Eigentumsvorbehalt). Der Kunde trägt das Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung.

- Wir stimmen der Weiterveräußerung der Ware zu marktüblichen Konditionen im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes des Kunden zu.
- Soweit der Kunde die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware an Dritte veräußert, tritt er uns bereits jetzt alle Forderungen bis zur Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die dem Kunden aus der Weiterveräußerung entstehen. Er ist ferner verpflichtet, diese Abtretung in seinen Büchern zu vermerken.
- Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Kunde auch nach Abtretung ermächtigt.
- Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die jeweiligen Schuldner des Kunden erst dann zu verständigen und unsere Forderung bei diesen einzuziehen, wenn unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät.
- Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
- Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir zur Sicherstellung der Ware berechtigt, wobei dies die Pflichten des Kunden aus dem Kaufvertrag, insbesondere zur Zahlung, nicht aufhebt.
- Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere Rechte an der Ware geltend machen können.
- Soweit der Kunde dieser Verpflichtung nicht nachkommt, haftet er für den entstandenen Schaden.
- Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen, sofern wir nicht ausdrücklich schriftlich zustimmen.
- Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser Eigentum ausdrücklich hinzuweisen.
- Kommt der Kunde seinen aus diesem Punkt resultierenden Verpflichtungen nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen. Der Kunde ist verpflichtet, über Verlangen allen sich aus diesem Punkt 7. ergebenden Mitteilungs- und Informationsverpflichtungen binnen 2 (zwei) Tagen nachzukommen.

8. Mängelrüge (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)

- Der Kunde hat bei sonstigem Verlust seiner Ansprüche auf Gewährleistung (§§ 922 ff. ABGB), auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst (§ 933a Abs. 2 ABGB) sowie aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache (§§ 871 f. ABGB), die Ware bei Übernahme auf Mängel zu untersuchen und gegebenenfalls unter Angabe des jeweiligen Mangels mittels entsprechender Anzeige („Schadensanzeige“) binnen längstens 14 (vierzehn) Tagen nach Empfang der Lieferung und Leistung Rüge zu erheben.
- Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich erkennbar, ist dem Frachtführer Verlust oder Beschädigung sofort bei Ablieferung des Gutes anzuzeigen und hat dies schriftlich auf dem Lieferschein festzuhalten. Die Schadensanzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen. Gleichzeitig hat der Kunde eine Kopie der Schadensanzeige zu übermitteln.
- Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich nicht erkennbar, ist uns Verlust oder Beschädigung innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) ab Erkennbarkeit schriftlich anzuzeigen. Der Tag der Ablieferung wird mitgerechnet. Die Anzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen.
- Ansprüche wegen Überschreitung der Lieferfrist erlöschen, wenn dem Frachtführer die Überschreitung der Lieferfrist nicht innerhalb von 21 (einundzwanzig) Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) nach Ablieferung schriftlich angezeigt wird. Die schriftliche Anzeige der Lieferüberschreitung ist uns zu übermitteln.
- Zur Wahrung der vertraglichen wie auch der gesetzlichen Fristen genügt die rechtzeitige Absendung.
- Nicht fristgerechte Schadens- oder Lieferüberschreitungsanzeigen werden von uns nicht anerkannt und führen zum Verlust der in Punkt 8.1. genannten Ansprüche.

9. Gewährleistung

- Ist der Kunde ein Unternehmer, so beträgt die Gewährleistungsfrist 6 (sechs) Monate, ist er ein Verbraucher, so beträgt diese 24 (vierundzwanzig) Monate, jeweils gerechnet ab Übergabe. Die Beweislast für das Vorliegen der Mängel bei Übergabe trägt der Kunde, sofern dieser ein Verbraucher ist, jedoch erst nach Ablauf von 6 (sechs) Monaten ab Übergabe.
- Im Gewährleistungsfall hat der Kunde, der Unternehmer ist, das Recht, Verbesserung zu verlangen (Reparatur). Uns steht es frei, unserer Gewährleistungsverpflichtung auch durch Austausch nachzukommen oder den Preis angemessen herabzusetzen (Minderung).
- Ist der Kunde Verbraucher, so stehen diesem die Gewährleistungsrechte nach § 932 ABGB zu.
- Die Gewährleistung erfasst keine Mängel, die aufgrund fehlerhafter Nutzung, widmungswidriger Verwendung oder ähnlichem entstehen. Im Falle von Mängeln aufgrund eigenmächtiger Manipulationen oder Reparaturen durch den Kunden oder nicht zu Reparaturen autorisierte Dritte ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
- Hinsichtlich der Gewährung von Garantiansprüchen verweisen wir auf unsere gesonderten Garantiebedingungen, welche unter www.makita.at/garantiebedingungen.html abrufbar sind.

10. Haftung

- Die Haftung für von uns oder unseren Gehilfen leicht fahrlässig verursachte Schäden ist ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung sowie die folgenden Haftungsbeschränkungen für Unternehmerngeschäfte gelten nicht für den Ersatz von Personenschäden und im Fall einer Produkthaftung.

Für Unternehmerngeschäfte gelten überdies folgende Bestimmungen:

- Die Beweislast für den Schaden und das Vorliegen grober Fahrlässigkeit trifft den Kunden; Eine Haftung unsererseits für mittelbare Schäden, reine Vermögensschäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist, soweit gesetzlich zulässig, jedenfalls ausgeschlossen.
- Zudem sind allfällige Ersatzansprüche, ausgenommen in Fällen von krass grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, mit dem einfachen Nettowert der gegenständlichen Bestellung(en) begrenzt.
- Inhalte der Website (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)
- Die Inhalte der Website der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. werden von der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. sorgfältig erstellt, um Informationen aktuell, inhaltlich richtig sowie vollständig anbieten zu können. Dennoch ist das Auftreten etwaiger Fehler oder fehlender Informationen nicht auszuschließen. Es wird daher keine Gewähr für die Vollständigkeit oder die Aktualität (insbesondere im Hinblick auf Verfügbarkeiten und Gültigkeit von Angeboten oder Rabatten) der bereitgestellten Informationen abgegeben. Sollten einzelne Produkteigenschaften für die Kaufentscheidung des Kunden wesentlich sein, sind diese wesentlichen Produkteigenschaften vor Vertragsabschluss als solche nachweislich vom Kunden bekanntzugeben, widrigenfalls der Kunde wegen abweichenden Produkteigenschaften (im Verhältnis zu den Inhalten der Website der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. im Zeitpunkt der Angebotslegung) nicht zur Anfechtung des Vertrags wegen Irrtum oder zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Gewährleistung oder Schadenersatz berechtigt ist.



12. Datenverwendung

- Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung ("Fair Processing Notice").

13. Allgemeine Bestimmungen

- Auf die vertraglichen Beziehungen ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss sämtlicher Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts anzuwenden. Bei Verträgen mit Verbraucher gilt diese Rechtswahl jedoch nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.
- Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit zwischen dem Kunden und uns abgeschlossenen Verträgen, auch über deren rechtsgültiges Zustandekommen oder Bestehen, wird die ausschließliche Zuständigkeit des für Wien, 1. Bezirk, in Handelsachen zuständigen Gerichtes vereinbart. Wir sind diesfalls auch berechtigt, den Kunden an jedem anderen für Klagen gegen ihn verfügbaren Gerichtsstand zu belangen. Diese Regelung gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher ist.
- Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AVLB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein, so werden dadurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Statt der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt jene wirksame, durchsetzbare Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen oder undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt. Ist der Kunde Verbraucher, gilt die Regelung des vorstehenden Satzes nicht.

Die jeweils letztgültige Version unserer AVLB ist auf www.makita.at/rechtliche-hinweise-agbs.html nachzulesen.



Garantie-Bedingungen für Österreich

für die Marken **Makita, Maktec, Dolmar und Makita-MT** der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H., Airportstraße 4, 2401 Fischamend (nachfolgend „Makita“ genannt)

Stand 01.01.2025

Jedes Makita-Werkzeug (Makita, Maktec, Makita-MT, Dolmar) unterliegt der sorgfältigen Prüfung und der strengen Kontrolle der Makita Qualitätssicherung. Makita gewährt unbeschadet der vertraglichen oder, sofern der Kunde Verbraucher ist, gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Käufer eine Garantie im Umfang und nach Maßgabe der unten angeführten Bestimmungen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte von Verbrauchern werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Für Geräte mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt: Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Kaufdatum für gewerbliche Nutzer und 24 Monate für private Verbraucher. Innerhalb dieser Zeit übernimmt Makita im Falle eines Material- oder Herstellungsfehlers die Kosten einer Instandsetzung und den kostenlosen Ersatz der defekten Teile.

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Makita-Werkzeuge ohne CE-Kennzeichnung
- Sämtliches Zubehör
- Akkus (ausgenommen **registrierte** Li-Ionen-Akkus, siehe unten)
- Verschleißteile, sofern sie durch gewöhnlich Abnutzung beschädigt sind, sowie gewöhnliche Abnutzung bzw. gebrauchsbewingter Verschleiß an Bauteilen wie z. B. Kohlebürsten, Kugellager, Kupplung, Schalter, Kabel, Dichtungen, Sägeketten, Sägeschienen
- Demontierte, teilweise demontierte und mit Fremdteilen reparierte Geräte
- Geräte, an denen von nicht autorisierten Personen Reparaturen bzw. Reparaturversuche durchgeführt wurden
- Schäden aufgrund unsachgemäßer Anwendung wie insbesondere aufgrund von zweckentfremdetem Einsatz oder Benutzung von Zubehör, Ergänzungs- oder Ersatzteilen, die keine Makita-Originalteile sind, Überlastung, Betrieb mit falscher Netzspannung und/oder falscher Stromart sowie Fremdeinwirkung wie Sturz oder Schlag
- Schäden an Werkzeugen aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, insbesondere wenn sie nicht richtig eingesetzt, gehandhabt, gepflegt, gewartet oder gereinigt wurden
- Produkte, die von Makita kostenlos weitergegeben wurden (z. B. Beigabe bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel, etc.)

Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum, maßgeblich ist das Datum auf dem Originalkaufbeleg.

Die Garantie wird ausschließlich dem Erstkäufer für Geräte gewährt, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist.

Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden.

Wenn ein Garantiefall eintritt, hat Makita das Recht, nach eigenem Ermessen das defekte Teil/Werkzeug zu reparieren, auszutauschen oder durch ein neues Werkzeug, gegebenenfalls durch ein vergleichbares Nachfolgemodell) zu ersetzen.

Nicht defekte Teile oder Verschleißteile werden lediglich auf Kosten des Garantienehmers ersetzt.

Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in das Eigentum von Makita über.

Im Garantiefall ist das betroffene Werkzeug oder der betroffene Akku zusammen mit dem Original-Kaufbeleg (mit Produktbezeichnung und Kaufdatum) vollständig in einer transportsicheren Verpackung an Makita Werkzeug GmbH, Airportstraße 4, 2401 Fischamend, z. H. Reparaturabteilung einzusenden oder in der Makita Reparaturannahme abzugeben.

Teilweise oder komplett zerlegte Werkzeuge können nicht als Garantiefall geltend gemacht werden.

Transportkosten und -risiko für Versand einschließlich Rückversand trägt der Garantienehmer.

Garantieleistungen werden ausschließlich von Makita selbst erbracht.

Durch die Garantieleistung wird die Garantiefrist weder verlängert noch erneuert.

Für die Garantie gilt österreichisches Recht unter Ausschluss sämtlicher Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts.

Verlängerung der Garantie auf drei Jahre für Maschinen

Makita gewährt bereits seit dem 01.11.2006 eine Verlängerung der Garantie auf drei Jahre für Maschinen. Für alle ab 01.01.2024 erworbenen Akku-, Elektro- und Benzingeräte mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt folgende Verlängerung dieser Garantie: Makita gewährt eine freiwillige Garantieverlängerung auf 36 Monate unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer das Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter www.makita.at registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das sofort ausgedruckt oder downgeloadet und in weiterer Folge aufbewahrt werden muss.

Das Garantie-Zertifikat muss zur Geltendmachung der Garantieverlängerung an Makita übermittelt werden.

Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung ("Fair Processing Notice").

Ausgenommen von dieser Garantieverlängerung sind:

- Sämtliche Ausnahmen die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Dolmar Benzin-Geräte, Makita-MT Werkzeuge sowie Geräte der Makita G-Serie
- Sämtliche Benzin-Rasenmäher
- Akkus, Akku-Lampen ohne Seriennummer, Heizjacken, Heizgilets, Kühljacken



Verlängerung der Garantie auf zwei Jahre für Li-Ionen-Akkus

Makita gewährt bereits seit 01.02.2012 eine Verlängerung der Garantie auf zwei Jahre für Li-Ionen-Akkus. Für alle ab 01.01.2025 erworbenen Li-Ionen-Akkus mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt folgende Verlängerung dieser Garantie: Makita gewährt eine freiwillige Garantie auf 24 Monate unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer den Akku innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter www.makita.at registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das sofort ausgedruckt oder downgeloadet und in weiterer Folge aufbewahrt werden muss.

Das Garantie-Zertifikat muss zur Geltendmachung der Garantie an Makita übermittelt werden.

Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung („Fair Processing Notice“).

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Sämtliche Ausnahmen die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Akkus, die nicht mit Lithium-Ionen-Technologie arbeiten
- Sämtliche Akkus der Makita G-Serie und Makita-MT Akku

Unsere Makita-Servicezentrale in Fischamend finden Sie unter folgender Adresse:

Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.

Airportstraße 4

A-2401 Fischamend

Tel: +43 (2232) 777 00

Fax Verkauf: +43 (2232) 777 00 - 40

Fax Reparatur: +43 (2232) 777 00 - 92

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag: 7:30 - 16:00

Freitag: 7:30 - 12:30

In unserer Servicezentrale können Sie **Zubehör** sowie **Ersatzteile** zu Ihrer Makita-Maschine kaufen. Weiters steht Ihnen unser schneller Reparaturservice im Haus zur Verfügung. (Unsere Maschinen erhalten Sie im gut sortierten Fachhandel.)

Service-Bedingungen für Österreich

- Stand 01.01.2025
- Die folgenden Regelungen gelten für die Beauftragung von Reparaturleistungen und Geräteserviceleistungen bei Makita, nicht umfasst sind Leistungen die Makita aufgrund von Gewährleistungsansprüchen des Kunden oder Ansprüchen aus Garantien erbringt.
- Für die Auftragsöffnung benötigen wir die vollständigen Kundendaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse) sowie eine möglichst detaillierte Fehlerbeschreibung (ein Reparaturformular ist abrufbar unter https://www.makita.at/data/pam/public/reparaturauftrag_inhalt_2.pdf). Bei Auftragserteilung muss festgelegt werden, ob die Maschine nach der Reparatur abgeholt oder gesendet wird. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich. Wenn durch fehlende Angaben ein zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht, wird eine Manipulationsgebühr von € 16,- zuzüglich Ust. (insgesamt EUR 19,20) verrechnet. Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung („Fair Processing Notice“).
- Für einen Kostenvorschlag für Reparaturen oder Services werden Gebühren von € 12,- zuzüglich Ust. (insgesamt EUR 14,40) verrechnet.
- Kostenvorschläge sind unverbindlich. Jeder Kostenvorschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch bei Durchführung der Reparatur oder des Services zu Kostenüberschreitungen von bis zu 10 % kommen, die dem Kunden gegebenenfalls zusätzlich in Rechnung gestellt werden. Beträgt die Kostenerhöhung mehr als 10 % gegenüber dem Kostenvorschlag wird der Auftraggeber vor Durchführung der Reparatur oder des Services verständigt.
- Erteilt der Kunde nach Erhalt des Kostenvorschlags oder der Verständigung über die Kostenerhöhung keinen Reparaturauftrag oder, sofern ein Service angefragt wurde, keinen Serviceauftrag, wird die Maschine unrepariert zur Abholung bereitgestellt oder, sofern sie eingeschickt wurde, unrepariert zurückgesendet. Im Falle „unrepariert retour“ wird sie aber nicht automatisch wieder zusammengesetzt. Sie wird im zerlegten Zustand zurückgesendet. Nur auf Kundenwunsch wird die Maschine wieder zusammengesetzt, wodurch Montagekosten entstehen. Diese Kosten sind maschinenabhängig. Makita übernimmt keine Haftung bzw. Gewährleistung und versichert keine Funktion einer unreparierten Maschine.
- Die Abholung der Maschine hat innerhalb von 8 Wochen nach Verständigung von Fertigstellung der Reparatur oder des Services zu erfolgen, wenn Abholung vereinbart ist. Diese Abholfrist gilt ebenso, wenn nach Zusendung eines Kostenvorschlags keine Anweisung, ob die Reparatur durchgeführt werden soll, bei uns eintrifft, oder die Reparatur abgelehnt wird.
- Bei Abholung einer Maschine wird diese nur mit passendem grünen Abholschein, den der Kunde bei Übergabe der Maschine

zur Reparatur/zum Service erhält, ausgehändigt. Bei Verlust des Abholscheins muss sich der Kunde durch geeignete Dokumente ausweisen.

- Wird die Maschine zur Reparatur, zum Service oder zur Einholung eines Kostenvorschlags eingeschickt oder ist Rückversand der Maschine vereinbart, wird der Versand per Paketdienst abgewickelt. Eine Terminvereinbarung für die Anlieferung der Pakete ist diesfalls leider nicht möglich.
- Ist Abholung der Maschine vereinbart und erfolgt innerhalb der 8-wöchigen Abholfrist keine Abholung, wird die Maschine auf Kosten des Kunden rückgesendet. Wenn keine Zustellung möglich ist und der Kunde auch auf unsere Kontaktaufnahme nicht reagiert, wird die Maschine auf Kosten des Kunden eingelagert und nach 6 Monaten ohne weitere Kosten entsorgt.
- In allen anderen Fällen erfolgt eine Entsorgung der Maschine nur nach schriftlicher Bestätigung des Kunden.
- Jede reparierte Maschine wird vor Rücksendung nach ÖNORM E 8701 geprüft. Gegen eine Gebühr von € 28,- zuzüglich Ust. (insgesamt EUR 33,60) kann ein vollständiger Prüfbericht beigelegt werden.
- Sämtliche Rechnungsbeträge sind binnen 30 Tagen ab Rechnungserhalt abzugsfrei zur Zahlung fällig. Wechsel- und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert. Für den Fall des Zahlungsverzugs werden gegenüber Unternehmern Verzugszinsen iHv von 12 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, gegenüber Verbrauchern ein Verzugszins iHv 4% jährlich verrechnet.
- Hinsichtlich der Haftung und Gewährleistung für Reparaturen und Servicearbeiten gelten die Bestimmungen der Punkte 8. (nicht auf Verbraucherverträge anwendbar), 9. und 10. der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen mit der Maßgabe, dass nur für reparierte Teile der Maschine Gewähr geleistet wird.
- Im Übrigen gelten hinsichtlich Rechtswahl und Gerichtsstand die Punkte 13.1. und 13.2. der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- Zusätzliche Regelungen für Staubsauger/Sprüher: Zum Schutz unserer Mitarbeiter werden Staubsauger und Sprüher nur entleert, gereinigt und mit entnommenem Filterelement (nur Staubsauger) entgegengenommen. Bei Nichteinhaltung werden die Geräte ungeprüft zurückgeschickt. Im Zuge der Reparatur werden von Seiten Makita immer automatisch neue Filterelemente verbaut, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

Die jeweils letztgültige Version unserer Garantie- bzw. Service-Bedingungen ist auf www.makita.at/garantiebedingungen.html bzw. www.makita.at/servicebedingungen.html nachzulesen.



Makita Werkzeug GmbH

Airportstraße 4
2401 Fischamend

Zubehör- und Ersatzteilbestellungen

Tel: 02232 / 777 00
Mail: verkauf@makita.at

Reparaturen

Tel: 02232 / 777 00 - 7705
Mail: service@makita.at

www.makita.at

 @makita.austria

 @makita.austria



PRINT101



SIE BEKOMMEN NOCH KEINEN MAKITA-NEWSLETTER?

Hier anmelden und immer am neuesten Stand bleiben!



Ihr Makita Fachhändler